

PARTICELLE



Ris. guidate B3, B6
API7 "Val Genova"
H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"

PARTICELLA: 1

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	14,96
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,39								0,31	
50-70%										
70-100%						7,27			6,98	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	400	475	0		
1995-2004	900	981	396		
1980-1994	1340	1361	821		
1970-1979	850	944	726		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
	Fustaia		Ceduo			Fustaia		Ceduo	
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	13,10
formazioni transitorie	1,86

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	14,96

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	41,75%
Abies alba (abete bianco)	46,29%
Larix decidua (larice)	1,19%
Castanea sativa (castagno)	0,47%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	2,20%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	0,12%
Alnus incana (ontano bianco)	0,24%
Betula pendula (betulla)	0,94%
Corylus avellana (nocciolo)	5,31%
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat)	0,12%
Laburnum anagyroides (maggiociondol)	0,94%
Salix caprea (salicone)	0,42%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/97	7,27	3, 1010
285/2015/87	3,47	332, 373
285/2015/88	1,84	630
285/2015/121	1,21	331
285/2015/120	0,33	372
285/2015/122	0,31	1011
285/2015/81	0,23	374, 375
285/2015/3	0,23	45
285/2015/80	0,15	377
285/2015/6	0,13	376

PARTICELLA: 2

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa B Località Sipilin				
area totale:	8,69	n. sezioni:	6	
altitudine max:	1030	pendenza:	ripido	
altitudine media	970	esposizione:	nord	
altitudine min:	900	posizione:	al piede	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	0,36		1,45	1,81
med. serv.				0,00
scars.serv.	5,71			5,71
non serv.			1,17	1,17
tot.	6,07	0,00	2,62	8,69

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	8,69	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	8,69	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
2,62 ha	V	V/ha	6,07 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,69 ha	V	V/ha	
Totale	448	171	Totale	2609	430	-	-	-	Totale	3057	352	
>17.5	386	147	>17.5	2559	422	4,99	30,31	1,18	>17.5	2945	339	
<17.5	62	24	<17.5	50	8	-	-	-	<17.5	112	13	

DESCRIZIONE PARTICELLARE				
Formazioni miste di abete bianco e picea. Il tipo di riferimento è l'abeteto dei suoli fertili. La struttura è sostanzialmente monoplana allo stadio di maturo ad eccezione di un comparto a sud-est tendenzialmente più articolato e multiplana. Nel sottobosco copertura, a tratti diffusa, di nocciolo e Lonicera. Nei pressi del torrente Sarca di Val Genova presenza di formazioni riparie con abbondanza di salicene e ontano bianco. Rinnovazione scarsa a prevalenza di abete rosso e bianco, generalmente a gruppi nelle aperture. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				
FUNZIONI PROTETTIVE				
Parzialmente protezione caduta massi				
FUNZIONI CONSERVATIVE				
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova"				

INQUADRAMENTO URBANISTICO				
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" Parzialmente ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"				
OBIETTIVI CULTURALI				
Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di insediamento e di affermazione.				
TRATTAMENTO				
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti maturi della particella.				

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)			ha	(mc)		
300	5,71						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
4	4	4	6	0	0	7	8

PARTICELLA: 2

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	8,69
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									1,45	
50-70%										
70-100%						6,07			1,17	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO											Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.		
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	113	0		
1995-2004	620	599	199		
1980-1994	1080	1366	617		
1970-1979	640	698	467		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	6,88
formazioni transitorie	1,45
pecceta secondaria o sostitutiva	0,36

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	8,69

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	42,66%
Abies alba (abete bianco)	48,71%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,48%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	0,96%
Alnus incana (ontano bianco)	1,92%
Corylus avellana (nocciolo)	0,96%
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat)	0,96%
Salix caprea (salicone)	3,36%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/97	5,71	9
285/2015/122	1,45	87, 88, 571
285/2015/87	1,17	333
285/2015/258	0,36	570

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO														
Compresa B		Località		Marmitte dai Giganti		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	23,84	n. sezioni:	10	Bosco		23,04	Form. erbacee		-	Torbiere		-	Improduttivi		-	Usi forestali		-
altitudine max:	1150	pendenza:	scosceso	Bosco basso		-	Form. erb. alberate		-	Acque interne		0,80				Usi non forestali		-
altitudine media	950	esposizione:	nord				Arbusteti		-									
altitudine min:	810	posizione:	al piede	tot. Bosco		23,04	tot. for. erb. arb.		-	tot. Aree umide		0,80	tot. Improduttivi		-	tot. altri usi		-
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI														
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare				
servita:	18,70			18,70	5,80 ha	V	V/ha	17,24 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	23,04 ha	V	V/ha		
med. serv.				0,00	Totale	1917	331	Totale	8425	489	-	-	-	Totale	10342	449		
scars.serv.	4,34			4,34	>17.5	1814	313	>17.5	8395	487	6,21	107,01	1,27	>17.5	10209	443		
non serv.				0,00	<17.5	103	18	<17.5	30	2	-	-	-	<17.5	133	6		
tot.	23,04	0,00	0,00	23,04														
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha						
Soprassuolo a dominanza di picea e abete bianco con partecipazione di larice e di faggio nella fascia superiore e pino silvestre in quella inferiore. Nella fascia basale pecceta secondaria con struttura articolata ad eccezione di un popolamento maturo a est. Nei 2/3 superiore abietetò dei suoli fertili a struttura monopiana allo stadio di maturo. Nell'angolo nord-ovest della particella abbondante presenza di faggio (faggeta silicicola a luzula o graminacee) a struttura coetaneiforme allo stadio di adulto. Densa perticaia di picea nel comparto staccato tra la strada e il bacino dell'ENEL. Il terreno si presenta accidentato per la presenza di grossi detriti di falda. La rinnovazione è scarsamente affermata di abete rosso e bianco e localizzata a gruppi nelle piccole radure. Intervento principale nel 2007 mc 700.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" Parzialmente ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"														
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI		ha	mc						
				Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di insediamento e di affermazione.														
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE									
Parzialmente protezione caduta massi				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti maturi/tardo adulti della particella.					FUSTAIA		CEDUO							
									mc	(ha)	ha	(mc)						
									1000	15,31								
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI														
Ris. guidate B2, B3, B6 API7 "Val Genova"				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL							
				5	5	5	7	0	0	7	8							

PARTICELLA: 3

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	23,04
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%				0,50	3,22	14,46				4,85

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	1000	1015	0		
1995-2004	1180	954	404		
1980-1994	1400	1340	854		
1970-1979	950	1067	964		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Fustaia		Ceduo		Fustaia		Ceduo			
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	12,09
pecceta secondaria o sostitutiva	6,77
faggeta silicicola a luzula o graminacee	3,22
pecceta a erica con pino silvestre	0,96

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	22,08
pecceta a erica con pino silvestre	0,96

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	59,40%
Abies alba (abete bianco)	21,81%
Larix decidua (larice)	8,09%
Pinus silvestris (pino silvestre)	1,32%
Fagus sylvatica (faggio)	9,37%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/256	12,09	1047
285/2015/285	3,89	329
285/2015/163	3,22	326
285/2015/257	1,26	327, 1009
285/2015/255	1,12	635
285/2015/13	0,96	328
285/2015/7	0,80	56
285/2015/225	0,50	57, 58

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO													
Compresa B		Località		Costi da la Plagna		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
area totale:	9,204	n. sezioni:	5	Bosco	9,20	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-				
altitudine max:	1150	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-				
altitudine media	890	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-										
altitudine min:	790	posizione:	al piede	tot. Bosco	9,20	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-				
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:	9,20			9,20	0,73 ha	V	V/ha	8,47 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	9,20 ha	V	V/ha	
med. serv.				0,00	Totale			Totale	4092	483	-	-	-	Totale	4092	445	
scars.serv.				0,00	>17.5			>17.5	4055	479	6,59	55,81	1,38	>17.5	4055	441	
non serv.				0,00	<17.5			<17.5	37	4	-	-	-	<17.5	37	4	
tot.	9,20	0,00	0,00	9,20													
DESCRIZIONE PARTICELLARE					INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha				
Soprassuolo misto di picea e abete bianco con partecipazione di larice. Ovunque la struttura è monoplana. Verso il confine di proprietà a est popolamento allo stadio di adulto, mentre altrove maturo. Da evidenziare un vuoto temporaneo di discrete dimensioni al confine con la particella 3. Il terreno si presenta accidentato per la presenza di grossi detriti di falda. La rinnovazione è scarsamente affermata di picea e abete bianco ed è localizzata ai margini. Intervento principale nel 2012 mc 360.					Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" Parzialmente ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI		ha	mc				
					Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di insediamento e di affermazione.												
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
Parzialmente protezione caduta massi					- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti maturi/tardo adulti della particella.					FUSTAIA		CEDUO					
										mc	(ha)	ha	(mc)				
										400	6,14						
FUNZIONI CONSERVATIVE					RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"										AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
										7	6	6	7	0	0	7	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	9,20
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%	0,73								
50-70%									
70-100%					3.14	5.34			

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	400	419	0		
1995-2004	340	509	452		
1980-1994	300	437	569		
1970-1979	150	132	273		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	5,91
pecceta secondaria o sostitutiva	3,30

[illegible]

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	63,98%
Abies alba (abete bianco)	26,02%
Larix decidua (larice)	10,00%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/256	5,34	89
285/2015/238	3,14	325
285/2015/81	0,57	1006
285/2015/218	0,16	371, 1007

PARTICELLA: 5

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa B Località Niaga				
area totale:	13,27	n. sezioni:	19	
altitudine max:	1470	pendenza:	molto inclinato	
altitudine media	1200	esposizione:	nord	
altitudine min:	1150	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	2,84			2,84
med. serv.	5,00			5,00
scars.serv.	5,42			5,42
non serv.				0,00
tot.	13,27	0,00	0,00	13,27

USO DEL SUOLO												
Aree boscate			Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	13,27		Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-		
Bosco basso	-		Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
			Arbusteti	-								
tot. Bosco	13,27		tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
7,09 ha	V	V/ha	6,18 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	13,27 ha	V	V/ha	
Totale	1898	268	Totale	2471	400	-	-	-	Totale	4369	329	
>17.5	1798	254	>17.5	2323	376	4,81	29,70	1,28	>17.5	4121	311	
<17.5	100	14	<17.5	148	24	-	-	-	<17.5	248	19	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Soprassuolo misto a dominanza di picea e abete bianco con partecipazione di faggio, larice e nel comparto centrale di betulla. I tipi di riferimento sono l'abieteto dei suoli fertili con lembi di pecceta secondaria alle quote inferiori. La struttura è per lo più articolata con nuclei maturi di densità regolare a sud-ovest e a est. La rinnovazione è generalmente scarsa di picea e abete bianco ad eccezione del popolamento maturo a est in cui può essere considerata buona. Intervento principale nel 2014 mc 500.			
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Favorire il rafforzamento strutturale e la differenziazione compositiva, assecondando lo sviluppo e le dinamiche evolutive degli stadi giovanili.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc
Diradamento			1,12	50

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)			ha	(mc)		
200	3,11						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	6	6	7	0	0	8	8

TRATTAMENTO				
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti maturi/tardo adulti della particella. - Dirado selettivo nell'adulto in alto.				

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				

FUNZIONI PROTETTIVE				
Parzialmente protezione caduta massi				

FUNZIONI CONSERVATIVE				
Ris. guidate B2, B3, B6 API7 "Val Genova"				

PARTICELLA: 5

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	13,27
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,78									
50-70%										
70-100%				0,49	0,97	3,26				7,76

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	500	442	0		
1995-2004	520	590	267		
1980-1994	600	758	546		
1970-1979	400	657	615		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	9,06
pecceta secondaria o sostitutiva	3,86
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,35

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	13,27

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	41,49%
Abies alba (abete bianco)	27,90%
Larix decidua (larice)	4,18%
Fagus sylvatica (faggio)	16,11%
Betula pendula (betulla)	7,74%
Populus tremula (pioppo tremolo)	2,58%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/283	3,17	370
285/2015/85	2,48	90
285/2015/91	2,11	834
285/2015/95	1,59	323
285/2015/96	1,09	324
285/2015/292	0,63	1004
285/2015/255	0,59	369, 1008
285/2015/82	0,49	1005
285/2015/79	0,45	359, 361, 362, 363
285/2015/163	0,35	368

PARTICELLA: 6

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																									
Compresa A Località Plagna di Campol				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo																	
area totale:	11,35	n. sezioni:	9	Bosco	11,35	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-																
altitudine max:	1390	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-																
altitudine media	1200	esposizione:	est			Arbusteti	-																						
altitudine min:	1050	posizione:	in pendice	tot. Bosco	11,35	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-																
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																									
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare															
servita:	9,19			9,19	0,26 ha	V	V/ha	11,09 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	11,35 ha	V	V/ha													
med. serv.				0,00	Totale	65	250	Totale	4298	388	-	-	-	Totale	4363	385													
scars.serv.	2,16			2,16	>17.5	60	230	>17.5	4112	371	5,40	59,88	1,46	>17.5	4172	368													
non serv.				0,00	<17.5	5	20	<17.5	186	17	-	-	-	<17.5	191	17													
tot.	11,35	0,00	0,00	11,35																									
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha																	
Nella fascia basale lariceto secondario a struttura biplana con uno strato superiore maturo a dominanza di larice e picea e uno strato inferiore a spessina di nocciolo. Il resto del soprassuolo è una pecceta con partecipazione di larice, ad eccezione di un nucleo verso la particella 63 a maggiore diffusione di faggio riconducibile alla faggeta silicicola coetaneiforme allo stadio di maturo. Nella parte alta la pecceta in parte è coetaneiforme allo stadio di adulto, in parte presenta struttura più articolata. Rinnovazione più diffusa verso ovest, scarsa altrove.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																									
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI Avviare il progressivo e graduale processo di ringiovanimento, liberando la RN diffusa per lo più su tutta la particella.				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc															
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE																													
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO - Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio) nel biplano della parte centrale della particella. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti maturi. (interv. Congiunto a p. 7)				RIPRESA PARTICELLARE <table><tr><th colspan="2">FUSTAIA</th><th colspan="4">CEDUO</th></tr><tr><th>mc</th><th>(ha)</th><th colspan="2">ha</th><th colspan="2">(mc)</th></tr><tr><td>250</td><td>3,59</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>				FUSTAIA		CEDUO				mc	(ha)	ha		(mc)		250	3,59				
FUSTAIA		CEDUO																											
mc	(ha)	ha										(mc)																	
250	3,59																												
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																					
Ris. guidata B3, B6								AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL														
								5	5	6	7	0	0	7	8														

PARTICELLA: 6

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	11,35
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%								5,51		
50-70%										
70-100%					1,50	1,90			2,43	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	122	0		
1995-2004	140	163	83		
1980-1994	170	356	219		
1970-1979	80	283	167		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
lariceto secondario o sostitutivo	5,51
pecceta secondaria o sostitutiva	4,32
faggeta silicicola a luzula o graminacee	1,51

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	11,35

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	57,17%
Larix decidua (larice)	28,61%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,82%
Fagus sylvatica (faggio)	13,40%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/35	5,51	249
285/2015/307	2,17	250
285/2015/245	1,28	255, 992
285/2015/162	1,09	251
285/2015/278	0,65	252
285/2015/312	0,26	253
285/2015/248	0,22	993
285/2015/201	0,16	254

PARTICELLA: 7

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Or dal Laras				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	9,038	n. sezioni:	12	Bosco	8,97	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,07	Usi forestali	-			
altitudine max:	1210	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1080	esposizione:	est			Arbusteti	-									
altitudine min:	930	posizione:	in pendice	tot. Bosco	8,97	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,07	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:	0,41			0,41	7,98 ha	V	V/ha	0,99 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,97 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	2221	279	Totale	369	371	-	-	-	Totale	2590	289
scars.serv.	2,90	5,66		8,56	>17.5	2040	256	>17.5	362	364	5,09	5,06	1,40	>17.5	2402	268
non serv.				0,00	<17.5	181	23	<17.5	7	7	-	-	-	<17.5	188	21
tot.	3,31	5,66	0,00	8,97												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Fustaia a dominanza di abete rosso ovunque con buona diffusione di faggio, dominante in qualche comparto riconducibile alla faggeta silicicola che nella parte alta si presenta coetaneiforme prevalentemente allo stadio di perticaia. Settore inferiore con popolamenti più stratificati, esteso biplano nel settore centrale costituito da strato superiore maturo misto di abete rosso, abete bianco e larice e strato inferiore a perticaia di faggio. Partecipazione discreta di larice e minoritaria di abete bianco e pino silvestre. Rinnovazione complessivamente scarsa, assente verso nord.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI Liberare gradualmente la rinnovazione in via di affermazione e favorire i processi evolutivi in atto.				INTERVENTI CULTURALI				ha	mc			
								Diradamento				1,50	90			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE																
FUNZIONI PROTETTIVE																
Parzialmente protezione caduta massi																
FUNZIONI CONSERVATIVE																
Ris. guidata B3																

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	8,97
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%			0,10						0,41
70-100%				1,50	0,46	0,49		2,07	3,95

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	83	0		
1995-2004	160	107	46		
1980-1994	200	234	220		
1970-1979	200	467	417		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	5,48
faggeta silicicola a luzula o graminacee	3,49

[illegible]

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	45,79%
Abies alba (abete bianco)	5,21%
Larix decidua (larice)	9,59%
Pinus silvestris (pino silvestre)	2,24%
Fagus sylvatica (faggio)	37,17%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/299	2,80	534
285/2015/231	1,81	275
285/2015/147	1,50	274, 276
285/2015/199	1,05	535
285/2015/162	0,49	449
285/2015/168	0,46	683
285/2015/309	0,41	448
285/2015/314	0,26	918
285/2015/223	0,10	917

PARTICELLA: 8

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Pinduc				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	14,2	n. sezioni:	13	Bosco	13,89	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,31	Usi forestali	-			
altitudine max:	1220	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1050	esposizione:	est			Arbusteti	-									
altitudine min:	900	posizione:	in pendice	tot. Bosco	13,89	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,31	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	9,93 ha	V	V/ha	3,96 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	13,89 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	3589	362	Totale	1717	433	-	-	-	Totale	5306	382
scars.serv.	4,25	9,64		13,89	>17.5	3441	347	>17.5	1694	427	6,31	24,99	1,48	>17.5	5135	370
non serv.				0,00	<17.5	148	15	<17.5	23	6	-	-	-	<17.5	171	12
tot.	4,25	9,64	0,00	13,89												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Formazioni composte da abete rosso, abete bianco, larice e faggio. Nel settore superiore aumenta la diffusione di faggio e abete bianco e i tipi forestali di riferimento sono la faggeta silicicola e l’abeteto dei suoli fertili. La pecceta nella parte centrale presenta struttura articolata, con popolamenti coetaneiformi allo stadio di maturo nella fascia basale e adulto verso la particella 9. La faggeta è coetaneiforme allo stadio di adulto, perticaia verso la particella 7, circondata da fasce di popolamento biplano con strato superiore maturo di abete rosso, abete bianco e sporadico larice e strato inferiore a perticaia e in parte adulto di faggio. Rinnovazione complessivamente scarsa. Intervento principale nel 2013 mc 230. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi riproduttivi e favorire l'insediamento e lo sviluppo dei nuclei in rinnovazione.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Protezione caduta massi				- Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio) nel biplano della parte superiore della particella. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti maturi (intervento congiunto a p. 18).				FUSTAIA				CEDUO				
								mc	(ha)			ha		(mc)		
								100		1,83						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidata B3				ARABPSPNPCFAAL												
				6	6	6	8	0	0	7	8					

PARTICELLA: 8

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	13,89
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%				0,53	3,26	1,16		2,09	6,84	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	700	990	0		
1995-2004	500	2	5		
1980-1994	650	677	582		
1970-1979	350	388	358		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	10,67
faggeta silicicola a luzula o graminacee	2,16
abieteto dei suoli fertili	1,06

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	10,69
faggeta silicicola a luzula o graminacee	3,19

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	49,55%
Abies alba (abete bianco)	19,29%
Larix decidua (larice)	16,81%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,79%
Fagus sylvatica (faggio)	13,56%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/284	6,84	277
285/2015/236	1,63	687
285/2015/254	1,16	540
285/2015/168	1,15	538
285/2015/232	1,03	537, 914
285/2015/105	0,92	686
285/2015/147	0,53	278
285/2015/166	0,48	536
285/2015/3	0,31	539, 910, 911
285/2015/289	0,14	678

PARTICELLA: 9

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																									
Compresa B Località Valot da la Scaia				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo																	
area totale:	20,09	n. sezioni:	19	Bosco	19,53	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,56	Usi forestali	-																
altitudine max:	1370	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-																
altitudine media	1100	esposizione:	est			Arbusteti	-																						
altitudine min:	930	posizione:	in pendice	tot. Bosco	19,53	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,56	tot. altri usi	-																
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																									
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare															
servita:	10,16			10,16	7,34 ha	V	V/ha	12,19 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	19,53 ha	V	V/ha													
med. serv.				0,00	Totale	2072	283	Totale	5522	453	-	-	-	Totale	7594	389													
scars.serv.	6,91	2,46		9,37	>17.5	2017	275	>17.5	5343	438	6,06	73,83	1,38	>17.5	7360	377													
non serv.				0,00	<17.5	55	8	<17.5	179	15	-	-	-	<17.5	234	12													
tot.	17,07	2,46	0,00	19,53																									
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha																	
Formazioni miste di abete rosso, abete bianco e faggio. Pecceta nel settore inferiore con discreta partecipazione di abete bianco, a struttura coetaneiforme allo stadio di maturo verso nord e adulto verso sud. Salendo di quota il soprassuolo è dominato dal faggio ed è riconducibile alla faggeta silicicola nella quale si inseriscono sporadici pioppo tremolo e betulla. La faggeta è coetaneiforme allo stadio di adulto, eccetto un nucleo a perticaia. Esteso biplano nel settore superiore costituito da strato superiore maturo composto da picea e abete bianco e strato inferiore in parte spessina, in parte adulto di faggio. parte di fascia basale classificata a vuoto temporaneo. Rinnovazione discreta nel biplano, meno diffusa abbassandosi di quota. Intervento principale nel 2013 mc 250.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																									
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc															
				Avviare i processi di conformazione delle chiome e di preparazione del terreno nei comparti estesi allo stadio evolutivo giovanile (tarda perticaia/giovane adulto); nel biplano assecondare la fase di sostituzione degli stadi maturi favorendo in particolare l'evoluzione del faggio.				Conversione latif.sottot.				1,50		150															
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE																					
Parzialmente protezione caduta massi								- Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di adulto e contestuale conversione delle migliori ceppaie di faggio sottofustaia. - Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio) nel biplano della parte superiore della particella.				FUSTAIA		CEDUO															
												mc		(ha)		ha		(mc)											
								500				8,79																	
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																					
Due alberi monumentali (abete bianco) Ris. guidata B3								AR								AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
								6								7		7		8		0		0		8		8	

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	19,53
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%	1,02								
50-70%									
70-100%			0,80	6,87	3,79		6,41	0,65	

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	800	453	0		
1995-2004	500	507	527		
1980-1994	650	635	747		
1970-1979	320	299	236		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	8,18
pecceta secondaria o sostitutiva	7,13
faggeta silvicola a luzula o graminacee	4,23

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	15,30
faggeta silicicola a luzula o graminacee	4,23

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	48,72%
Abies alba (abete bianco)	26,86%
Larix decidua (larice)	3,07%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,44%
Fagus sylvatica (faggio)	20,91%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/261	3,79	4
285/2015/107	3,00	47
285/2015/106	2,49	46
285/2015/167	2,34	689
285/2015/236	2,19	887
285/2015/164	1,09	688, 943
285/2015/110	0,98	888
285/2015/218	0,88	532, 543, 544
285/2015/147	0,80	48
285/2015/289	0,73	647

PARTICELLA: 10

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Tristin				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	7,16	n. sezioni:	6	Bosco	7,01	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1120	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	0,15			
altitudine media	1050	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	970	posizione:	al piede	tot. Bosco	7,01	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	0,15			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Incres. superf. campionate		totali particellare			
servita:	6,36		0,65	7,01	0,65 ha	V	V/ha	6,36 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	7,01 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	32	50	Totale	2676	420	-	-	-	Totale	2708	386
scars.serv.				0,00	>17.5	18	28	>17.5	2642	415	5,57	35,48	1,34	>17.5	2660	379
non serv.				0,00	<17.5	14	22	<17.5	34	5	-	-	-	<17.5	48	7
tot.	6,36	0,00	0,65	7,01												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Fustaia a dominanza di abete rosso e discreta partecipazione di abete bianco, riconducibile alla pecceta secondaria. La struttura è coetaneiforme prevalentemente allo stadio di maturo/stramaturato con densità rada e piante di grosse dimensioni. Un comparto più giovane è presente lungo il torrente Sarca di Nambrone. Sempre lungo il torrente, verso sud, si inseriscono specie tipiche di formazioni ripariali in particolare salicene, acero montano e pioppo tremulo. Rinnovazione scarsa. Diffuso il nocciolo che ostacola l'insediamento e lo sviluppo del novellame. Intervento principale nel 2008 mc 190.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Ringiovanimento dei tratti di stramaturato.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti stramaturati (intervento congiunto a p. 11).				FUSTAIA		CEDUO						
								mc	(ha)	ha	(mc)					
								200	3,50							
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI								
Ris. guidata B3								AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL	
								5	5	5	7	0	0	7	8	

PARTICELLA: 10

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	7,01
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,12	
50-70%							4,45			
70-100%					1,27	0,65			0,53	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO											Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.		
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	300	321	0		
1995-2004	320	508	235		
1980-1994	400	537	298		
1970-1979	250	312	280		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	6,36
formazioni transitorie	0,65

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	7,01

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	75,15%
Abies alba (abete bianco)	13,00%
Larix decidua (larice)	3,28%
Fagus sylvatica (faggio)	0,59%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	2,17%
Alnus incana (ontano bianco)	0,25%
Populus tremula (pioppo tremolo)	1,93%
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat)	0,25%
Salix caprea (salicone)	3,39%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/221	4,45	13
285/2015/239	1,27	12
285/2015/261	0,65	889
285/2015/281	0,53	890
285/2015/6	0,15	280
285/2015/123	0,12	279

PARTICELLA: 11

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa B Località Tristin aft			
area totale:	10,14	n. sezioni:	9
altitudine max:	1330	pendenza:	ripido
altitudine media	1200	esposizione:	nord-est
altitudine min:	1090	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:	2,89		2,89
med. serv.			0,00
scars.serv.	7,26		7,26
non serv.			0,00
tot.	10,14	0,00	0,00 10,15

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	10,14	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	10,14	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
2,71 ha	V	V/ha	7,43 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	10,14 ha	V	V/ha
Totale	754	278	Totale	3329	448	-	-	-	Totale	4083	403
>17.5	704	259	>17.5	3209	432	5,52	40,97	1,28	>17.5	3913	386
<17.5	50	19	<17.5	120	16	-	-	-	<17.5	170	17

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Sopraassuolo a dominanza di faggio, con buona partecipazione di abete bianco e abete rosso. La superficie è prevalentemente occupata dalla faggeta silicicola coetaneiforme allo stadio di adulto. Lungo il confine inferiore è presente la pecceta stramatura in continuità con la particella 10. Sono presenti due nuclei a maggiore diffusione di abete bianco, uno nella parte alta coetaneiforme allo stadio di maturo, l'altro biplano con strato superiore maturo di abete bianco e picea e strato inferiore a perticaia di faggio. Rinnovazione assente, scarsa ai margini della particella. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidata B3			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare i processi riproduttivi e favorire l'insediamento e lo sviluppo dei nuclei in rinnovazione.			
TRATTAMENTO			
- Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di adulto. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presenenza del faggio e dell'abete bianco. Contestuale conversione delle migliori ceppaie di faggio sottofustaia.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	
Conversione latif.sottof.			6,31	300	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)			ha	(mc)		
350	6,31						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	6	6	6	0	0	7	8

PARTICELLA: 11

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	10,14
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,20									
50-70%							1,64			
70-100%					6,31	0,78		1,21		

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	12	0		
1995-2004	220	195	177		
1980-1994	300	166	117		
1970-1979	150	178	198		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,37
abeteto dei suoli fertili	2,08
pecceta secondaria o sostitutiva	1,70

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,37
abeteto dei suoli fertili	3,78

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	26,98%
Abies alba (abete bianco)	26,92%
Larix decidua (larice)	4,21%
Fagus sylvatica (faggio)	41,89%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/167	3,79	281
285/2015/166	2,51	282
285/2015/108	1,21	548
285/2015/313	0,83	679
285/2015/221	0,81	545
285/2015/98	0,78	551

PARTICELLA: 12

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Preda del Vacher				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	6,982	n. sezioni:	8	Bosco	6,68	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,31	Usi forestali	-			
altitudine max:	1280	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1150	esposizione:	est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1040	posizione:	in pendice	tot. Bosco	6,68	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,31	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:	1,95			1,95	0,10 ha	V	V/ha	6,57 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	6,68 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	0	2	Totale	2901	441	-	-	-	Totale	2901	435
scars.serv.	4,72			4,72	>17.5	0	1	>17.5	2834	431	5,53	36,34	1,28	>17.5	2834	425
non serv.				0,00	<17.5	0	1	<17.5	67	10	-	-	-	<17.5	67	10
tot.	6,68	0,00	0,00	6,67												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha				
Fustaia a dominanza di abete rosso e abete bianco con sporadici faggio e larice. La pecceta nel settore inferiore è coetaneiforme allo stadio di adulto, stramaturato a densità rada verso la particella 13. La parte alta è occupata dall’abeteto dei suoli fertili prevalentemente coetaneiforme allo stadio di maturo, a struttura più articolata sulla fascia lungo il confine meridionale. Intervento principale nel 2012 mc 390. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI			ha	mc			
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presennza del faggio e dell'abete bianco.					FUSTAIA		CEDUO					
									mc	(ha)	ha	(mc)				
									300	5,20						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidata B3									AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
									5	5	5	0	0	0	7	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	6,68
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%		0,10					1,19		
70-100%					0,65	3,36			1,37

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	400	393	0		
1995-2004	380	398	176		
1980-1994	550	683	362		
1970-1979	300	340	272		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	4,72
pecceta secondaria o sostitutiva	1,95

[illegible][illegible]

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/99	1,68	127, 898
285/2015/157	1,68	620
285/2015/89	1,37	128
285/2015/221	1,19	904
285/2015/239	0,65	129
285/2015/3	0,31	899
285/2015/229	0,10	903

PARTICELLA: 13

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																										
Compresa B		Località		Pra da L'Era		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo																
area totale:	12,31	n. sezioni:	10			Bosco	12,31	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-															
altitudine max:	1320	pendenza:	molto inclinato			Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-															
altitudine media	1230	esposizione:	est					Arbusteti	-																					
altitudine min:	1150	posizione:	in pendice			tot. Bosco	12,31	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-															
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																									
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare																
servita:	2,62			2,62	2,04 ha	V	V/ha	10,26 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	12,31 ha	V	V/ha														
med. serv.				0,00	Totale	278	137	Totale	5081	495	-	-	-	Totale	5359	435														
scars.serv.	9,69			9,69	>17.5	277	136	>17.5	5036	491	6,17	63,29	1,26	>17.5	5313	432														
non serv.				0,00	<17.5	1	1	<17.5	45	4	-	-	-	<17.5	46	4														
tot.	12,31	0,00	0,00	12,31																										
DESCRIZIONE PARTICELLARE					INQUADRAMENTO URBANISTICO							MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha															
Soprasuolo a dominanza di abete rosso con partecipazione buona di abete bianco e minoritaria di faggio. Il tipo forestale di riferimento è l'abeteto dei suoli fertili, ad eccezione di una pecceta coetaneiforme allo stadio di adulto nell'angolo nord. La struttura è prevalentemente coetaneiforme allo stadio di maturo con nuclei sparsi di novelletto e a struttura più stratificata. Rinnovazione discreta. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08					Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																									
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI							INTERVENTI CULTURALI			ha		mc													
					Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.																									
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO							RIPRESA PARTICELLARE																		
					- Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di adulto. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presenenza del faggio e dell'abete bianco.							FUSTAIA			CEDUO															
												mc		(ha)		ha		(mc)												
												800		10,23																
FUNZIONI CONSERVATIVE					RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																									
Ris. guidate B1, B3					AR												AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
					5		5		5		0		0		0		7		8											

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	12,31
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%		1,06							
50-70%							0,60		
70-100%					0,99	8,21			1,46

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	700	655	0		
1995-2004	900	732	391		
1980-1994	1380	1282	928		
1970-1979	650	740	852		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	10,72
pecceta secondaria o sostitutiva	1,58

[illegible]

COMPOSIZIONE:		% sup
Picea abies (abete rosso)		60,58%
Abies alba (abete bianco)		27,66%
Fagus sylvatica (faggio)		11,75%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/100	8,21	134
285/2015/84	1,06	395, 396, 397, 398, 892
285/2015/93	1,04	136
285/2015/240	0,99	636
285/2015/221	0,60	135
285/2015/89	0,43	133

PARTICELLA: 14

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Fontanel da Toni Mat				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	8,779	n. sezioni:	7	Bosco	8,56	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1520	pendenza:	ripido	Bosco basso	0,22	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1400	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1280	posizione:	in pendice	tot. Bosco	8,78	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:				0,00	1,32 ha	V	V/ha	7,46 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,78 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	142	107	Totale	3482	467	-	-	-	Totale	3624	413
scars.serv.	7,18	1,38		8,56	>17.5	122	92	>17.5	3401	456	5,76	42,95	1,26	>17.5	3523	401
non serv.				0,00	<17.5	20	15	<17.5	81	11	-	-	-	<17.5	101	12
tot.	7,18	1,38	0,00	8,56												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprassuolo a dominanza di picea con buona partecipazione di abete bianco e faggio, riconducibile all’abeteto dei suoli fertili. Nella zona centrale lungo la pendenza, il popolamento è coetaneiforme allo stadio di maturo, all’interno del quale si inserisce un novelletto nel settore inferiore. Verso la particella 15 l’abeteto presente struttura più articolata. Nel settore settentrionale, comparto a maggiore diffusione di faggio riconducibile alla faggeta silicicola allo stadio di perticaia e diffuso ontano verde in corrispondenza dell’impluvio nell’angolo nord-ovest. Rinnovazione discreta centralmente, meno diffusa altrove. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presennza del faggio e dell'abete bianco.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								150		2,00						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B1, B2, B3																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				6	6	6	0	0	0	7	8					

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	8,56
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%		0,35								
50-70%									2,23	
70-100%				0,75	0,63	4,25			0,35	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	400	332	0		
1995-2004	500	406	234		
1980-1994	750	339	287		
1970-1979	350	345	358		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	7,80
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,75
ontaneta di ontano verde	0,22

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	7,80
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,75
ontaneta di ontano verde	0,22

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	44,90%
Abies alba (abete bianco)	28,19%
Larix decidua (larice)	0,19%
Fagus sylvatica (faggio)	25,08%
Alnus viridis (ontano verde)	1,64%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/100	4,25	132
285/2015/104	2,23	637
285/2015/145	0,75	893
285/2015/109	0,63	905
285/2015/89	0,35	131
285/2015/84	0,35	399
285/2015/1	0,22	906

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Tof da li Rui				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	7,959	n. sezioni:	8	Bosco	7,96	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1510	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1380	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1250	posizione:	in pendice	tot. Bosco	7,96	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate		totali particellare			
servita:	0,30			0,30	0,52 ha	V	V/ha	7,44 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	7,96 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	81	155	Totale	3114	419	-	-	-	Totale	3195	401
scars.serv.	7,44			7,44	>17.5	77	148	>17.5	3043	409	5,18	38,56	1,27	>17.5	3120	392
non serv.		0,22		0,22	<17.5	4	7	<17.5	71	10	-	-	-	<17.5	75	9
tot.	7,74	0,22	0,00	7,96												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO								MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha		
Formazioni miste di abete rosso e abete bianco e discreta diffusione di faggio in particolare su una fascia centrale e lungo il confine con la particella 16 dove il bosco è riconducibile alla faggeta silicicola con struttura articolata. Presenza sporadica di acero montano. La restante superficie è occupata dall'abeteto dei suoli fertili con struttura coetaneiforme allo stadio di maturo. Area classificata a vuoto temporaneo in prossimità con la particella 16. Tratti rocciosi e presenza di copertura detritica. Rinnovazione assente, scarsa nel settore inferiore. Intervento principale nel 2012 mc 210.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI								INTERVENTI CULTURALI		ha	mc	
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO								RIPRESA PARTICELLARE				
												FUSTAIA		CEDUO		
FUNZIONI PROTETTIVE				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presenenza del faggio e dell'abete bianco.								mc	(ha)	ha	(mc)	
												400	5,87			
FUNZIONI CONSERVATIVE												RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI				
Ris. guidate B2, B3				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				6	6	6	6	0	0	7	8					

PARTICELLA: 15

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	7,96
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,30									
50-70%										
70-100%						5,92				1,74

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	250	210	0		
1995-2004	300	318	217		
1980-1994	380	378	284		
1970-1979	250	55	48		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	5,92
faggeta silicicola a luzula o graminacee	2,04

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	5,92
faggeta silicicola a luzula o graminacee	2,04

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	46,97%
Abies alba (abete bianco)	34,47%
Larix decidua (larice)	3,97%
Fagus sylvatica (faggio)	13,46%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	1,13%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/99	4,36	670, 897
285/2015/196	1,52	130, 896
285/2015/101	1,20	895
285/2015/157	0,36	671
285/2015/139	0,30	902
285/2015/187	0,22	900

PARTICELLA: 16

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Val di Tristin				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	5,362	n. sezioni:	6	Bosco	5,36	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1520	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1370	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1140	posizione:	in pendice	tot. Bosco	5,36	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:	4,45			4,45	1,48 ha	V	V/ha	3,88 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	5,36 ha	V	V/ha
med. serv.	0,67			0,67	Totale			Totale	1809	466	-	-	-	Totale	2219	414
scars.serv.	0,25			0,25	>17.5	410	276	>17.5	1727	445	5,95	23,07	1,34	>17.5	2137	399
non serv.				0,00	<17.5			<17.5	82	21	-	-	-	<17.5	82	15
tot.	5,36	0,00	0,00	5,37												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Fustaia composta da abete rosso e abete bianco, con buona partecipazione di faggio. I tipi forestali di riferimento sono l’abeteto dei suoli fertili e in parte minore la faggeta silicicola coetaneiforme allo stadio di maturo e la pecceta rispettivamente negli angolo superiore e inferiore. Abieteto a struttura stratificata e biplano sulla fascia verso sud-est costituito da strato superiore maturo di abete rosso e abete bianco e strato inferiore in parte adulto, in parte perticaia di faggio. Area classificata a vuoto temporaneo verso la particella 15. Rinnovazione complessivamente scarsa, ad eccezione di un comparto con rinnovazione discreta verso la particella 17. Intervento principale nel 2012 mc 340. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio e l'abete bianco) nel biplano.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								200		2,97						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidata B3																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				6	6	6	0	0	0	0	7	8				

PARTICELLA: 16

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	5,36
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,41									
50-70%							0,25			
70-100%						0,67		2,97	1,07	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	351	0		
1995-2004	220	117	78		
1980-1994	350	539	414		
1970-1979	250	132	137		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	4,04
faggeta silicicola a luzula o graminacee	1,07
pecceta secondaria o sostitutiva	0,25

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	4,29
faggeta silicicola a luzula o graminacee	1,07

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	46,09%
Abies alba (abete bianco)	41,79%
Fagus sylvatica (faggio)	12,12%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/108	1,89	126
285/2015/107	1,08	555
285/2015/93	1,07	680
285/2015/158	0,67	916
285/2015/139	0,41	901
285/2015/313	0,25	681

PARTICELLA: 17

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B Località Li Eri				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	13,98	n. sezioni:	16	Bosco	13,98	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1520	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1430	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1330	posizione:	in pendice	tot. Bosco	13,98	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:	13,98			13,98	4,30 ha	V	V/ha	9,68 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	13,98 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	1234	286	Totale	4965	513	-	-	-	Totale	6199	443
scars.serv.				0,00	>17.5	1164	270	>17.5	4891	505	6,40	61,98	1,27	>17.5	6055	433
non serv.				0,00	<17.5	70	16	<17.5	74	8	-	-	-	<17.5	144	10
tot.	13,98	0,00	0,00	13,98												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprastruolo dominato da abete rosso con buona partecipazione di abete bianco e sporadici larice e faggio. La superficie è occupata prevalentemente dall'abieteto dei suoli fertili coetaneiforme allo stadio di maturo con rinnovazione diffusa, intervallato da nuclei a spessina e aree classificate a vuoto temporaneo. Lungo il confine con la particella 16 è presente un biplano composto da strato superiore maturo di abete rosso e abete bianco e uno strato inferiore adulto di faggio. Una pecceta adulta si estende nel settore centro - superiore. Nel settore meridionale è presente un biplano costituito da strato superiore maturo misto di picea, abete bianco e larice e strato inferiore spessina di faggio. Rinnovazione scarsa centralmente, migliora lateralmente. Intervento principale nel 2010 mc 650. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Parzialmente protezione caduta massi				- Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio) nel biplano. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presenanza del faggio e dell'abete bianco.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								700		8,92						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidata B3				ARABPSPNPCFAAL												
				66670078												

PARTICELLA: 17

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	13,98
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,68									
50-70%			0,20							
70-100%					2,55	6,97		3,00	0,59	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	800	741	0		
1995-2004	900	998	460		
1980-1994	1150	1287	858		
1970-1979	600	647	463		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Fustaia		Ceduo		Fustaia		Ceduo			
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	11,73
pecceta secondaria o sostitutiva	2,25

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	11,83
faggeta silicicola a luzula o graminacee	2,15

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	61,21%
Abies alba (abete bianco)	27,92%
Larix decidua (larice)	6,83%
Fagus sylvatica (faggio)	4,05%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/98	5,44	263
285/2015/249	2,15	265
285/2015/106	2,12	264
285/2015/103	1,36	908
285/2015/107	0,88	552
285/2015/81	0,68	549, 553, 554, 675, 676
285/2015/93	0,59	351, 674
285/2015/111	0,39	677
285/2015/102	0,17	673
285/2015/83	0,10	907

PARTICELLA: 18

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Penduc Aft				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	9,126	n. sezioni:	13	Bosco	9,13	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1360	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1250	esposizione:	est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1170	posizione:	in pendice	tot. Bosco	9,13	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:	5,57			5,57	1,46 ha	V	V/ha	7,67 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	9,13 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	295	202	Totale	2990	390	-	-	-	Totale	3285	360
scars.serv.	3,55			3,55	>17.5	270	185	>17.5	2872	375	5,26	40,33	1,40	>17.5	3142	344
non serv.				0,00	<17.5	25	17	<17.5	118	15	-	-	-	<17.5	143	16
tot.				9,13	0,00	0,00	9,12									
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Formazioni miste a struttura stratificata a dominanza di abete rosso e faggio con buona partecipazione di abete bianco. La superficie è occupata prevalentemente dalla pecceta secondaria e dalla faggeta silicicola. La faggeta è in parte coetaneiforme allo stadio di perticaia e con all’interno discreta diffusione di pino silvestre. Biplano lungo i confini con le particelle 8 e 9 costituito da strato superiore maturo di picea, abete bianco e strato inferiore in parte spessina e in parte perticaia di faggio. Il lariceto nel settore a sud presenta struttura biplana con strato superiore maturo di larice e abete rosso e strato inferiore misto a dominanza di nocciolo. Rinnovazione complessivamente scarsa. Intervento principale nel 2012 mc 190.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Parzialmente protezione caduta massi				- Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio) nel biplano. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presenenza del faggio (intervento congiunto a p. 18).				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								300		3,77						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Albero monumentale (abete rosso) Ris. guidata B3																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				6	6	7	7	0	0	7	8					

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	9,13
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,18							0,43		
50-70%									1,48	
70-100%				1,15	1,20			2,55	2,12	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	300	230	0		
1995-2004	240	268	139		
1980-1994	350	385	506		
1970-1979	270	340	393		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	4,41
faggeta silicicola a luzula o graminacee	3,10
abieteto dei suoli fertili	1,18
lariceto secondario o sostitutivo	0,43

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	7,94
abieteto dei suoli fertili	1,18

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	46,47%
Abies alba (abete bianco)	12,19%
Larix decidua (larice)	6,22%
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,15%
Fagus sylvatica (faggio)	29,97%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/232	1,37	272
285/2015/211	1,21	271
285/2015/106	1,18	273
285/2015/147	1,15	269, 270
285/2015/298	0,91	684
285/2015/309	0,81	450
285/2015/304	0,67	268
285/2015/181	0,61	912
285/2015/248	0,46	996
285/2015/35	0,43	944

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Or dai Pin				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	11,04	n. sezioni:	8	Bosco	11,04	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1500	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1400	esposizione:	est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1280	posizione:	in pendice	tot. Bosco	11,04	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
servita:	11,04			11,04	0,42 ha	V	V/ha	10,62 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	11,04 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	26	63	Totale	4034	380	-	-	-	Totale	4060	368
scars.serv.				0,00	>17.5	24	58	>17.5	3920	369	4,97	52,75	1,35	>17.5	3944	357
non serv.				0,00	<17.5	2	5	<17.5	114	11	-	-	-	<17.5	116	11
tot.	11,04	0,00	0,00	11,04												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprassuolo a struttura irregolare a dominanza di abete rosso e buona partecipazione di larice e faggio. Bosco biplano al confine con la particella 17 costituito da strato superiore maturo di abete rosso e abete bianco e strato inferiore a spessina di faggio. Rinnovazione scarsa nel settore superiore, più diffusa abbassandosi di quota. Intervento principale nel 2012 mc 300. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a fessure nei comparti tardo adulti/maturi, favorendo la presenenza del faggio.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								450		8,55						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B3, B6																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				6	6	7	8	0	0	8	8					

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	11,04
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,07									
50-70%		0,25							3,30	
70-100%					0,17			0,35	6,90	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	500	400	0		
1995-2004	550	665	415		
1980-1994	800	780	763		
1970-1979	350	590	589		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	10,69
abieteto dei suoli fertili	0,35

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	10,69
abieteto dei suoli fertili	0,35

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	64,82%
Abies alba (abete bianco)	1,56%
Larix decidua (larice)	17,35%
Fagus sylvatica (faggio)	16,28%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/307	5,25	266
285/2015/304	3,30	531
285/2015/308	1,65	267
285/2015/106	0,35	913
285/2015/230	0,25	341

PARTICELLA: 20

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa C Località Pizzalunga			
area totale:	10,61	n. sezioni:	13
altitudine max:	1720	pendenza:	molto inclinato
altitudine media	1600	esposizione:	est
altitudine min:	1520	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:	3,59		3,59
med. serv.	5,45		5,45
scars.serv.	0,66		0,66
non serv.			0,67 0,67
tot.	9,71	0,00	0,67 10,37

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	10,37	Form. erbacee	0,23	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	10,37	tot. for. erb. arb.	0,23	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
5,02 ha	V	V/ha	5,36 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	10,37 ha	V	V/ha
Totale	1242	247	Totale	2201	411	-	-	-	Totale	3443	332
>17.5	1160	231	>17.5	2168	405	5,51	29,49	1,36	>17.5	3328	321
<17.5	82	16	<17.5	33	6	-	-	-	<17.5	115	11

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Sopraassuolo a dominanza di abete rosso, con buona partecipazione di faggio e abete bianco e sporadico larice. I tipi forestali di riferimento sono la pecceta altimontana xerica a ovest, la faggeta silicicola centralmente e l'abeteto dei suoli fertili a est. La struttura è frammentata, più articolata nel settore superiore e coetaneiforme altrove allo stadio maturo o adulto. Alcune aree classificate a vuoto temporaneo verso ovest. Rinnovazione scarsa. Intervento principale nel 2010 mc 180.			
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Due alberi monumentali (abete rosso e abete bianco)			
Ris. guidate B3, B6			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI		ha	mc

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA		CEDUO					
mc	(ha)	ha	(mc)				
250	5,02						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	7	7	7	0	0	7	8

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/180	1,63	149
285/2015/158	1,52	145
285/2015/182	1,43	622
285/2015/63	1,22	148
285/2015/102	1,15	340
285/2015/60	0,82	146
285/2015/93	0,81	621
285/2015/69	0,67	147
285/2015/75	0,66	639
285/2015/52	0,47	459, 460, 461

PARTICELLA: 21

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																							
Compresa C		Località		Tof dal Gioc Aft		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo													
area totale:		17,09		n. sezioni:		9		Bosco		13,93		Form. erbacee		-		Torbiere		-		Improduttivi		-		Usi forestali		-	
altitudine max:		1890		pendenza:		ripido		Bosco basso		3,16		Form. erb. alberate		-		Acque interne		-						Usi non forestali		-	
altitudine media		1670		esposizione:		nord-est						Arbusteti		-													
altitudine min:		1500		posizione:		in pendice		tot. Bosco		17,09		tot. for. erb. arb.		-		tot. Aree umide		-		tot. Improduttivi		-		tot. altri usi		-	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																							
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare													
servita:				0,00	15,41 ha	V	V/ha	1,68 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	17,09 ha	V	V/ha											
med. serv.	1,81			1,81	Totale	3662	238	Totale	712	423	-	-	-	Totale	4374	256											
scars.serv.		1,12		1,12	>17.5	3447	224	>17.5	712	423	6,09	10,25	1,44	>17.5	4159	243											
non serv.		5,82	5,19	11,01	<17.5	215	14	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	215	13											
tot.	1,81	6,94	5,19	13,93																							
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha															
Formazioni composte da abete rosso, faggio, abete bianco e sporadico larice. Il settore superiore è interessato dalla pecceta subalpina verso la particella 49 e dalla pecceta altimontana xerica a struttura multiplana a densità lacunosa, divise centralmente da un'ampia ontaneta di ontano verde. Sulla superficie restante si estende la faggeta silicicola. Sporadico acero montano. Nucleo a maggiore diffusione di abete bianco nel settore inferiore, coetaneiforme allo stadio di maturo. La struttura è articolata, ad eccezione di un comparto di faggeta coetaneiforme allo stadio di maturo nell'angolo sud-est. Rinnovazione scarsa.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																							
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06				OBIETTIVI CULTURALI Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.				INTERVENTI CULTURALI ha mc																			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE																			
				IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA "CAVRIA" PERMETTERA' UNA RIPRESA CONDIZIONATA DI 400 MC - Localizzati interventi a fessura e prelievi a piccoli gruppi nel maturo. - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani e nel maturo.				FUSTAIA mc (ha) ha (mc)																			
FUNZIONI PROTETTIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																							
Albero monumentale (larice) Ris. guidate B2, B3								AR AB LA PS PN PC FA AL																			

PARTICELLA: 21

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	13,93
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%		0,12							2,75	
50-70%									3,25	
70-100%						2,81			5,01	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	200	11	8		
1980-1994	370	44	33		
1970-1979	200	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,82
pecceta altimontana xerica	4,05
ontaneta di ontano verde	3,16
pecceta subalpina	1,94
abieteto dei suoli fertili	1,12

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,82
pecceta altimontana xerica	4,05
ontaneta di ontano verde	3,16
pecceta subalpina	1,94
abieteto dei suoli fertili	1,12

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	34,25%
Abies alba (abete bianco)	17,68%
Larix decidua (larice)	7,64%
Fagus sylvatica (faggio)	24,64%
Alnus viridis (ontano verde)	13,96%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	1,84%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/187	5,01	125
285/2015/69	3,25	401
285/2015/1	3,16	312, 1035
285/2015/47	1,94	311
285/2015/158	1,68	557
285/2015/322	1,12	669
285/2015/320	0,81	400
285/2015/154	0,12	556

PARTICELLA: 22

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa B		Località		Lavina Bianca		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo		
area totale:	31,47	n. sezioni:	26			Bosco	20,02	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,36	Usi forestali	-	
altitudine max:	1850	pendenza:	ripido			Bosco basso	8,64	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-	
altitudine media	1500	esposizione:	nord-est					Arbusteti	2,45							
altitudine min:	1250	posizione:	in pendice			tot. Bosco	28,67	tot. for. erb. arb.	2,45	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,36	tot. altri usi	-	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
servita:	2,92			2,92	24,32 ha	V	V/ha	4,35 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	28,67 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	3878	160	Totale	1618	372	-	-	-	Totale	5496	192
scars.serv.	3,66	0,17		3,83	>17.5	3543	146	>17.5	1556	358	5,24	22,79	1,46	>17.5	5099	178
non serv.		4,52	8,75	13,28	<17.5	335	14	<17.5	62	14	-	-	-	<17.5	397	14
tot.	6,58	4,69	8,75	20,02												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprassuolo irregolare a dominanza di abete rosso, faggio, abete bianco e sporadico larice. Versante interessato da frequenti impluvi abbastanza ampi, sui quali si insediano formazioni di situazioni instabili a dominanza di ontano verde e vegetazioni arbustive prenemorali. Nel settore superiore oltre all'alneto, nelle stazioni più favorevoli si inseriscono fasce di pecceta subalpina e pecceta altimontana xerica. Digradando lungo il versante si riscontrano comparti con maggiore diffusione di faggio riconducibili alla faggeta silicicola. Fasce di bosco coetaneiforme allo stadio di maturo e perticaia di picea nel settore inferiore. Pendenze accentuate e salti di roccia soprattutto nella parte alta. Rinnovazione complessivamente scarsa, più diffusa nella faggeta.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08								Diradamento				0,88		40		
								Conversione latif.sottof.				0,68		50		
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani e nel maturo. - Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di tarda perticaia/giovane adulto.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								100		2,92						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIPRESA CONDIZIONATA DI 200 MC ALL'USO DI UN'IMPEGATIVA LINEA DI ESBOSCO				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI								
Albero monumentale (faggio)								ARABLA PS PN PC FA AL								
								77700070								

PARTICELLA: 22

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	20,02
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									3,46	
50-70%									3,28	
70-100%				1,04	0,26	5,02			6,95	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	10,43
ontaneta di ontano verde	8,64
pecceta secondaria o sostitutiva	3,25
pecceta altimontana xerica	2,67
pecceta subalpina	2,51
abieteto dei suoli fertili	1,16

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	13,42
ontaneta di ontano verde	8,64
pecceta altimontana xerica	2,67
pecceta subalpina	2,51
abieteto dei suoli fertili	1,42

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	39,82%
Abies alba (abete bianco)	9,82%
Larix decidua (larice)	4,99%
Fagus sylvatica (faggio)	22,32%
Alnus viridis (ontano verde)	23,04%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/1	8,64	313, 317, 391, 861, 953, 963
285/2015/183	4,52	392
285/2015/47	2,51	390, 640, 860
285/2015/321	2,45	314
285/2015/161	1,92	388
285/2015/124	1,73	387
285/2015/186	1,46	393
285/2015/266	1,37	942
285/2015/89	1,16	394
285/2015/204	1,09	123

PARTICELLA: 23

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa B Località Coston da Nambron			
area totale:	20,57	n. sezioni:	14
altitudine max:	1740	pendenza:	ripido
altitudine media	1500	esposizione:	est
altitudine min:	1370	posizione:	al piede
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:	13,15		13,15
med. serv.			0,00
scars.serv.	2,70		2,70
non serv.			0,89 0,89
tot.	15,86	0,00	0,89 16,74

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	16,74	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,75	Usi forestali	-		
Bosco basso	3,07	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	19,81	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,75	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
6,72 ha	V	V/ha	13,10 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	19,81 ha	V	V/ha
Totale	849	126	Totale	5311	406	-	-	-	Totale	6160	311
>17.5	753	112	>17.5	5024	384	5,07	66,36	1,32	>17.5	5777	292
<17.5	96	14	<17.5	287	22	-	-	-	<17.5	383	19

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni miste di abete rosso, faggio, abete bianco e sporadico larice. I tipi forestali di riferimento sono l'abeteto dei suoli fertili che occupa la maggior parte della superficie, la pecceta altimontana tipica verso nord e lungo il confine superiore e la pecceta secondaria lungo il confine inferiore. La struttura è prevalentemente stratificata. Impluvio nel settore meridionale con diffuso ontano verde, al fianco del quale si sviluppa una faggeta silvicola a perticaia che digrada su una fascia ristretta. Versante impervio con qualche salto di roccia, in destra idrografica del torrente Sarca di Nambrone. Diffusione di ontano verde nelle stazioni più instabili. Rinnovazione complessivamente scarsa.			
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B2, B3 API6 "Val Nambrone"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.			
TRATTAMENTO			
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani e nel maturo.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI		ha	mc
Diradamento		0,17	10

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)	ha	(mc)				
300	6,89						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	6	7	0	0	0	7	8

PARTICELLA: 23

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	16,74
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,89	
50-70%									0,90	
70-100%				0,95		2,61			11,39	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	20	0		
1995-2004	280	176	119		
1980-1994	320	335	237		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
		Fustaia		Ceduo				Fustaia	
Anno		n	mc	ha	mc	Anno		n	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	10,44
ontaneta di ontano verde	3,07
pecceta secondaria o sostitutiva	2,83
pecceta altimontana tipica	2,69
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,79

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	13,27
ontaneta di ontano verde	3,07
pecceta altimontana tipica	2,69
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,79

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	30,77%
Abies alba (abete bianco)	19,26%
Larix decidua (larice)	2,58%
Fagus sylvatica (faggio)	36,79%
Alnus viridis (ontano verde)	10,59%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/92	9,58	69, 72, 1036
285/2015/1	3,07	71, 1037
285/2015/48	1,80	980
285/2015/259	1,76	352
285/2015/282	0,90	70
285/2015/50	0,89	977
285/2015/94	0,85	979
285/2015/194	0,79	823
285/2015/3	0,75	821, 822
285/2015/224	0,17	968

PARTICELLA: 24

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località		Fontana Bona		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	17,48	n. sezioni:	15	Bosco	16,83	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,65	Usi forestali	-			
altitudine max:	1230	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1120	esposizione:	sud			Arbusteti	-									
altitudine min:	1010	posizione:	al piede	tot. Bosco	16,83	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,65	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	9,81 ha	V	V/ha	7,02 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	16,83 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	1396	142	Totale	2932	418	-	-	-	Totale	4328	257
scars.serv.	10,28			10,28	>17.5	1080	110	>17.5	2903	414	5,18	36,37	1,25	>17.5	3983	237
non serv.			6,55	6,55	<17.5	316	32	<17.5	29	4	-	-	-	<17.5	345	21
tot.	10,28	0,00	6,55	16,83												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha			
La pecceta secondaria occupata la parte inferiore ed è in prevalenza coetaneiforme allo stadio di maturo. Verso l'alto dove pendenze si fanno sostenute, il popolamento è più irregolare e si insediano l'orno-ostrieto composto da orniello, roverella e pino silvestre e partecipazione minoritaria di carpino nero, rovere e faggio e formazioni di aceri-frassineto dominati da acero montano e frassino maggiore. Sporadico sorbo degli uccellatori. Versante impervio con salti di roccia nella parte alta in sinistra idrografica del torrente Sarca di Genova. Frequente copertura detritica. Rinnovazione discreta nella pecceta, scarsa altrove. Intervento principale nel 2013 mc 330.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08																
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI				ha		mc	
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio, dell'acero e del frassino.												
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
Protezione caduta massi				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nel maturo.					FUSTAIA		CEDUO					
									mc	(ha)	ha	(mc)				
				200		4,00										
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				6	6	6	6	0	0	8	8					

PARTICELLA: 24

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	16,83
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									2,23	
50-70%										
70-100%						7,02			7,59	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	359	0		
1995-2004	120	16	10		
1980-1994	170	235	180		
1970-1979	100	111	107		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	COMPOSIZIONE:	% sup
pecceta secondaria o sostitutiva	10,86	Picea abies (abete rosso)	53,92%
aceri-frassineto	3,75	Abies alba (abete bianco)	2,31%
orno-ostrieto primitivo	2,23	Larix decidua (larice)	2,31%
		Pinus silvestris (pino silvestre)	1,30%
		Fagus sylvatica (faggio)	4,69%
		Quercus pubescens (roverella)	1,30%
		Quercus petraea (rovere)	0,33%
		Ostrya carpinifolia (carpino nero)	0,65%
		Fraxinus ornus (orniello)	2,61%
		Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	12,73%
		Acer pseudoplatanus (acero montano)	14,94%
		Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat	2,90%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/263	7,02	16, 50
285/2015/134	3,75	49, 51
285/2015/118	2,23	52, 53, 378
285/2015/288	1,64	353, 355
285/2015/287	1,62	17, 354
285/2015/3	0,65	379, 380, 1019
285/2015/286	0,58	1018

PARTICELLA: 25

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa A Località Pra Olm			
area totale:	15,1	n. sezioni:	10
altitudine max:	1190	pendenza:	molto inclinato
altitudine media	1000	esposizione:	sud
altitudine min:	920	posizione:	al piede
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.	10,23		10,23
non serv.			3,05 3,05
tot.	10,23	0,00	3,05 13,28

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	13,28	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	1,81	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	13,28	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	1,81	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
8,09 ha	V	V/ha	5,19 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	13,28 ha	V	V/ha
Totale	1316	163	Totale	2171	418	-	-	-	Totale	3487	262
>17.5	1154	143	>17.5	2149	414	5,18	26,92	1,25	>17.5	3303	249
<17.5	162	20	<17.5	22	4	-	-	-	<17.5	184	14

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
La pecceta che occupa l'intera superficie è composta da abete rosso, diffusi frassino maggiore e acero montano e sporadici faggio e sorbo degli uccellatori. Popolamento coetaneiforme allo stadio di maturo nella zona sopra Lo Chalet, multiplano altrove. Verso est, fascia al confine con la particella 26 interessata dalla Cascata di Nardis. Frequente copertura detritica affiorante. Rinnovazione complessivamente scarsa o assente. Intervento principale nel 2005 mc 170 e nel 2011 mc 90.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Protezione caduta massi			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B2, B3, B6 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Un periodo di naturale evoluzione favorirà il progressivo rafforzamento strutturale contribuendo ad arricchire la mescolanza e la variabilità specifica.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI		ha	mc

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	6	6	7	0	0	7	8

PARTICELLA: 25

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	13,28
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%						5,19				8,09

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	350	312	0		
1995-2004	300	352	201		
1980-1994	360	445	298		
1970-1979	200	190	186		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	13,28

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
aceri-frassineto	13,28

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	59,54%
Fagus sylvatica (faggio)	3,45%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	19,88%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	12,18%
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat	4,94%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/264	5,19	330
285/2015/288	5,04	6, 79
285/2015/286	3,05	1024
285/2015/3	1,81	5, 80, 81, 82, 356, 357

PARTICELLA: 26

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa A Località Pontera			
area totale:	5,170	n. sezioni:	7
altitudine max:	1020	pendenza:	ripido
altitudine media	950	esposizione:	sud
altitudine min:	910	posizione:	al piede
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.	3,22		3,22
non serv.			1,16 1,16
tot.	3,22	0,00	1,16 4,38

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	4,38	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,79	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	4,38	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,79	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
1,16 ha	V	V/ha	3,22 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	4,38 ha	V	V/ha
Totale			Totale	1228	381	-	-	-	Totale	1274	291
>17.5			>17.5	1203	373	4,75	15,33	1,27	>17.5	1203	275
<17.5	46	40	<17.5	25	8	-	-	-	<17.5	71	16

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Soprasuolo a dominanza di abete rosso e buona partecipazione di pino silvestre. All’interno della pecceta si inseriscono frassino maggiore e sporadici e sorbo degli uccellatori e acero montano. Sulla fascia superiore caratterizzata da pendenze elevate e salti di roccia, si sviluppa l’orno-ostrieto composto da orniello, roverella e pino silvestre e partecipazione minoritaria di carpino nero, rovere e faggio. Esteso macereto nella parte bassa verso est. Verso ovest, fascia al confine con la particella 25 interessata dalla Cascata del Nardis. Rinnovazione scarsa o assente.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
Protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Un periodo di naturale evoluzione favorirà il progressivo rafforzamento strutturale contribuendo ad arricchire la mescolanza e la variabilità specifica.			
TRATTAMENTO			
Nessun intervento ordinario.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	6	6	7	0	0	8	8

PARTICELLA: 26

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	4,38
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									1,16	
50-70%										
70-100%						2,21			1,01	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	70	42	0		
1995-2004	50	65	49		
1980-1994	50	50	40		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	3,22
orno-ostrieto primitivo	1,16

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
querceto di rovere (o cerro)	3,22
orno-ostrieto primitivo	1,16

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	69,39%
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,52%
Fagus sylvatica (faggio)	0,68%
Quercus pubescens (roverella)	2,71%
Quercus petraea (rovere)	6,30%
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	1,35%
Fraxinus ornus (orniello)	8,22%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,84%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/262	2,21	8
285/2015/118	1,16	85
285/2015/291	1,01	7, 86
285/2015/3	0,79	83, 84, 1012

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																																			
Compresa A		Località		La Testa		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo																									
area totale:	7,791	n. sezioni:	4	Bosco		7,18	Form. erbacee		-	Torbiere		-	Improduttivi		0,61	Usi forestali		-																					
altitudine max:	1050	pendenza:	ripido	Bosco basso		-	Form. erb. alberate		-	Acque interne		-				Usi non forestali		-																					
altitudine media	930	esposizione:	sud-est				Arbusteti		-																														
altitudine min:	890	posizione:	al piede	tot. Bosco		7,18	tot. for. erb. arb.		-	tot. Aree umide		-	tot. Improduttivi		0,61	tot. altri usi		-																					
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																																			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare																									
servita:				0,00	ha	V	V/ha	7,18	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	7,18	ha	V	V/ha																					
med. serv.				0,00	Totale			2251			313			Totale			2251			313																			
scars.serv.	6,31			6,31	>17.5			2149			299			>17.5			2149			299																			
non serv.			0,87	0,87	<17.5			102			14			<17.5			102			14																			
tot.	6,31	0,00	0,87	7,18																																			
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha																											
Soprassuolo riconducibile complessivamente alla pecceta con buona partecipazione di rovere e minoritari pino silvestre e orniello. Struttura prevalentemente stratificata a densità lacunosa, ad eccezione di un comparto coetaneiforme allo stadio di maturo verso est. Diffusa copertura detritica in particolare su un'area che si estende nella parte inferiore e tratti rocciosi nella parte alta. Rinnovazione scarsa. Intervento principale nel 20121mc 250. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																																			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha				mc																							
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, ecc.).																																			
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE																															
Protezione caduta massi								- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani.				FUSTAIA				CEDUO																							
												mc		(ha)		ha		(mc)																					
								50				1,50																											
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																																			
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"								AR				AB				LA				PS				PN				PC				FA				AL			
								6		6		5		6		0		0		7		8																	

PARTICELLA: 27

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	7,18
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%						0,87				6,31

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	100	269	0		
1995-2004	100	176	81		
1980-1994	140	169	119		
1970-1979	70	79	84		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	7,18

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
querceto di rovere (o cerro)	7,18

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	63,46%
Pinus silvestris (pino silvestre)	8,85%
Quercus petraea (rovere)	17,69%
Fraxinus ornus (orniello)	8,85%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	1,15%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/291	6,31	59, 150
285/2015/265	0,87	423
285/2015/3	0,61	151

PARTICELLA: 28

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Sota Campol-Canalon				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	15,89	n. sezioni:	15	Bosco	15,82	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,07	Usi forestali	-			
altitudine max:	1220	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1120	esposizione:	sud			Arbusteti	-									
altitudine min:	1030	posizione:	in pendice	tot. Bosco	15,82	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,07	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:	15,82			15,82	1,74 ha	V	V/ha	14,08 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	15,82 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	485	279	Totale	4726	336	-	-	-	Totale	5211	329
scars.serv.				0,00	>17.5	457	263	>17.5	4448	316	5,06	71,28	1,60	>17.5	4905	310
non serv.				0,00	<17.5	28	16	<17.5	278	20	-	-	-	<17.5	306	19
tot.	15,82	0,00	0,00	15,82												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Fustaia a dominanza di faggio e abete rosso con buona partecipazione di pino silvestre e larice. Sulla superficie si estende prevalentemente una faggeta silicicola con struttura stratificata ad eccezione di alcune porzioni coetaneiformi allo stadio di adulto o perticaia verso ovest. Nuclei biplani sparsi nella faggeta riconducibili al lariceto secondario costituiti da strato superiore maturo di larice e abete rosso e strato inferiore a perticaia di faggio. Pecceta coetaneiforme allo stadio di adulto verso la particella 43. Rinnovazione scarsa a ovest, più diffusa nella zona centrale.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.				Conversione latif.sottotof.				6,81		380		
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Parzialmente protezione caduta massi				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani. Contestuale conversione delle migliori ceppaie di faggio sottofustaia.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								150		5,16						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B3, B6								AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL	
								6	6	5	9	0	0	8	8	

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/206	5,16	258
285/2015/207	3,01	259, 261, 350
285/2015/252	2,90	257
285/2015/152	1,07	927
285/2015/171	1,02	582
285/2015/173	0,78	581
285/2015/36	0,58	881
285/2015/33	0,43	877
285/2015/208	0,31	256
285/2015/35	0,27	262

PARTICELLA: 29

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO													
Compresa A Località Li Grataroli				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo					
area totale:	9,655	n. sezioni:	8	Bosco	9,66	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-				
altitudine max:	1200	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-				
altitudine media	1080	esposizione:	sud-ovest			Arbusteti	-										
altitudine min:	930	posizione:	in pendice	tot. Bosco	9,66	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-				
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI													
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:	1,81			1,81	2,71 ha	V	V/ha	6,95 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	9,66 ha	V	V/ha	
med. serv.	7,29		0,55	7,84	Totale	748	276	Totale	2330	336	-	-	-	Totale	3078	319	
scars.serv.				0,00	>17.5	701	259	>17.5	2220	320	5,00	34,74	1,56	>17.5	2921	303	
non serv.				0,00	<17.5	47	17	<17.5	110	16	-	-	-	<17.5	157	16	
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha					
Sopraassuolo a dominanza di abete rosso e faggio con buona partecipazione di pino silvestre. I tipi forestali di riferimento sono la faggeta silicicola con struttura articolata e la pecceta. La pecceta è coetaneiforme allo stadio di adulto e occupa una fascia che digrada nella parte sottostante la particella 32. Sono presenti due popolamenti biplani, uno al confine con la particella 33, l'altro nell'angolo inferiore, costituiti da strato superiore maturo di abete rosso e strato inferiore adulto di faggio con partecipazione variabile di abete rosso. Versante solcato da diversi impluvi, il più importante al confine con la particella 30 caratterizzato da formazioni a dominanza di salicene. Rinnovazione scarsa. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"													
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc			
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.				Conversione latif.sottotof.				4,32		200			
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE									
Parzialmente protezione primaria valanghe								- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani. Contestuale conversione delle migliori ceppaie di faggio sottofustaia.				FUSTAIA		CEDUO			
												mc		(ha)		ha	
								100				3,00					
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI													
Ris. guidata B3																	
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL						
				70470088													

PARTICELLA: 29

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	9,66
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,55	
50-70%										
70-100%					3,02			1,76	4,32	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO											Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.		
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	60	0		
1995-2004	100	52	74		
1980-1994	60	5	14		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,60
pecceta secondaria o sostitutiva	2,50
formazioni transitorie	0,55

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	9,66

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	47,64%
Larix decidua (larice)	0,76%
Pinus silvestris (pino silvestre)	14,04%
Fagus sylvatica (faggio)	35,55%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,13%
Salix caprea (salicone)	1,88%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/319	4,32	241
285/2015/241	1,30	243
285/2015/156	0,94	242
285/2015/165	0,85	871
285/2015/233	0,81	240
285/2015/126	0,55	523
285/2015/171	0,48	882
285/2015/252	0,39	605

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO														
Compresa A Località Plorza dal Torch				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo						
area totale:	18,25	n. sezioni:	14	Bosco	18,03	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-					
altitudine max:	1250	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	0,22					
altitudine media	1050	esposizione:	sud			Arbusteti	-											
altitudine min:	860	posizione:	in pendice	tot. Bosco	18,03	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	0,22					
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI														
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare					
servita:	3,92		0,36	4,28	11,64 ha	V	V/ha	6,39 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	18,03 ha	V	V/ha		
med. serv.	12,45		0,86	13,31	Totale	3387	291	Totale	2184	342	-	-	-	Totale	5571	309		
scars.serv.	0,44			0,44	>17.5	3121	268	>17.5	2077	325	5,34	34,10	1,64	>17.5	5198	288		
non serv.				0,00	<17.5	266	23	<17.5	107	17	-	-	-	<17.5	373	21		
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO							MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha					
Formazioni a dominanza di abete rosso e faggio con sporadici larice e pino silvestre. La faggeta silicicola si estende quasi sull'intera superfice e presenta con struttura articolata. Nell'angolo inferiore si riscontra una maggiore diffusione di picea a tratti con presenza di castagno. La densa pecceta è coetaneiforme allo stadio di adulto. Nel settore inferiore nucleo a dominanza di pino silvestre riconducibile alla pineta tipica con abete rosso. L'impluvio di Val di Ghilors al confine con le particelle 32 e 29 è interessato da fenomeni valanghivi e si insediano formazioni a dominanza di salicone. Tratti rocciosi nella parte alta. Rinnovazione complessivamente scarsa, discreta al confine superiore. Intervento principale nel 2011 mc 110.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"														
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08											INTERVENTI CULTURALI		ha	mc				
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE											RIPRESA PARTICELLARE							
FUNZIONI PROTETTIVE Parzialmente protezione caduta massi Protezione primaria valanghe											FUSTAIA		CEDUO					
											mc	(ha)	ha	(mc)				
											200	5,15						
FUNZIONI CONSERVATIVE											RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
Sei alberi monumentali (castagno) Ris. guidata B3 H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"											AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
											8	8	5	8	0	0	8	8

PARTICELLA: 30

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	18,03
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									1,22	
50-70%									0,14	
70-100%					3,23	0,47			12,97	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	100	225	0		
1995-2004	60	97	125		
1980-1994	50	121	230		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	12,96
pecceta secondaria o sostitutiva	3,18
formazioni transitorie	1,36
pineta tipica con abete rosso	0,52

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	18,03

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	45,64%
Larix decidua (larice)	6,99%
Pinus silvestris (pino silvestre)	1,30%
Fagus sylvatica (faggio)	42,38%
Castanea sativa (castagno)	0,89%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,27%
Corylus avellana (nocciolo)	0,30%
Salix caprea (salicone)	2,23%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/203	8,67	188
285/2015/209	3,65	190
285/2015/242	2,15	189
285/2015/126	0,86	519, 520
285/2015/165	0,64	191
285/2015/9	0,52	951
285/2015/243	0,44	192
285/2015/127	0,36	947
285/2015/279	0,32	349
285/2015/138	0,22	572

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																			
Compresa A Località Acqua Cialada				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo											
area totale:	12,43	n. sezioni:	12	Bosco	12,43	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-										
altitudine max:	1550	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-										
altitudine media	1400	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-																
altitudine min:	1250	posizione:	in pendice	tot. Bosco	12,43	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-										
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare										
servita:	10,77		1,56	12,34	4,76 ha	V	V/ha	7,67 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	12,43 ha	V	V/ha							
med. serv.				0,00	Totale	1177	247	Totale	2915	380	-	-	-	Totale	4092	329							
scars.serv.	0,09			0,09	>17.5	1050	220	>17.5	2838	370	5,07	38,90	1,37	>17.5	3888	313							
non serv.				0,00	<17.5	127	27	<17.5	77	10	-	-	-	<17.5	204	16							
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha											
Fustaia a dominanza di abete rosso e faggio con sporadici larice e pino silvestre. I tipi forestali di riferimento sono la pecceta altimontana xerica verso ovest e la faggeta silicicola. La struttura è prevalentemente articolata. Esteso settore centrale di popolamento coetaneiforme allo stadio di adulto. Confine particellare corrispondente all'impluvio di Val Ghilors dove si insediano formazioni a dominanza di salicone. Rocciosità diffusa. Rinnovazione scarsa, tranne su una fascia che digrada lungo la pendenza verso la particella 32. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc									
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.				Diradamento				0,40		10									
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE															
Protezione primaria valanghe								FUSTAIA				CEDUO											
								mc		(ha)		ha		(mc)									
								250		4,37													
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI															
Ris. guidata B3								AR		AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
								7		7		8		9		0		0		8		8	

PARTICELLA: 31

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	12,43
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%		0,14							1,56	
50-70%										
70-100%				0,40	2,80	0,96			6,56	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	33	0		
1995-2004	150	10	21		
1980-1994	180	313	330		
1970-1979	80	12	12		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,35
pecceta altimontana xerica	3,34
formazioni transitorie	1,56
pecceta secondaria o sostitutiva	1,17

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	9,08
pecceta altimontana xerica	3,34

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	42,71%
Larix decidua (larice)	7,72%
Pinus silvestris (pino silvestre)	4,99%
Fagus sylvatica (faggio)	39,92%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,29%
Salix caprea (salicone)	4,37%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/172	2,80	187
285/2015/217	2,66	183
285/2015/76	2,29	186, 1034
285/2015/127	1,56	184
285/2015/303	1,17	1032
285/2015/66	0,96	338, 1002
285/2015/228	0,40	985
285/2015/216	0,35	1033
285/2015/155	0,14	986

PARTICELLA: 32

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																	
Compresa A Località Puiat di Fantini				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo									
area totale:	23,5	n. sezioni:	27	Bosco	22,91	Form. erbacee	0,31	Torbiere	-	Improduttivi	0,28	Usi forestali	-								
altitudine max:	1540	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-								
altitudine media	1350	esposizione:	sud-ovest			Arbusteti	-														
altitudine min:	1170	posizione:	in pendice	tot. Bosco	22,91	tot. for. erb. arb.	0,31	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,28	tot. altri usi	-								
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																	
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate		totali particellare								
servita:	20,68		2,03	22,71	3,31 ha	V	V/ha	19,60 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	22,91 ha	V	V/ha					
med. serv.	0,09			0,09	Totale	303	91	Totale	7136	364	-	-	-	Totale	7439	325					
scars.serv.	0,10			0,10	>17.5	173	52	>17.5	6889	351	5,16	101,04	1,47	>17.5	7062	308					
non serv.				0,00	<17.5	130	39	<17.5	247	13	-	-	-	<17.5	377	16					
tot.	20,88	0,00	2,03	22,91																	
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha									
Soprastruolo a dominanza di abete rosso e faggio, con sporadici pino silvestre e larice. Settore superiore occupato dalla pecceta altimontana xerica a densità lacunosa e verso est dalla pecceta secondaria. Digradando lungo il versante, in due comparti aumenta la presenza di faggio e il tipo forestale di riferimento è la faggeta silicicola. La struttura è sostanzialmente articolata con una fascia centrale di bosco coetaneiforme nei diversi stadi di stramaturato, adulto e maturo digradando lungo la pendenza. Nella parte inferiore si estende una pecceta coetaneiforme allo stadio di adulto. Il canalone al confine con la particella 31 è colonizzato da formazioni a dominanza di salicone. Rinnovazione scarsa, più diffusa nella parte superiore. Intervento principale nel 2005 nelle pp 32, 34 e 35 (prelievo complessivo mc 540).				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																	
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc							
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.																	
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE													
Parzialmente protezione primaria valanghe								- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani e tardo adulti. - Localizzati prelievi a fessura nei comparti di stramaturato, favorendo l'insediamento e lo sviluppo della RN.				FUSTAIA				CEDUO					
												mc		(ha)		ha		(mc)			
								550				10,81									
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																	
Albero monumentale (abete bianco) Ris. guidata B3 H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"				AR				AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
				7		7		5		8		0		0		7		8			

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	22,91
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,81								2,03	
50-70%									1,29	
70-100%					6,67	2,46	1,60		8,06	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	600	519	0		
1995-2004	600	756	611		
1980-1994	700	725	985		
1970-1979	400	188	173		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	8,53
faggeta silicicola a luzula o graminacee	8,19
pecceta altimontana xerica	4,16
formazioni transitorie	2,03

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	18,75
pecceta altimontana xerica	4,16

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	56,05%
Abies alba (abete bianco)	0,42%
Larix decidua (larice)	3,08%
Pinus silvestris (pino silvestre)	3,67%
Fagus sylvatica (faggio)	33,27%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,22%
Salix caprea (salicone)	3,30%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/251	2,23	216
285/2015/213	2,19	212
285/2015/77	2,05	524
285/2015/127	2,03	213
285/2015/302	1,98	999
285/2015/171	1,96	214
285/2015/268	1,83	938, 988, 998
285/2015/57	1,60	526
285/2015/172	1,35	989
285/2015/214	1,13	608, 987

PARTICELLA: 33

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Frati e Func				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	13,85	n. sezioni:	17	Bosco	13,85	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1530	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1300	esposizione:	sud-ovest			Arbusteti	-									
altitudine min:	1170	posizione:	in pendice	tot. Bosco	13,85	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
servita:	13,85			13,85	0,74 ha	V	V/ha	13,12 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	13,85 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	184	249	Totale	5195	396	-	-	-	Totale	5379	388
scars.serv.				0,00	>17.5	170	231	>17.5	4966	379	5,22	68,46	1,38	>17.5	5136	371
non serv.				0,00	<17.5	14	18	<17.5	229	17	-	-	-	<17.5	243	18
tot.	13,85	0,00	0,00	13,85												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprassuolo a dominanza di abete rosso e faggio, riconducibile alla pecceta secondaria nella fascia superiore e alla faggeta silicicola. La struttura è prevalentemente coetaneiforme allo stadio di adulto e maturo di ridotta estensione, con alcuni nuclei di popolamento più stratificato. Rinnovazione complessivamente scarsa. Intervento principale nel 2006 mc 500 e nel 2011 mc 110. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.				Conversione latif.sottot.				7,49		200		
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani. Contestuale conversione delle migliori ceppaie di faggio sottofustaia. -Ampliamento radura a favore del privato adiacente - Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di tarda perticaia/giovane adulto.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								550		8,17						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B3, B6				ARABPSPNPCFAAL												
				66670078												

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	13,85
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%	0,06								
50-70%									1,85
70-100%					9,95	1,26			0,74

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	450	717	0		
1995-2004	430	616	643		
1980-1994	550	392	537		
1970-1979	200	96	120		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	9,48
pecceta secondaria o sostitutiva	4,37

[illegible]

COMPOSIZIONE:		% sup
Picea abies (abete rosso)		45,57%
Abies alba (abete bianco)		0,49%
Larix decidua (larice)		1,62%
Pinus silvestris (pino silvestre)		2,38%
Fagus sylvatica (faggio)		49,93%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/177	2,94	246
285/2015/172	2,04	344
285/2015/171	1,58	244
285/2015/304	1,28	245
285/2015/176	0,93	345
285/2015/250	0,79	629
285/2015/159	0,74	937
285/2015/246	0,68	606
285/2015/212	0,57	247
285/2015/268	0,52	990

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa C		Località Cavria		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	5,312	n. sezioni:	7	Bosco	5,31	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1800	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1600	esposizione:	sud-ovest			Arbusteti	-									
altitudine min:	1520	posizione:	in pendice	tot. Bosco	5,31	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	0,94 ha	V	V/ha	4,37 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	5,31 ha	V	V/ha
med. serv.	2,50			2,50	Totale	162	171	Totale	1659	379	-	-	-	Totale	1821	343
scars.serv.	2,81			2,81	>17.5	152	161	>17.5	1659	379	5,43	23,75	1,43	>17.5	1811	341
non serv.				0,00	<17.5	10	10	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	10	2
tot.	5,31	0,00	0,00	5,31												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
La pecceta altimontana xerica si estende sull'intera superficie. Il soprassuolo è stratificato nella parte superiore, altrove coetaneiforme allo stadio di stramaturato e ai margini allo stadio di adulto e maturo. Densità buona, rada nella parte inferiore Aree di estensione ridotta classificate a vuoto temporaneo. Rinnovazione complessivamente scarsa, più diffusa verso la particella 32. Intervento principale nel 2005 nelle pp 32, 34 e 35 (prelievo complessivo mc 540).				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
								OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
				- Localizzati prelievi a fessura nei comparti di stramaturato, favorendo l'insediamento e lo sviluppo della RN.				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
								100		1,70						
FUNZIONI PROTETTIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI								
								AR								
				AB												
				LA												
				PS												
				PN												
				PC												
				FA												
				AL												
				7												
				8												
				0												
				0												
				8												

PARTICELLA: 34

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	5,31
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,33									
50-70%										
70-100%					0,61	0,54	1,70		2,13	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	100	129	0		
1995-2004	200	183	109		
1980-1994	300	280	271		
1970-1979	150	186	207		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	5,31

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	5,31

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	89,97%
Larix decidua (larice)	2,79%
Fagus sylvatica (faggio)	7,24%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/75	2,13	144
285/2015/56	1,70	529
285/2015/60	0,61	463
285/2015/65	0,54	1003
285/2015/52	0,19	527, 665
285/2015/53	0,14	528

PARTICELLA: 35

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO															
Compresa C Località Val di Ghilors				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo							
area totale:	16,97	n. sezioni:	8	Bosco	14,01	Form. erbacee	2,97	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-						
altitudine max:	1900	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-						
altitudine media	1700	esposizione:	sud-ovest			Arbusteti	-												
altitudine min:	1520	posizione:	in pendice	tot. Bosco	14,01	tot. for. erb. arb.	2,97	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-						
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI															
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare						
servita:				0,00	8,76 ha	V	V/ha	5,24 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	14,01 ha	V	V/ha			
med. serv.				0,00	Totale	2502	285	Totale	1738	331	-	-	-	Totale	4240	303			
scars.serv.	11,50		0,42	11,91	>17.5	2378	271	>17.5	1738	331	4,81	25,23	1,45	>17.5	4116	294			
non serv.			2,09	2,09	<17.5	124	14	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	124	9			
tot.	11,50	0,00	2,51	14,00															
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha							
Fustaia a dominanza di abete rosso con buona partecipazione di faggio e sporadico larice. Nella parte alta il bosco è riconducibile alla pecceta subalpina, mentre scendendo di quota il versante è interessato dalla pecceta altimontana xerica. Struttura articolata e densità rada, lacunosa nel settore superiore. Nucleo coetaneiforme allo stadio di stramaturato verso la particella 34, all'interno del quale è presente un'apertura classificata a vuoto temporaneo. Il canale al confine con la particella 36 è caratterizzato da formazioni erbacee ed interessato da fenomeni valanghivi. Rinnovazione complessivamente scarsa. Intervento principale nel 2005 nelle pp 32, 34 e 35 (prelievo complessivo mc 540). PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-15/08 PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"															
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha				mc			
				Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore dellla selezione e del corretto accrescimento.															
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE											
Parzialmente protezione primaria valanghe				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani. - Localizzati prelievi a fessura nei comparti di maturo, favorendo l'insediamento e lo sviluppo della RN.								FUSTAIA mc (ha) 250 5,24				CEDUO ha (mc)			
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI											
Ris. guidate B2, B3												AR AB LA PS PN PC FA AL				7 7 8 8 0 0 8 8			

PARTICELLA: 35

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	14,01
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,10								0,42	
50-70%										
70-100%							0,92		12,57	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	150	137	0		
1995-2004	270	0	0		
1980-1994	320	198	239		
1970-1979	250	65	51		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Fustaia		Ceduo		Fustaia		Ceduo			
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	11,27
pecceta subalpina	2,09
formazioni transitorie	0,42
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,22

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	11,69
pecceta subalpina	2,09
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,22

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	79,80%
Larix decidua (larice)	5,98%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,07%
Fagus sylvatica (faggio)	13,03%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,07%
Salix caprea (salicone)	1,06%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/70	5,93	143
285/2015/75	4,32	668
285/2015/4	2,97	315
285/2015/46	2,09	643
285/2015/55	0,92	664
285/2015/130	0,42	530
285/2015/198	0,22	1031

PARTICELLA: 36

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO													
Compresa C Località		Dusel		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo					
area totale:	12,92	n. sezioni:	12	Bosco	9,11	Form. erbacee	1,67	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-				
altitudine max:	1910	pendenza:	ripido	Bosco basso	2,15	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-				
altitudine media	1750	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-										
altitudine min:	1540	posizione:	in pendice	tot. Bosco	11,25	tot. for. erb. arb.	1,67	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-				
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI													
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare				
servita:				0,00	9,17 ha	V	V/ha	2,08 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	11,25 ha	V	V/ha	
med. serv.				0,00	Totale	1962	214	Totale	639	307	-	-	-	Totale	2601	231	
scars.serv.	7,10		0,44	7,54	>17.5	1813	198	>17.5	639	307	4,49	9,35	1,46	>17.5	2452	218	
non serv.			1,56	1,56	<17.5	149	16	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	149	13	
tot.	7,10	0,00	2,00	9,10													
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha					
Formazioni multiplane a dominanza di abete rosso e minoritaria partecipazione di faggio e larice. I tipi forestali di riferimento sono la pecceta subalpina e la pecceta altimontana xerica. Densità rada, lacunosa nella parte superiore. Il confine con la particella 37 corrisponde ad un canalone caratterizzato da copertura erbacea, centralmente colonizzato da una spessina di picea, mentre la fascia in prossimità con il confine con la particella 35 è interessata dall'ontaneta di ontano verde e da formazioni a dominanza di salicone. Superficie accidentata, soggetta a fenomeni valanghivi. Rinnovazione scarsa.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"													
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha mc					
				Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.													
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE									
Protezione primaria valanghe								- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani.				FUSTAIA		CEDUO			
												mc	(ha)	ha	(mc)		
								400				6,73					
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI													
Ris. guidate B1, B2, B3																	
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL						
				77780088													

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	9,11
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,16								0,44	
50-70%										
70-100%			0,28						8,22	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	250	230	0		
1995-2004	200	212	169		
1980-1994	240	106	111		
1970-1979	100	102	92		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	7,18
ontaneta di ontano verde	2,15
pecceta subalpina	1,28
formazioni transitorie	0,44
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,21

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	7,62
ontaneta di ontano verde	2,15
pecceta subalpina	1,28
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,21

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	67,08%
Larix decidua (larice)	6,64%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,10%
Fagus sylvatica (faggio)	12,09%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,10%
Alnus viridis (ontano verde)	12,48%
Salix caprea (salicone)	1,51%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/70	4,65	142
285/2015/1	2,15	316, 869
285/2015/75	2,08	466
285/2015/4	1,67	846, 847
285/2015/46	1,28	733, 965
285/2015/130	0,44	662
285/2015/59	0,28	660
285/2015/198	0,21	1030
285/2015/53	0,16	661

PARTICELLA: 37

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO													
Compresa C Località Plan Bass				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo					
area totale:	20,38	n. sezioni:	10	Bosco	18,75	Form. erbacee	0,65	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-				
altitudine max:	1950	pendenza:	ripido	Bosco basso	0,98	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-				
altitudine media	1700	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-										
altitudine min:	1550	posizione:	in pendice	tot. Bosco	19,73	tot. for. erb. arb.	0,65	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-				
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI													
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare				
servita:	12,06			12,06	6,10 ha	V	V/ha	13,63 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	19,73 ha	V	V/ha	
med. serv.				0,00	Totale	1272	209	Totale	4576	336	-	-	-	Totale	5848	296	
scars.serv.	2,31			2,31	>17.5	1212	199	>17.5	4576	336	4,87	66,35	1,45	>17.5	5788	293	
non serv.			4,38	4,38	<17.5	60	10	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	60	3	
tot.	14,36	0,00	4,38	18,75													
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha					
Fustaia a struttura prevalentemente articolata a netta dominanza di picea con minoritaria partecipazione di larice e faggio, riconducibile alla pecceta altimontana xerica e nel settore superiore, alla pecceta subalpina. Nuclei sparsi coetaneiformi allo stadio di maturo. Diffuso ontano verde ai margini del canalone corrispondente al confine con la particella 36 e canalone con copertura erbacea al confine con la particella 38 in lenta fase di colonizzazione, entrambi interessati da fenomeni valanghivi. Rinnovazione scarsa.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"													
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.						INTERVENTI CULTURALI		ha	mc				
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani. - Localizzati prelievi a fessura nei comparti di maturo, favorendo l'insediamento e lo sviluppo della RN.						RIPRESA PARTICELLARE							
										FUSTAIA		CEDUO					
FUNZIONI PROTETTIVE Protezione primaria valanghe										mc	(ha)	ha	(mc)				
										400	8,45						
FUNZIONI CONSERVATIVE Ris. guidate B2, B3										RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
										AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
										7	7	9	9	0	0	8	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	18,75
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%						3,55				15,20

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	350	400	0		
1995-2004	480	503	399		
1980-1994	570	583	503		
1970-1979	350	70	50		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Fustaia		Ceduo		Fustaia		Ceduo			
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	16,89
pecceta subalpina	1,86
ontaneta di ontano verde	0,98

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	16,89
pecceta subalpina	1,86
ontaneta di ontano verde	0,98

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	78,17%
Larix decidua (larice)	12,40%
Fagus sylvatica (faggio)	6,58%
Alnus viridis (ontano verde)	2,86%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/76	10,81	141
285/2015/71	2,53	464
285/2015/65	2,31	610, 659
285/2015/46	1,86	642
285/2015/1	0,98	318
285/2015/67	0,74	611
285/2015/4	0,65	567, 568
285/2015/66	0,51	612

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																															
Compresa C		Località		Tof di Casa		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo																					
area totale:	8,969	n. sezioni:	6			Bosco	6,38	Form. erbacee	2,59	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-																				
altitudine max:	1950	pendenza:	ripido			Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-																				
altitudine media	1750	esposizione:	sud-est					Arbusteti	-																										
altitudine min:	1580	posizione:	in pendice			tot. Bosco	6,38	tot. for. erb. arb.	2,59	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-																				
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																															
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare																					
servita:	2,14			2,14	4,24 ha	V	V/ha	2,14 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	6,38 ha	V	V/ha																			
med. serv.				0,00	Totale	1225	289	Totale	655	307	-	-	-	Totale	1880	295																			
scars.serv.	2,14			2,14	>17.5	1188	280	>17.5	655	307	4,49	9,59	1,46	>17.5	1843	289																			
non serv.			2,10	2,10	<17.5	37	9	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	37	6																			
tot.	4,28	0,00	2,10	6,37																															
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha																							
Soprassuolo multiplano a netta dominanza di picea con partecipazione minoritaria di larice e sporadico faggio alle quote inferiori. Nella parte superiore è presente la pecceta subalpina a densità lacunosa, mentre sulla superficie restante si estende la pecceta altimontana xerica. Ampia fascia caratterizzata da formazioni erbacee e rocce affioranti al confine con la particella 48. Rinnovazione scarsa, più frequente centralmente. Intervento principale nel 2014 mc 100.																																			
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha				mc																			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE																											
FUNZIONI PROTETTIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																															
Parzialmente protezione primaria valanghe																																			
FUNZIONI CONSERVATIVE				AR				AB				LA				PS				PN				PC				FA				AL			
Ris. guidate B2, B3																																			

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	6,38
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%										6,38

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	60	112	0		
1995-2004	100	0	0		
1980-1994	140	75	95		
1970-1979	60	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	5,23
pecceta subalpina	1,14

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	5,23
pecceta subalpina	1,14

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	82,21%
Larix decidua (larice)	14,19%
Fagus sylvatica (faggio)	3,60%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	2,59	319, 569
285/2015/74	2,14	140
285/2015/76	2,14	514
285/2015/46	1,14	465
285/2015/71	0,95	641

PARTICELLA: 39

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa C Località Afnè				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	8,649	n. sezioni:	12	Bosco	8,65	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1800	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1630	esposizione:	sud			Arbusteti	-									
altitudine min:	1550	posizione:	in pendice	tot. Bosco	8,65	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:	8,20			8,20	6,06 ha	V	V/ha	2,59 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,65 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	1955	323	Totale	898	347	-	-	-	Totale	2853	330
scars.serv.	0,45			0,45	>17.5	1946	321	>17.5	898	347	5,01	12,97	1,44	>17.5	2844	329
non serv.				0,00	<17.5	9	2	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	9	1
tot.	8,65	0,00	0,00	8,65												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha				
Fustaia a netta dominanza di abete rosso e sporadici larice e faggio in particolare nel settore inferiore, riconducibile alla pecceta altimontana xerica. Nel comparto superiore la pecceta è coetaneiforme allo stadio di maturo intervallata da aree classificate a vuoto temporaneo. Nella fascia sottostante il popolamento presenta struttura più articolata. Confine con la particella 47 corrispondente al Rio San Martino soggetto a fenomeni valanghivi. Rinnovazione scarsa. PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
								OBIETTIVI CULTURALI						INTERVENTI CULTURALI		ha
				Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO						RIPRESA PARTICELLARE						
										FUSTAIA		CEDUO				
										mc	(ha)	ha	(mc)			
						300	5,47									
FUNZIONI PROTETTIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Parzialmente protezione caduta massi																
FUNZIONI CONSERVATIVE																
Ris. guidate B2, B3																

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	8,65
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,84									
50-70%										
70-100%						5,47				2,33

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	250	83	0		
1995-2004	320	245	163		
1980-1994	370	252	204		
1970-1979	150	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	8,62
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,03

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	8,62
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,03

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	90,58%
Larix decidua (larice)	6,57%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,07%
Fagus sylvatica (faggio)	2,78%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/67	4,74	163
285/2015/76	1,85	513
285/2015/54	0,84	442, 446, 615, 616, 617, 618, 619
285/2015/61	0,74	334
285/2015/72	0,45	512

PARTICELLA: 40

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Runc				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	14,18	n. sezioni:	14	Bosco	14,18	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1560	pendenza:	ripido	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1380	esposizione:	sud			Arbusteti	-									
altitudine min:	1230	posizione:	in pendice	tot. Bosco	14,18	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:	14,18			14,18	10,37 ha	V	V/ha	3,81 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	14,18 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	3312	320	Totale	1489	391	-	-	-	Totale	4801	339
scars.serv.				0,00	>17.5	3157	305	>17.5	1427	375	5,42	20,65	1,45	>17.5	4584	323
non serv.				0,00	<17.5	155	15	<17.5	62	16	-	-	-	<17.5	217	15
tot.	14,18	0,00	0,00	14,18												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha				
Formazioni composite di faggio, larice e abete rosso, con sporadico pino silvestre. Il comparto ovest è occupato dalla faggeta silicicola a struttura articolata; a tratti con presenza di ontano verde, rovere e orniello. Verso est si estende un lariceto secondario a struttura stratificata, biplano nella fascia basale con strato superiore maturo di larice e picea e strato inferiore in parte adulto di faggio e abete rosso e in parte perticaia di orniello e rovere. Fasce di pecceta altimontana xerica coetaneiforme allo stadio di adulto verso la verso nord e maturo al confine con la particella 31. Rinnovazione discreta nella faggeta, scarsa nel lariceto. Intervento principale nel 2006 nelle pp 40 (mc 290) e 41 (mc 110).				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI		ha	mc				
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio.					Diradamento		0,66	50				
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
Parzialmente protezione caduta massi Protezione primaria valanghe				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani. - Dirado selettivo nell'adulto in alto. - Sgombero localizzato dei soggetti maturi su RN affermata (favorendo in particolare il faggio) nel biplano.					FUSTAIA		CEDUO					
									mc	(ha)	ha	(mc)				
									200	4,88						
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B2, B3																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				7	7	7	8	0	0	8	8					

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	14,18
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%			0,50						
70-100%					0.66	1.28		1.68	10.06

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	300	191	0		
1995-2004	180	8	9		
1980-1994	70	235	583		
1970-1979	20	3	3		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	7,95
lariceto secondario o sostitutivo	4,29
pecceta altimontana xerica	1,37
pecceta secondaria o sostitutiva	0,57

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	12,51
pecceta altimontana xerica	1,37
querceto di rovere (o cerro)	0,30

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	25,38%
Abies alba (abete bianco)	0,21%
Larix decidua (larice)	32,22%
Pinus silvestris (pino silvestre)	6,37%
Fagus sylvatica (faggio)	34,49%
Quercus petraea (rovere)	0,80%
Alnus viridis (ontano verde)	0,53%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/217	4,72	165
285/2015/39	2,61	166, 1023
285/2015/34	1,38	167
285/2015/216	1,16	1020, 1021, 1022
285/2015/311	0,94	168
285/2015/66	0,71	336
285/2015/62	0,66	337
285/2015/197	0,63	335
285/2015/316	0,57	950
285/2015/144	0,50	169

PARTICELLA: 41

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa A Località Castei				
area totale:	20,64	n. sezioni:	23	
altitudine max:	1260	pendenza:	inclinato	
altitudine media	1020	esposizione:	sud	
altitudine min:	870	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	3,62		0,62	4,24
med. serv.				0,00
scars.serv.	7,42	5,57		12,99
non serv.		0,94	2,15	3,09
tot.	11,04	6,51	2,77	20,32

USO DEL SUOLO												
Aree boscate			Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	20,32		Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,33	Usi forestali	-		
Bosco basso	-		Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
			Arbusteti	-								
tot. Bosco	20,32		tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,33	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
12,08 ha	V	V/ha	8,24 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	20,32 ha	V	V/ha	
Totale	2100	174	Totale	3478	422	-	-	-	Totale	5578	275	
>17.5	1933	160	>17.5	3381	410	5,63	46,41	1,37	>17.5	5314	262	
<17.5	167	14	<17.5	97	12	-	-	-	<17.5	264	13	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Fustaia a dominanza di abete rosso con associati faggio, pino silvestre e larice. Nella parte superiore verso est biplano riconducibile ad un lariceto con strato superiore maturo di larice e abete rosso e strato inferiore a perticaia di faggio. Verso ovest la superficie è interessata dalla faggeta silicicola con presenza di rovere che tratti diventa dominante e il popolamento è riconducibile al querceto di rovere. Nel settore centrale si estende la faggeta silicicola sostanzialmente a struttura multiplana, con all'interno nuclei coetaneiformi allo stadio di adulto o perticaia. Maggiore diffusione di picea nel settore inferiore dove il popolamento è stratificato e si inseriscono sporadici castagno e frassino maggiore. L'impluvio che attraversa la particella verso ovest è colonizzato da formazioni a dominanza di nocciolo. Rinnovazione scarsa, più diffusa nella pecceta. Intervento principale nel 2006 nelle pp 40 (mc 290) e 41 (mc 110).			
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi Protezione primaria valanghe			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B2, B3			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).			
TRATTAMENTO			
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani.			
NB IL PRELIEVO (MC 100) E' CONDIZIONATO ALL'USO DI PARTICOLARI ACCORGIMENTI IN SEDE DI UTILIZZAZIONE (TAGLIO ED ESBOSCO) PER LA PRESENZA DELLA STRADA DI PUBBLICO TRANSITO SOTTOSTANTE			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI		ha	mc
Diradamento		1,44	20
Conversione latif.sottof.		1,82	20

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)			ha	(mc)		
100	1,82						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
7	7	4	7	0	0	8	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	20,32
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%	0,03								
50-70%			0,34						0,62
70-100%				1,44	3,26	1,28		1,82	11,51

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	150	179	0		
1995-2004	100	50	145		
1980-1994	0	155	466		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	COMPOSIZIONE:	% sup
faggeta silicicola a luzula o graminacee	8,30	Picea abies (abete rosso)	41,81%
pecceta secondaria o sostitutiva	7,46	Abies alba (abete bianco)	0,02%
lariceto secondario o sostitutivo	2,46	Larix decidua (larice)	11,29%
formazioni transitorie	1,48	Pinus sylvestris (pino silvestre)	12,80%
querceto di rovere (o cerro)	0,62	Fagus sylvatica (faggio)	19,95%
		Castanea sativa (castagno)	2,29%
		Quercus petraea (rovere)	2,15%
		Fraxinus ornus (orniello)	0,46%
		Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	2,42%
		Alnus viridis (ontano verde)	0,26%
		Corylus avellana (nocciolo)	6,54%
TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha		

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	19,70
querceto di rovere (o cerro)	0,62

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/202	4,33	578
285/2015/294	3,28	201
285/2015/119	1,82	203
285/2015/148	1,44	206, 207
285/2015/142	1,30	511
285/2015/300	1,23	875
285/2015/297	1,19	984
285/2015/175	1,04	211
285/2015/169	0,85	208
285/2015/112	0,62	210

DATI GENERALI			
Compresa A Località Bragola			
area totale:	11,46	n. sezioni:	22
altitudine max:	880	pendenza:	pianeggiante
altitudine media	840	esposizione:	sud
altitudine min:	800	posizione:	al piede
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:	7,35		0,64 7,99
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			0,00
tot.	7,35	0,00	0,64 7,99

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	7,99	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,18	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	3,29		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	7,99	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,18	tot. altri usi	3,29		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
1,97 ha	V	V/ha	6,02 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	7,99 ha	V	V/ha
Totale	144	73	Totale	2619	436	-	-	-	Totale	2763	346
>17.5	92	47	>17.5	2616	435	5,99	36,03	1,38	>17.5	2708	339
<17.5	52	26	<17.5	3	1	-	-	-	<17.5	55	7

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Soprastrada a netta dominanza di abete rosso e diffuso nocciuolo con sporadico larice. Struttura coetaneiforme allo stadio di maturo. Ampia area centrale adibita a castagneto da frutto. Pecceta intervallata da formazioni di corileto con abete rosso, larice e sorbo degli uccellatori. Rinnovazione complessivamente scarsa.			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			

OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
Potature				2,07	

INTERVENTI CULTURALI				ha		mc	

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
Castagneto da frutto nella parte centrale			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi			

FUNZIONI CONSERVATIVE			

TRATTAMENTO							
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti multiplani.							

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
200		3,43					

RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
7	7	4	7	0	0	8	8

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/270	3,39	33, 37, 38, 39, 516, 576
285/2015/138	2,24	32, 515
285/2015/301	1,33	31
285/2015/271	1,32	26, 29, 40
285/2015/6	1,05	25, 27, 34, 35, 575
285/2015/272	1,02	41
285/2015/128	0,64	30, 36
285/2015/253	0,28	573
285/2015/3	0,18	28

PARTICELLA: 43

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa A Località Bosco dell'Impero			
area totale:	8,635	n. sezioni:	9
altitudine max:	1220	pendenza:	ripido
altitudine media	1050	esposizione:	sud-ovest
altitudine min:	900	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:	8,30		8,30
med. serv.			0,15 0,15
scars.serv.			0,00
non serv.			0,00
tot.	8,30	0,00	0,15 8,46

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	8,46	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,18	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	8,46	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,18	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
0,61 ha	V	V/ha	7,85 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,46 ha	V	V/ha
Totale	112	182	Totale	2915	371	-	-	-	Totale	3027	358
>17.5	95	155	>17.5	2772	353	5,46	42,86	1,55	>17.5	2867	339
<17.5	17	27	<17.5	143	18	-	-	-	<17.5	160	19

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni miste di abete rosso, faggio e larice, con sporadico pino silvestre. I tipi forestali di riferimento son sono la faggeta silicicola con sporadici rovere e castagno, che si estende nel settore superiore e in parte su una fascia centrale, intorno alla quale si diffonde la pecceta fino al confine inferiore. Verso sud la superficie è occupata da un lariceto secondario coetaneiforme allo stadio di adulto e nell'angolo dalla faggeta silicicola. La struttura della faggeta è prevalentemente multiplana, coetaneiforme allo stadio di adulto al confine con la particella 28 e perticaia al centro, ai margini di un’area con copertura detritica affiorante. La pecceta è coetaneiforme alla stadio di adulto. Stretta fascia con formazioni a dominanza di salicone al confine con le particella 30 e 44. Rinnovazione discreta nella parte alta, meno diffusa abbassandosi di quota ad eccezione di un comparto verso sud-est a buona distribuzione.			
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidata B3			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			

OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).			

TRATTAMENTO			
- Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di adulto e contestuale conversione delle migliori ceppaie di faggio sottofustaia.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc
Diradamento			0,46	20

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)			ha	(mc)		
200	2,00						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
7	7	4	7	0	0	8	8

PARTICELLA: 43

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	8,46
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,15	
50-70%										
70-100%				0,46	5,11				2,74	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO											Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.		
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	200	97	0		
1995-2004	0	42	49		
1980-1994	0	73	215		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	3,66
pecceta secondaria o sostitutiva	2,87
lariceto secondario o sostitutivo	1,77
formazioni transitorie	0,15

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	8,46

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	43,54%
Larix decidua (larice)	19,50%
Pinus silvestris (pino silvestre)	2,45%
Fagus sylvatica (faggio)	33,87%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,04%
Salix caprea (salicone)	0,59%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/252	2,87	220, 221
285/2015/209	1,94	217
285/2015/32	1,77	580
285/2015/206	0,79	218
285/2015/171	0,46	583
285/2015/151	0,46	936
285/2015/3	0,18	219
285/2015/126	0,15	521

PARTICELLA: 44

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa A Località Plazola				
area totale:	7,448	n. sezioni:	12	
altitudine max:	930	pendenza:	molto inclinato	
altitudine media	880	esposizione:	sud-ovest	
altitudine min:	820	posizione:	al piede	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	4,17			4,17
med. serv.			0,25	0,25
scars.serv.	1,03			1,03
non serv.			1,07	1,07
tot.	5,20	0,00	1,32	6,52

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	6,52	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	0,93			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	6,52	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	0,93			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
1,47 ha	V	V/ha	5,05 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	6,52 ha	V	V/ha	
Totale	202	138	Totale	2176	431	-	-	-	Totale	2378	365	
>17.5	186	127	>17.5	2102	416	6,06	30,58	1,45	>17.5	2288	351	
<17.5	16	11	<17.5	74	15	-	-	-	<17.5	90	14	

DESCRIZIONE PARTICELLARE				
Soprasuolo a dominanza di larice e abete rosso con partecipazione minoritaria di faggio. I tipi forestali di riferimento sono la pecceta secondaria verso ovest e il lariceto secondario. Pecceta coetaneiforme allo stadio in parte di adulto, in parte maturo. Struttura del lariceto frammentata, in parte biplano con strato superiore maturo di larice e abete rosso e strato inferiore a perticaia di faggio. Rinnovazione discreta centralmente, scarsa altrove.				

INQUADRAMENTO URBANISTICO				
Parzialmente Parco Naturale Adamello Brenta Parzialmente ZSC IT3120175 "Adamello" Parzialmente ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"				

OBIETTIVI CULTURALI		
Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).		

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				

FUNZIONI PROTETTIVE				
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe				

FUNZIONI CONSERVATIVE				
Albero monumentale (castagno) Ris. guidata B3				

TRATTAMENTO				
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nei comparti tardo adulti/maturi.				

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
150		3,00					
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
6	6	3	6	0	0	7	8

PARTICELLA: 44

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	6,52
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,25	
50-70%		0,04								
70-100%				0,11	2,21	2,73		1,03	0,14	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO											Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.		
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	230	204	0		
1995-2004	200	466	388		
1980-1994	210	383	534		
1970-1979	60	73	113		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
lariceto secondario o sostitutivo	3,43
pecceta secondaria o sostitutiva	2,59
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,26
formazioni transitorie	0,25

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,52

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	46,38%
Larix decidua (larice)	43,66%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,67%
Fagus sylvatica (faggio)	7,96%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,08%
Salix caprea (salicone)	1,26%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/270	1,41	522
285/2015/37	1,32	42
285/2015/253	1,14	933
285/2015/28	1,07	347, 517
285/2015/29	1,03	934
285/2015/6	0,93	1, 518
285/2015/126	0,25	43
285/2015/206	0,14	348
285/2015/150	0,11	931

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	4,51
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%					0,81	1,78				1,91

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	70	376	0		
1995-2004	0	169	203		
1980-1994	10	141	239		
1970-1979	0	93	222		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	3,03
formazioni transitorie	1,34
lariceto secondario o sostitutivo	0,13

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	3,01
abieteto dei suoli fertili	1,50

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	68,07%
Larix decidua (larice)	8,56%
Pinus silvestris (pino silvestre)	4,55%
Robinia pseudacacia (robinia)	4,14%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,94%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	1,56%
Populus tremula (pioppo tremolo)	1,56%
Corylus avellana (nocciolo)	2,07%
Salix caprea (salicone)	8,55%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/260	1,16	20, 23
285/2015/129	1,01	44, 55, 596, 598, 922
285/2015/149	0,93	19, 24, 589, 590
285/2015/6	0,86	592, 690
285/2015/315	0,81	599
285/2015/3	0,53	593, 923
285/2015/5	0,52	595, 924
285/2015/276	0,49	601
285/2015/281	0,34	21, 22
285/2015/305	0,33	597, 921

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																							
Compresa C		Località		Croz di Gueret		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo													
area totale:		62,44		n. sezioni:		42		Bosco		48,80		Form. erbacee		3,75		Torbiere		-		Improduttivi		1,15		Usi forestali		-	
altitudine max:		2020		pendenza:		scosceso		Bosco basso		8,74		Form. erb. alberate		-		Acque interne		-						Usi non forestali		-	
altitudine media		1800		esposizione:		sud-est						Arbusteti		-													
altitudine min:		1550		posizione:		in pendice		tot. Bosco		57,54		tot. for. erb. arb.		3,75		tot. Aree umide		-		tot. Improduttivi		1,15		tot. altri usi		-	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																							
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare													
servita:	1,02			1,02	57,54 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	57,54 ha	V	V/ha											
med. serv.				0,00	Totale	10802	187	Totale			-	-	-	Totale	10802	188											
scars.serv.				0,00	>17.5	9912	172	>17.5						>17.5	9912	172											
non serv.			47,79	47,79	<17.5	890	15	<17.5			-	-	-	<17.5	890	15											
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha															
Formazioni miste a struttura irregolare a densità rada organizzate in collettivi, a dominanza di larice e abete rosso. I tipi forestali di riferimento sono il lariceto xerico a ginepro a ovest, la peccete altimontana xerica verso est, la pecceta subalpina e il lariceto tipico a rododendro su alcuni nuclei nel settore superiore. Frequenti rocce affioranti e canali caratterizzati da formazioni erbacee e arbustive. In particolare, nella zona centrale e al confine superiore verso est, si estendono ontanete di ontano verde. Rinnovazione complessivamente scarsa.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"				Taglio arbusteti nel pascolo				3,50															
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc													
				Particella in gran parte irraggiungibile e con ampi settori interessati da formazioni di caratteri compessivamente scadenti ai fini economici e da lasciare in massima parte alla libera evoluzione, favorendo così la naturalità.																							
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE																			
Parzialmente protezione caduta massi				Nessun intervento ordinario.				FUSTAIA				CEDUO															
								mc		(ha)		ha		(mc)													
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																							
Ris. guidate B1, B2, B3, B4c				AR								AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL			
				8		0		8		8		0		0		8		8									

PARTICELLA: 47

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	48,80
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,34								5,22	
50-70%									0,94	
70-100%						1,74			40,57	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
lariceto xerico a ginepro	24,77
pecceta altimontana xerica	17,36
ontaneta di ontano verde	8,74
pecceta subalpina	4,42
lariceto tipico a rododendro	1,89
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,37

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
lariceto xerico a ginepro	24,77
pecceta altimontana xerica	17,36
ontaneta di ontano verde	8,74
pecceta subalpina	4,42
lariceto tipico a rododendro	1,89
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,37

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	46,43%
Larix decidua (larice)	42,66%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,05%
Fagus sylvatica (faggio)	0,78%
Quercus petraea (rovere)	0,13%
Alnus viridis (ontano verde)	9,94%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/73	12,41	104
285/2015/19	10,98	437, 469, 483, 487, 488
285/2015/1	8,74	436, 559, 862
285/2015/24	5,79	428, 430, 558
285/2015/18	4,27	482, 485, 491, 493
285/2015/4	3,75	429, 431, 481, 694
285/2015/43	3,04	455
285/2015/323	2,20	560
285/2015/23	1,96	691, 693
285/2015/17	1,89	650, 651, 732

PARTICELLA: 48

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa C Località Afrè Aft				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	15,02	n. sezioni:	17	Bosco	12,64	Form. erbacee	1,83	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-			
altitudine max:	1950	pendenza:	scosceso	Bosco basso	0,56	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1800	esposizione:	sud			Arbusteti	-									
altitudine min:	1570	posizione:	in pendice	tot. Bosco	13,20	tot. for. erb. arb.	1,83	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:	5,92			5,92	10,60 ha	V	V/ha	2,60 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	13,20 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	2278	215	Totale	797	307	-	-	-	Totale	3075	233
scars.serv.	3,57			3,57	>17.5	2129	201	>17.5	797	307	4,49	11,68	1,46	>17.5	2926	222
non serv.			3,15	3,15	<17.5	149	14	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	149	11
tot.	9,49	0,00	3,15	12,64												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprassuolo a netta dominanza di abete rosso e minoritaria partecipazione di larice e faggio. Il settore superiore è interessato dalla pecceta subalpina con struttura articolata e densità lacunosa e da un’ontaneta di ridotta estensione. Abbassandosi di quota il popolamento è riconducibile alla pecceta altimontana xerica con struttura stratificata ad eccezione di un comparto coetaneiforme a perticaia in prossimità del confine con la particella 35. Il canalone al confine con la particella 38 è caratterizzato da copertura erbacea e parzialmente colonizzato da una spessina di faggio in basso. Rinnovazione complessivamente scarsa, assente nella perticaia. PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-15/08 PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI		ha	mc					
				Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.				Diradamento		1,98	50					
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nel multiplano. - Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di adulto.				FUSTAIA		CEDUO						
								mc	(ha)	ha	(mc)					
								300	6,09							
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B1, B2, B3, B4c								AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL	
								8	0	8	8	0	0	8	0	

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	12,64
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,11								2,52	
50-70%			0,76						0,54	
70-100%				1,98		0,38			6,36	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	8,63
pecceta subalpina	3,15
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,85
ontaneta di ontano verde	0,56

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	8,63
pecceta subalpina	3,15
faggeta silicicola a luzula o graminacee	0,85
ontaneta di ontano verde	0,56

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	77,30%
Larix decidua (larice)	11,41%
Pinus silvestris (pino silvestre)	0,14%
Fagus sylvatica (faggio)	7,22%
Alnus viridis (ontano verde)	3,94%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/72	3,57	139
285/2015/76	2,60	440, 445
285/2015/45	2,52	563
285/2015/58	1,98	441
285/2015/4	1,83	320, 658, 853
285/2015/144	0,76	444
285/2015/1	0,56	565, 852
285/2015/44	0,54	868
285/2015/67	0,38	655, 656
285/2015/54	0,11	443

PARTICELLA: 49

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa C Località Tof Larg			
area totale:	9,579	n. sezioni:	4
altitudine max:	1900	pendenza:	scosceso
altitudine media	1650	esposizione:	nord-est
altitudine min:	1470	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.		5,16	1,94 7,09
tot.	0,00	5,16	1,94 7,09

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	7,09	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-		
Bosco basso	2,48	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	9,58	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
9,58 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	9,58 ha	V	V/ha
Totale	1517	158	Totale			-	-	-	Totale	1517	158
>17.5	1393	145	>17.5						>17.5	1393	145
<17.5	124	13	<17.5			-	-	-	<17.5	124	13

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni a struttura stratificata miste di abete rosso abete bianco e faggio, con sporadico larice. Il popolamento nell'angolo superiore è riconducibile alla pecceta subalpina. Scendendo di quota si trova l'abeteto dei suoli fertili centralmente e la pecceta altimontana xerica a densità aggregata e partecipazione di ontano verde verso la particella 21. Ampia fascia a ontaneta di ontano verde sul canalone che digrada al confine con la particella 22. Rinnovazione scarsa. PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-15/08 PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B2			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Seguire lo sviluppo degli stadi giovanili mantenendo una densità equilibrata a favore della selezione e del corretto accrescimento.			
TRATTAMENTO			
IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA "ERE" PERMETTERA' UNA RIPRESA CONDIZIONATA DI 150 MC - Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche nei comparti multiplani.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	8	8	0	0	0	8	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	7,09
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									3,01	
50-70%									4,09	
70-100%										

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	4,09
ontaneta di ontano verde	2,48
pecceta subalpina	1,94
pecceta altimontana xerica	1,07

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	4,09
ontaneta di ontano verde	2,48
pecceta subalpina	1,94
pecceta altimontana xerica	1,07

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	24,78%
Abies alba (abete bianco)	21,01%
Larix decidua (larice)	7,30%
Fagus sylvatica (faggio)	21,30%
Alnus viridis (ontano verde)	25,62%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/86	4,09	124
285/2015/1	2,48	322
285/2015/47	1,94	462
285/2015/320	1,07	964

PARTICELLA: 50

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa C Località Costoni di Nambron				
area totale:	14,73	n. sezioni:	8	
altitudine max:	1910	pendenza:	ripido	
altitudine media	1800	esposizione:	est	
altitudine min:	1580	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.	4,60			4,60
non serv.			8,11	8,11
tot.	4,60	0,00	8,11	12,71

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	12,71	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali		-		
Bosco basso	2,02	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali		-		
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	14,73	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi		-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
14,73 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	14,73 ha	V	V/ha	
Totale	3715	253	Totale			-	-	-	Totale	3715	252	
>17.5	3675	250	>17.5						>17.5	3675	249	
<17.5	40	3	<17.5			-	-	-	<17.5	40	3	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Fustaia a dominanza di larice e abete rosso. Settore superiore dove si estende un lariceto tipico a rododendro coetaneiforme allo stadio di maturo. Fascia basale con nuclei a maggiore diffusione di abete rosso e popolamento riconducibile alla pecceta altimontana tipica con struttura stratificata. Ontaneta di ontano verde lungo il confine superiore e sul canalone centrale. Diffusi affioramenti rocciosi. Rinnovazione scarsa.			

PARTICELLA: 50

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	12,71
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%						1,62			0,21	
50-70%						6,29				
70-100%									4,60	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
lariceto tipico a rododendro	7,90
pecceta altimontana tipica	4,81
ontaneta di ontano verde	2,02

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
lariceto tipico a rododendro	7,90
pecceta altimontana tipica	4,81
ontaneta di ontano verde	2,02

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	34,90%
Abies alba (abete bianco)	1,84%
Larix decidua (larice)	52,96%
Alnus viridis (ontano verde)	10,29%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/14	6,29	824, 825
285/2015/48	4,60	66, 67, 299
285/2015/1	2,02	826
285/2015/15	1,62	972
285/2015/50	0,21	978

PARTICELLA: 51

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa C Località Canavacia			
area totale:	32,09	n. sezioni:	21
altitudine max:	1900	pendenza:	scosceso
altitudine media	1550	esposizione:	sud-est
altitudine min:	1395	posizione:	al piede
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.	1,98		1,98
non serv.			18,82 18,82
tot.	1,98	0,00	18,82 20,80

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	20,81	Form. erbacee	0,49	Torbiere	-	Improduttivi	1,01	Usi forestali	-			
Bosco basso	9,79	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	30,60	tot. for. erb. arb.	0,49	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	1,01	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
28,61 ha	V	V/ha	1,98 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	30,60 ha	V	V/ha	
Totale	4702	164	Totale	813	410	-	-	-	Totale	5515	180	
>17.5	4326	151	>17.5	798	402	5,41	10,73	1,34	>17.5	5124	167	
<17.5	376	13	<17.5	15	8	-	-	-	<17.5	391	13	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Soprasuolo a dominanza di abete rosso e partecipazione minoritaria di larice e abete bianco. Il comparto nord è occupato dalla pecceta altimontana xerica coetaneiforme allo stadio di maturo nella fascia inferiore, a struttura più articolata salendo di quota. Nel settore centrale si estende un ontaneta di ontano verde, intervallata da nuclei a maggiore diffusione di abete rosso riconducibili alla pecceta altimontana tipica. Verso sud popolamento a dominanza di abete rosso, a tratti lacunoso a struttura stratificata. Tratti caratterizzati da salti di roccia, copertura detritica affiorante e grossi massi. Rinnovazione scarsa, più diffusa nel maturo.			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Albero monumentale (abete rosso) Ris. guidate B1, B2, B3, B4b API6 "Val Nambrone" H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Particella in gran parte irraggiungibile da lasciare evolversi naturlmente, favorendo così la naturalità.			

TRATTAMENTO			
- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche nei comparti multiplani prossimi alla viabilità, nella parte inferiore della particella.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI			ha		mc	

RIPRESA PARTICELLARE															
FUSTAIA				CEDUO											
mc		(ha)		ha		(mc)									
100		1,98													
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI															
AR		AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
7		7		7		0		0		0		8		0	

PARTICELLA: 51

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	20,81
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,85	
50-70%									1,98	
70-100%				0,47	0,78	6,42			10,31	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	10,59
ontaneta di ontano verde	9,79
pecceta secondaria o sostitutiva	4,82
pecceta altimontana tipica	4,75
pecceta subalpina	0,65

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	10,59
ontaneta di ontano verde	9,79
abieteto dei suoli fertili	4,82
pecceta altimontana tipica	4,75
pecceta subalpina	0,65

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	58,02%
Abies alba (abete bianco)	5,62%
Larix decidua (larice)	13,31%
Fagus sylvatica (faggio)	0,90%
Alnus viridis (ontano verde)	22,15%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/1	9,79	75, 832
285/2015/317	6,76	76
285/2015/318	3,83	73
285/2015/49	2,59	77, 78, 971
285/2015/282	1,98	969
285/2015/51	1,96	828, 829, 830
285/2015/280	1,59	74
285/2015/3	1,01	773, 819, 833
285/2015/235	0,78	970
285/2015/40	0,65	820

PARTICELLA: 55

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Macadic				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	14,75	n. sezioni:	22	Bosco	9,93	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	4,24	Usi forestali	-			
altitudine max:	1190	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	0,58			
altitudine media	970	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	890	posizione:	al piede	tot. Bosco	9,93	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	4,24	tot. altri usi	0,58			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	2,39 ha	V	V/ha	7,54 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	9,93 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	379	158	Totale	2467	327	-	-	-	Totale	2846	287
scars.serv.	7,54			7,54	>17.5	340	142	>17.5	2370	314	4,14	31,18	1,32	>17.5	2710	273
non serv.			2,39	2,39	<17.5	39	16	<17.5	97	13	-	-	-	<17.5	136	14
tot.	7,54	0,00	2,39	9,93												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Formazioni miste in prossimità del torrente Sarca di Val Genova a dominanza di abete rosso e rovere, minoritaria partecipazione di orniello, pino silvestre e frassino maggiore e sporadico castagno. Querceto sulla fascia tra la particella 58 e 61 a dominanza di rovere con buona partecipazione di orniello, pino silvestre e faggio e sporadici acero montano e roverella. Struttura irregolare eccetto un nucleo centrale coetaneiforme allo stadio di maturo. Frequenti falde detritiche. Rinnovazione scarsa o assente.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha	mc			
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe								FUSTAIA				CEDUO				
								mc	(ha)	ha	(mc)					
								150	1,43							
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				8	8	5	8	0	0	8	8					

PARTICELLA: 55

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	9,93
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%						1,78				8,14

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	70	44	0		
1995-2004	0	91	179		
1980-1994	0	28	56		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	8,08
querceto di rovere (o cerro)	1,84

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
querceto di rovere (o cerro)	9,93

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	60,04%
Larix decidua (larice)	0,55%
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,89%
Fagus sylvatica (faggio)	1,68%
Quercus pubescens (roverella)	0,63%
Quercus petraea (rovere)	19,15%
Fraxinus ornus (orniello)	8,52%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	2,46%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	1,10%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/293	5,22	14, 158, 294, 381, 382
285/2015/3	4,24	154, 155, 156, 157, 159, 161, 162
285/2015/262	1,78	160, 632
285/2015/114	1,32	152
285/2015/6	0,58	15, 292, 293
285/2015/290	0,55	1025
285/2015/234	0,53	633
285/2015/115	0,43	153

PARTICELLA: 56

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa H Località Le Crozze			
area totale:	50,76	n. sezioni:	32
altitudine max:	1760	pendenza:	scosceso
altitudine media	1300	esposizione:	sud
altitudine min:	950	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			50,22 50,22
tot.	0,00	0,00	50,22 50,22

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	50,22	Form. erbacee	0,33	Torbiere	-	Improduttivi	0,21	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	50,22	tot. for. erb. arb.	0,33	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,21	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
49,65 ha	V	V/ha	0,57 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	50,22 ha	V	V/ha
Totale	9476	191	Totale	239	418	-	-	-	Totale	9715	193
>17.5	8355	168	>17.5	237	414	5,18	2,97	1,25	>17.5	8592	171
<17.5	1121	23	<17.5	2	4	-	-	-	<17.5	1123	22

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni stratificate composite. Popolamento lungo il confine superiore con diffuso larice riconducibile al lariceto xerico a ginepro. Fascia sottostante interessata da salti di roccia colonizzata da popolamento a dominanza di orniello con partecipazione di roverella, pino silvestre e carpino nero riconducibile all'orno-ostrieto primitivo. Settore centrale occupato dalla faggeta silicicola con buona partecipazione di rovere e pino silvestre. Nella parte inferiore i tipi forestali di riferimento sono il querceto di rovere con orniello, pino silvestre e acero montano, l'aceri-frassineto lungo la fascia centrale e nuclei sparsi di estensione ridotta di orno-ostrieto. Versante impervio, frequenti salti di roccia. Rinnovazione scarsa.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
Protezione caduta massi Protezione primaria valanghe			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B2, B3, B4c API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Particella in gran parte irraggiungibile e con ampi settori interessati da formazioni di caratteri compessivamente scadenti ai fini economici e da lasciare in massima parte alla libera evoluzione, favorendo così l'elevato grado di naturalità.			
TRATTAMENTO			
Nessun intervento ordinario.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha			
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc			
RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA			CEDUO				
mc	(ha)		ha	(mc)			
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	8	0	0	8	8

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/113	7,78	96, 424
285/2015/193	6,97	92, 98, 99
285/2015/114	6,85	101, 383, 384, 1041
285/2015/191	5,59	863, 1046
285/2015/135	5,50	95, 100
285/2015/116	4,46	102, 480
285/2015/19	4,17	93, 433
285/2015/118	2,66	94, 1042, 1043
285/2015/136	2,52	425
285/2015/192	1,12	471

PARTICELLA: 57

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa H Località Val di Ramon			
area totale:	38,19	n. sezioni:	21
altitudine max:	1670	pendenza:	scosceso
altitudine media	1400	esposizione:	sud-est
altitudine min:	1050	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			36,13 36,13
tot.	0,00	0,00	36,13 36,13

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	36,13	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	2,05	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	36,13	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	2,05	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
36,13 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	36,13 ha	V	V/ha
Totale	5591	155	Totale			-	-	-	Totale	5591	155
>17.5	4662	129	>17.5						>17.5	4662	129
<17.5	929	26	<17.5			-	-	-	<17.5	929	26

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni miste a struttura articolata, su versante impervio con salti di roccia solcato centralmente da un'importate impluvio. Popolamento nella parte superiore a dominanza di faggio riconducibile alla faggeta silicicola con discreta partecipazione di rovere, faggio e abete rosso nel comparto centrale. Scendendo di quota aumenta la diffusione di rovere e orniello e i tipi forestali di riferimento sono il querceto di rovere verso ovest e l'orno-ostrieto primitivo. Nucleo al confine con la particella 58 e circostante l'Eremo di San Marino a dominanza di pino silvestre e orniello riconducibile alla pineta con orniello. Rinnovazione scarsa.			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Particella in gran parte irraggiungibile e con ampi settori interessati da formazioni di caratteri compressivamente scadenti ai fini economici e da lasciare in massima parte alla libera evoluzione, favorendo così l'elevato grado di naturalità.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Protezione caduta massi			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidata B2 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"			

TRATTAMENTO			
Nessun intervento ordinario.			

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	8	0	0	8	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	36,13
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									10,28	
50-70%										
70-100%									25,86	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994				0	0

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
	Fustaia		Ceduo			Fustaia		Ceduo	
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	17,14
orno-ostrieto primitivo	10,28
pineta con orniello	3,29
querceto di rovere (o cerro)	2,89
aceri-frassineto	2,18
lariceto xerico a ginepro	0,36

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	19,32
orno-ostrieto primitivo	10,28
pineta con orniello	3,29
querceto di rovere (o cerro)	2,89
lariceto xerico a ginepro	0,36

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	2,82%
Larix decidua (larice)	5,87%
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,11%
Fagus sylvatica (faggio)	39,48%
Quercus pubescens (roverella)	2,92%
Quercus petraea (rovere)	17,47%
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	1,23%
Fraxinus ornus (orniello)	8,98%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	2,12%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	4,00%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/191	11,49	107, 108
285/2015/116	9,31	385, 499, 500, 837, 1040
285/2015/192	3,30	504, 505
285/2015/11	3,29	883
285/2015/185	2,35	494
285/2015/3	2,05	109, 419, 420
285/2015/113	1,84	503
285/2015/133	1,66	110
285/2015/114	1,05	1045
285/2015/117	0,96	966

PARTICELLA: 58

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa H Località Prisa				
area totale:	23,83	n. sezioni:	29	
altitudine max:	1250	pendenza:	ripido	
altitudine media	1000	esposizione:	sud	
altitudine min:	880	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.		1,16		1,16
non serv.		4,47	15,21	19,68
tot.	0,00	5,63	15,21	20,84

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	20,84	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	2,99	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	20,84	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	2,99	tot. altri usi	-			

DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
16,76 ha	V	V/ha	4,08 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	20,84 ha	V	V/ha	
Totale	3158	189	Totale	1747	428	-	-	-	Totale	4905	235	
>17.5	2844	170	>17.5	1735	425	5,75	23,46	1,35	>17.5	4579	220	
<17.5	314	19	<17.5	12	3	-	-	-	<17.5	326	16	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni miste a struttura articolata. Verso ovest popolamento a dominanza di rovere, centralmente aceri-frassineto a dominanza di acero montano e frassino maggiore. Scendendo di quota dall'angolo nord est si estende una faggeta silicicola con discreta partecipazione di larice e abete rosso, che diventa dominante nella fascia basale occupata dalla pecceta con struttura coetaneiforme allo stadio di maturo a tratti con partecipazione di castagno. Frequenti falde detritiche e salti di roccia verso nord est. Rinnovazione complessivamente scarsa, più diffusa nella faggeta.			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			

OBIETTIVI CULTURALI		
Particella in gran parte irraggiungibile e con ampi settori interessati da formazioni di caratteri compessivamente scadenti ai fini economici e da lasciare in massima parte alla libera evoluzione, favorendo così l'elevato grado di naturalità.		

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Protezione caduta massi			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"			

TRATTAMENTO			
Nessun intervento ordinario.			

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	

RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
7	0	8	8	0	0	8	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	20,84
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%						0,32				0,25
50-70%										
70-100%						2,74				17,54

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	5,39
querceto di rovere (o cerro)	4,81
faggeta silicicola a luzula o graminacee	4,80
aceri-frassineto	4,65
formazioni transitorie	0,81
orno-ostrieto primitivo	0,25
lariceto secondario o sostitutivo	0,13

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	14,34
querceto di rovere (o cerro)	6,25
orno-ostrieto primitivo	0,25

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	30,37%
Larix decidua (larice)	4,29%
Pinus silvestris (pino silvestre)	4,68%
Fagus sylvatica (faggio)	22,93%
Castanea sativa (castagno)	0,66%
Quercus pubescens (roverella)	0,31%
Quercus petraea (rovere)	12,37%
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	0,04%
Fraxinus ornus (orniello)	1,80%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	8,09%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	11,53%
Corylus avellana (nocciolo)	2,78%
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat)	0,14%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/115	3,76	179
285/2015/3	2,99	170, 171, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 297, 623
285/2015/275	2,61	172
285/2015/132	2,54	495, 509
285/2015/190	2,41	498
285/2015/133	2,11	497
285/2015/290	1,44	298
285/2015/184	1,42	870
285/2015/114	1,06	506, 507, 508
285/2015/294	1,02	177

PARTICELLA: 59

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa H Località San Martin				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	9,55	n. sezioni:	8	Bosco	8,55	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	1,00	Usi forestali	-			
altitudine max:	1580	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	1400	esposizione:	sud			Arbusteti	-									
altitudine min:	1100	posizione:	in pendice	tot. Bosco	8,55	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	1,00	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:	0,30			0,30	8,30 ha	V	V/ha	0,25 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,55 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	1413	170	Totale	113	449	-	-	-	Totale	1526	178
scars.serv.				0,00	>17.5	1152	139	>17.5	113	449	6,33	1,60	1,41	>17.5	1265	148
non serv.			8,25	8,25	<17.5	261	31	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	261	31
tot.	0,30	0,00	8,25	8,55												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprasuolo a dominanza di faggio con discreta partecipazione di rovere pino silvestre e sporadico larice. Il comparto superiore è caratterizzato dalla faggeta silicicola, mentre scendendo di quota in situazioni di versante più impervio con salti di roccia, il tipo forestale di riferimento è l'orno-ostrieto primitivo a dominanza di orniello, roverella e pino silvestre. Struttura multiplana e rinnovazione scarsa.																
				FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI		ha	mc	
FUNZIONI PROTETTIVE														TRATTAMENTO		
				FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI								
Ris. guidate B2, B3 H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"												ARABLA PS PN PC FA AL				
				Protezione caduta massi				Nessun intervento ordinario.								80880088

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	8,55
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,05								1,85	
50-70%										
70-100%						0,25			6,40	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994				0	0

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
	Fustaia		Ceduo			Fustaia		Ceduo	
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,40
orno-ostrieto primitivo	1,85
pecceta altimontana xerica	0,30

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	6,40
orno-ostrieto primitivo	1,85
pecceta altimontana xerica	0,30

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	3,40%
Larix decidua (larice)	4,48%
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,67%
Fagus sylvatica (faggio)	52,18%
Quercus pubescens (roverella)	2,06%
Quercus petraea (rovere)	22,04%
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	1,03%
Fraxinus ornus (orniello)	4,12%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/191	6,40	164, 501
285/2015/116	1,19	502
285/2015/3	1,00	422, 510
285/2015/117	0,66	421
285/2015/61	0,25	614

PARTICELLA: 60

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO															
Compresa A Località Tof da la Ciresa				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo							
area totale:	12,21	n. sezioni:	8	Bosco	12,21	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-						
altitudine max:	1570	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-						
altitudine media	1400	esposizione:	sud			Arbusteti	-												
altitudine min:	1190	posizione:	in pendice	tot. Bosco	12,21	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-						
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI															
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare					
servita:	9,61			9,61	12,21 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	12,21 ha	V	V/ha			
med. serv.				0,00	Totale	3332	273	Totale			-	-	-	Totale	3332	273			
scars.serv.				0,00	>17.5	3129	256	>17.5						>17.5	3129	256			
non serv.			2,61	2,61	<17.5	203	17	<17.5			-	-	-	<17.5	203	17			
tot.	9,61	0,00	2,61	12,21															
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha							
Fustaia multiplana a dominanza di faggio, con partecipazione minoritaria di pino silvestre, abete rosso, larice e rovere riconducibile alla faggeta silicicola. Qualche salto di roccia e impluvio importante nel settore superiore interessato da una spessina di faggio con buona partecipazione di ontano verde. Rinnovazione discreta nel comparto nord-est, scarsa altrove.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"															
PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc					
								Conversione latif.sottotof.				6,26		250					
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).															
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE											
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe								FUSTAIA				CEDUO							
								mc		(ha)		ha		(mc)					
								250		5,64									
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI											
Ris. guidate B2, B3								AR		AB		LA		PS		PN		PC	
				8		0		8		8		0		0		8		8	

PARTICELLA: 60

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	12,21
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,49	
50-70%			1,00							
70-100%									10,73	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	24	0		
1995-2004	0	18	9		
1980-1994				10	0

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
		Fustaia		Ceduo				Fustaia	
Anno		n	mc	ha	mc	Anno		n	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	11,73
orno-ostrieto primitivo	0,49

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	11,73
orno-ostrieto primitivo	0,49

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	9,00%
Larix decidua (larice)	7,06%
Pinus silvestris (pino silvestre)	11,35%
Fagus sylvatica (faggio)	65,36%
Quercus pubescens (roverella)	0,27%
Quercus petraea (rovere)	5,02%
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	0,13%
Fraxinus ornus (orniello)	0,54%
Alnus viridis (ontano verde)	1,28%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/217	4,26	194, 195
285/2015/197	3,58	196
285/2015/193	1,31	199
285/2015/144	1,00	200
285/2015/191	0,81	193
285/2015/311	0,77	198
285/2015/116	0,49	197

PARTICELLA: 61

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa H Località Canalac			
area totale:	36,39	n. sezioni:	29
altitudine max:	1700	pendenza:	scosceso
altitudine media	1400	esposizione:	sud-est
altitudine min:	950	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			34,37 34,37
tot.	0,00	0,00	34,37 34,37

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	34,37	Form. erbacee	0,25	Torbiere	-	Improduttivi	1,77	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	34,37	tot. for. erb. arb.	0,25	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	1,77	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
34,37 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	34,37 ha	V	V/ha
Totale	6800	198	Totale			-	-	-	Totale	6800	198
>17.5	6009	175	>17.5						>17.5	6009	175
<17.5	791	23	<17.5			-	-	-	<17.5	791	23

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni miste stratificate. Settore superiore dove si estende la faggeta silicicola con partecipazione di rovere, pino silvestre e sporadico larice. Fascia ristretta a ridosso con la particella 47 con larice dominante riconducibile al lariceto xerico a ginepro. Scendendo di quota dove la pendenza si fa maggiore con qualche salto di roccia, la superficie è occupata dal querceto di rovere con associati orniello, pino silvestre e faggio e da alcuni nuclei di orno-ostrieto con buona partecipazione di roverella e pino silvestre. Popolamento sulla fascia basale a dominanza di abete rosso. Rinnovazione scarsa.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidata B2 API7 "Val Genova" H. pr. 9180 "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Particella in gran parte irraggiungibile e con ampi settori interessati da formazioni di caratteri compessivamente scadenti ai fini economici e da lasciare in massima parte alla libera evoluzione, favorendo così l'elevato grado di naturalità.			
TRATTAMENTO			
Nessun intervento ordinario.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	8	0	0	8	8

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	34,37
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									4,96	
50-70%										
70-100%									29,41	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994				20	0

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
	Fustaia		Ceduo			Fustaia		Ceduo	
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	COMPOSIZIONE:	% sup
faggeta silicicola a luzula o graminacee	16,06	Picea abies (abete rosso)	6,01%
querceto di rovere (o cerro)	9,16	Larix decidua (larice)	9,39%
orno-ostrieto primitivo	4,96	Pinus silvestris (pino silvestre)	11,71%
pecceta secondaria o sostitutiva	2,16	Fagus sylvatica (faggio)	37,92%
lariceto xerico a ginepro	2,02	Quercus pubescens (roverella)	2,60%
		Quercus petraea (rovere)	21,09%
		Ostrya carpinifolia (carpino nero)	0,62%
		Fraxinus ornus (orniello)	8,67%
		Acer pseudoplatanus (acero montano)	2,00%
TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha		
faggeta silicicola a luzula o graminacee	16,06		
querceto di rovere (o cerro)	11,33		
orno-ostrieto primitivo	4,96		
lariceto xerico a ginepro	2,02		

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/193	9,53	111
285/2015/191	6,53	112
285/2015/114	5,18	113, 116, 118, 120
285/2015/113	3,98	115, 119, 474, 476, 625
285/2015/118	2,62	114, 117, 295, 1044
285/2015/116	2,34	478, 479, 835, 1017
285/2015/290	2,16	470, 473
285/2015/19	2,02	864, 865
285/2015/3	1,77	467, 468, 477, 836
285/2015/4	0,25	432, 435

PARTICELLA: 62

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa A Località Gac-Val da li Afgeri				
area totale:	11,23	n. sezioni:	13	
altitudine max:	1100	pendenza:	molto inclinato	
altitudine media	980	esposizione:	sud	
altitudine min:	870	posizione:	al piede	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	9,47			9,47
med. serv.				0,00
scars.serv.	1,65			1,65
non serv.				0,00
tot.	11,12	0,00	0,00	11,12

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	11,12	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,11	Usi forestali	-		
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	11,12	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,11	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
4,02 ha	V	V/ha	7,10 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	11,12 ha	V	V/ha
Totale	1122	279	Totale	2520	355	-	-	-	Totale	3642	328
>17.5	1044	260	>17.5	2361	333	4,97	35,30	1,50	>17.5	3405	306
<17.5	78	19	<17.5	159	22	-	-	-	<17.5	237	21

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Fustaia a dominanza di faggio e larice, con buona partecipazione di abete rosso e pino silvestre. Il tipo forestale di riferimento è la faggeta silicicola, intervallata da nuclei biplani costituiti da strato superiore maturo di larice e picea e strato inferiore a perticaia di faggio. La struttura è stratificata con diffusa rinnovazione rispettivamente verso est e verso ovest, mentre centralmente la faggeta è coetaneiforme allo stadio adulto, in parte perticaia. Area con macereto in prossimità della strada superiore. Intervento principale nel 2011 mc 80.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidata B3			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parzialmente Parco Naturale Adamello Brenta Parzialmente ZSC IT3120175 "Adamello" Parzialmente ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).			
TRATTAMENTO			
- Dirado selettivo e di conformazione delle chiome nei comparti di adulto.			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	
Diradamento			0,70	30	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc	(ha)			ha	(mc)		
100	1,00						
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
7	8	5	7	0	0	7	7

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	11,12
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%			0,87	4,39				2,28	3,58

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	150	196	0		
1995-2004	0	44	104		
1980-1994	0	54	140		

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	8,55
lariceto secondario o sostitutivo	2,47
pecceta secondaria o sostitutiva	0,10

[illegible][illegible]

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/206	3,58	283, 884, 932
285/2015/178	2,65	284
285/2015/174	1,44	285
285/2015/29	0,95	287
285/2015/33	0,83	286
285/2015/146	0,70	928
285/2015/36	0,50	930
285/2015/32	0,19	288
285/2015/153	0,17	885
285/2015/3	0,11	346

PARTICELLA: 63

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa A Località Palustrei				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	26,71	n. sezioni:	33	Bosco	26,06	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,65	Usi forestali	-			
altitudine max:	1135	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	950	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	820	posizione:	al piede	tot. Bosco	26,06	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,65	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:	2,62			2,62	14,84 ha	V	V/ha	11,23 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	26,06 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	3494	235	Totale	4080	364	-	-	-	Totale	7574	291
scars.serv.	14,05	1,73		15,78	>17.5	3206	216	>17.5	3959	353	5,32	59,74	1,51	>17.5	7165	275
non serv.			7,66	7,66	<17.5	288	19	<17.5	121	11	-	-	-	<17.5	409	16
tot.	16,67	1,73	7,66	26,06												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha				
Soprassuolo a dominanza di faggio con discreta partecipazione di pino silvestre, abete rosso e larice. La faggeta silicicola è intervallata da nuclei a maggiore diffusione di pino silvestre riconducibile alla pineta tipica con abete rosso e verso sud, alla pineta con orniello. Struttura stratificata, eccetto un popolamento coetaneiforme allo stadio di maturo sottostante la località Plagna in estensione meridionale. Fascia basale con diffusa picea e minoritario larice e qualche formazione transitoria. Ampia falda detritica centrale e salti di roccia. Rinnovazione diffusa centralmente, scarsa sulla superficie circostante.				Parzialmente Parco Naturale Adamello Brenta Parzialmente ZSC IT3120175 "Adamello" Parzialmente ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc		
				Particella fortemente condizionata dalla morfologia e dalle difficoltà di accesso oltre che dalla presenza della strada pubblica sottostante (presenza di protezioni paramassi che ostacolano ulteriores i lavori di esbosco). La libera evoluzione contribuirà al progressivo ulteriore rafforzamento strutturale e favorirà la mescolanza e la variabilità specifica.												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE								
Protezione caduta massi Protezione primaria valanghe				A riposo				FUSTAIA				CEDUO				
								mc		(ha)		ha		(mc)		
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI												
Ris. guidate B3, B6																
				AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL					
				8	8	8	8	0	0	8	8					

PARTICELLA: 63

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	26,06
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,20								0,67	
50-70%									1,70	
70-100%				0,12	1,55	5,94		0,55	15,33	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	16,32
pineta tipica con abete rosso	4,27
pecceta secondaria o sostitutiva	2,25
pineta con orniello	1,49
orno-ostrieto primitivo	0,67
lariceto secondario o sostitutivo	0,55
formazioni transitorie	0,51

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	23,91
pineta con orniello	1,49
orno-ostrieto primitivo	0,67

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	16,91%
Larix decidua (larice)	11,16%
Pinus silvestris (pino silvestre)	18,76%
Fagus sylvatica (faggio)	50,60%
Robinia pseudacacia (robinia)	0,07%
Quercus pubescens (roverella)	0,07%
Quercus petraea (rovere)	0,02%
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	0,66%
Fraxinus ornus (orniello)	0,54%
Populus tremula (pioppo tremolo)	0,53%
Ailanthus altissima (ailanto)	0,69%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/201	4,86	230
285/2015/8	4,27	232, 237, 239
285/2015/200	2,88	223
285/2015/188	2,01	588
285/2015/199	1,73	224
285/2015/170	1,55	236
285/2015/296	1,42	226
285/2015/12	1,18	228
285/2015/206	0,89	229
285/2015/312	0,86	238

PARTICELLA: 64

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																	
Compresa A Località Sas da l'Ostaria				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo									
area totale:	8,613	n. sezioni:	8	Bosco	8,45	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,16	Usi forestali	-								
altitudine max:	1200	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-								
altitudine media	1000	esposizione:	sud			Arbusteti	-														
altitudine min:	900	posizione:	al piede	tot. Bosco	8,45	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,16	tot. altri usi	-								
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																	
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare							
servita:				0,00	3,25 ha	V	V/ha	5,21 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	8,45 ha	V	V/ha					
med. serv.				0,00	Totale	646	199	Totale	2101	404	-	-	-	Totale	2747	325					
scars.serv.	2,52			2,52	>17.5	590	182	>17.5	2072	398	5,02	26,12	1,26	>17.5	2662	315					
non serv.			5,93	5,93	<17.5	56	17	<17.5	29	6	-	-	-	<17.5	85	10					
tot.	2,52	0,00	5,93	8,45																	
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha									
Fustaia a dominanza di abete rosso, buona partecipazione di rovere, frassino maggiore e acero montano e sporadici pino silvestre e faggio. La pecceta occupa i settori superiore e inferiore ed è coetaneiforme alla stadio di maturo. Centralmente e nell'angolo più settentrionale il bosco è più irregolare e riconducibile rispettivamente al querceto di rovere e all'aceri-frassineto. Ristretta falda detritica nella zona centrale. Rinnovazione scarsa o assente.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																	
				PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/04-15/08				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc			
				Assecondare i processi di preparazione e promozionali all'insediamento della RN e agevolare lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di affermazione. Favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e delle specie minoritarie (rovere, frassino, acero, castagno, ecc.).																	
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE													
Protezione caduta massi Protezione primaria valanghe				- Taglio successivo perfezionato con interventi localizzati per piccoli gruppi e a buche/fessure nel maturo in basso.				FUSTAIA				CEDUO									
								mc		(ha)		ha		(mc)							
								50		1,00											
FUNZIONI CONSERVATIVE				RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																	
Ris. guidate B2, B3 API7 "Val Genova"				AR				AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
				6		6		6		7		0		0		8		8			

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	8,45
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										
50-70%										
70-100%						4,57				3,88

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	50	0	0		
1995-2004	50	0	0		
1980-1994	140	19	17		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	5,21
querceto di rovere (o cerro)	2,33
aceri-frassineto	0,92

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
querceto di rovere (o cerro)	7,53
aceri-frassineto	0,92

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	57,14%
Pinus silvestris (pino silvestre)	3,52%
Fagus sylvatica (faggio)	3,83%
Quercus petraea (rovere)	15,67%
Fraxinus ornus (orniello)	0,79%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	11,40%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	7,11%
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat	0,55%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/265	2,68	11
285/2015/115	2,33	103
285/2015/262	1,89	1013
285/2015/135	0,66	631
285/2015/291	0,63	10, 1016
285/2015/137	0,26	1015
285/2015/3	0,16	358

PARTICELLA: 70

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																			
Compresa P Località Malga Geridol				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo											
area totale:	1,392	n. sezioni:	1	Bosco	-	Form. erbacee	1,39	Torbiere	-	Improduttivi	-	Usi forestali	-										
altitudine max:	1785	pendenza:	inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-										
altitudine media	1730	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-																
altitudine min:	1670	posizione:	in pendice	tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	1,39	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	-	tot. altri usi	-										
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare									
servita:				0,00	ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha						
med. serv.				0,00	Totale			Totale			-	-	-	Totale	0	#Num!							
scars.serv.				0,00	>17.5			>17.5						>17.5	0	#Num!							
non serv.				0,00	<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0	#Num!							
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00																			
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha											
Formazioni erbacee con discrete caratteristiche pabulari dell'area pascoliva circostante a Malga Geridol, non più monticata. Qualche roccia affiorante.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"				Taglio infestanti nel pascolo				1,39											
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc									
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE															
								FUSTAIA				CEDUO											
								mc		(ha)		ha		(mc)									
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI															
Ris. guidate B2, B4c H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"								AR		AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
								0		0		0		0		0		0		0		0	

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/324	1,39	138

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa P Località Tof Long			
area totale:	31,04	n. sezioni:	10
altitudine max:	2250	pendenza:	ripido
altitudine media	1900	esposizione:	nord-est
altitudine min:	1650	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			2,60 2,60
tot.	0,00	0,00	2,60 2,60
DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Estesa ontaneta di ontano verde con partecipazione minoritaria di larice e abete rosso. Soprassuolo nella parte nord del settore inferiore a dominanza di picea e larice, con struttura irregolare, densità lacunosa e rinnovazione scarsa.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi Parzialmente protezione primaria valanghe			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B2			

USO DEL SUOLO													
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo					
Bosco	2,60	Form. erbacee	0,43	Torbiere	-	Improduttivi	1,29	Usi forestali	-				
Bosco basso	26,71	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-				
		Arbusteti	-										
tot. Bosco	29,32	tot. for. erb. arb.	0,43	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	1,29	tot. altri usi	-				
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI													
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare				
29,32 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	29,32 ha	V	V/ha		
Totale	980	33	Totale			-	-	-	Totale	980	33		
>17.5	446	15	>17.5						>17.5	446	15		
<17.5	534	18	<17.5			-	-	-	<17.5	534	18		
INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha				
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"													
OBIETTIVI CULTURALI						INTERVENTI CULTURALI			ha	mc			
TRATTAMENTO						RIPRESA PARTICELLARE							
						FUSTAIA				CEDUO			
						mc		(ha)		ha		(mc)	
						RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
						AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	0	0	0	0	0						

PARTICELLA: 73

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	2,60
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%										2,60
50-70%										
70-100%										

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	26,71
pecceta subalpina	2,60

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	26,71
pecceta subalpina	2,60

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	8,97%
Larix decidua (larice)	11,22%
Alnus viridis (ontano verde)	79,81%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/1	26,71	122, 856, 958, 959, 960, 961
285/2015/47	2,60	859, 962
285/2015/3	1,29	855
285/2015/4	0,43	857

PARTICELLA: 74

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P Località Cima Lancia				
area totale:	33,62	n. sezioni:	20	
altitudine max:	2318	pendenza:	ripido	
altitudine media	2050	esposizione:	sud-est	
altitudine min:	1700	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.			4,70	4,70
tot.	0,00	0,00	4,70	4,70

USO DEL SUOLO														
Aree boscate			Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi			Altri usi del suolo				
Bosco		4,70	Form. erbacee		20,27	Torbiere		-	Improduttivi		0,42	Usi forestali		-
Bosco basso		8,24	Form. erb. alberate		-	Acque interne		-				Usi non forestali		-
			Arbusteti		-									
tot. Bosco		12,93	tot. for. erb. arb.		20,27	tot. Aree umide		-	tot. Improduttivi		0,42	tot. altri usi		-
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI														
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare					
12,93 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	12,93 ha	V	V/ha			
Totale	1130	88	Totale			-	-	-	Totale	1130	87			
>17.5	965	75	>17.5						>17.5	965	75			
<17.5	165	13	<17.5			-	-	-	<17.5	165	13			

DESCRIZIONE PARTICELLARE				
Versante che digrada da Cima Lancia con esposizione sud-est caratterizzato da formazioni erbacee alternate a rocce affioranti e falde detritiche. La zona centro inferiore è colonizzata da diffuso ontano verde, mentre verso ovest si insediano nuclei radi a dominanza di abete rosso in associazione con larice, riconducibili alla pecceta subalpina.				

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				

FUNZIONI PROTETTIVE				
Parzialmente protezione primaria valanghe				

FUNZIONI CONSERVATIVE				
Ris. guidate B1, B2, B3, B4c				

INQUADRAMENTO URBANISTICO				
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"				
OBIETTIVI CULTURALI				

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

TRATTAMENTO				

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	0	0	0	0	0

PARTICELLA: 74

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	4,70
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,31	
50-70%										
70-100%									4,39	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	8,24
pecceta subalpina	4,70

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	8,24
pecceta subalpina	4,70

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	38,79%
Larix decidua (larice)	12,40%
Alnus viridis (ontano verde)	48,81%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	20,27	137, 743, 845, 849
285/2015/1	8,24	735, 741, 742, 848, 850, 851
285/2015/46	4,39	308, 309, 310, 734
285/2015/3	0,42	736, 737, 738, 739, 740
285/2015/45	0,31	844

PARTICELLA: 76

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																					
Compresa P Località Pian da l'Asan				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo													
area totale:	89,55	n. sezioni:	27	Bosco	1,07	Form. erbacee	54,87	Torbiere	-	Improduttivi	25,21	Usi forestali	-												
altitudine max:	2600	pendenza:	ripido	Bosco basso	8,40	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-												
altitudine media	2175	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-																		
altitudine min:	1690	posizione:	in circo glaciale	tot. Bosco	9,47	tot. for. erb. arb.	54,87	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	25,21	tot. altri usi	-												
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																					
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare											
servita:	0,18			0,18	9,29 ha	V	V/ha	0,18 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	9,47 ha	V	V/ha									
med. serv.				0,00	Totale	355	38	Totale	54	307	-	-	-	Totale	409	43									
scars.serv.				0,00	>17.5	187	20	>17.5	54	307	4,49	0,79	1,47	>17.5	241	25									
non serv.			0,89	0,89	<17.5	168	18	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	168	18									
tot.	0,18	0,00	0,89	1,07																					
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha													
Versante idrografico sinistro del Piano dell'Asino. Digradando da Cima Lancia si incontrano salti di roccia e terrazzi erbati. Le parti alte sono caratterizzate da rocce affioranti e copertura detritica. Nel fondovalle le formazioni erbacee presenti costituiscono un pascolo discreto. L'angolo meridionale è colonizzato da ontano verde e sporadici larice e abete rosso.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																					
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc											
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE																	
								FUSTAIA				CEDUO													
								mc		(ha)		ha		(mc)											
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																	
Ris. guidate B1, B4c H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"								AR								AB		LA		PS		PN		PC	
				8		0		8		0		0		0		0		8		0					

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	1,07
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									0,37	
50-70%									0,41	
70-100%			0,12						0,18	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	8,40
pecceta subalpina	0,89
pecceta altimontana xerica	0,18

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	8,40
pecceta subalpina	0,89
pecceta altimontana xerica	0,18

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	14,51%
Larix decidua (larice)	10,97%
Fagus sylvatica (faggio)	0,29%
Alnus viridis (ontano verde)	74,23%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	54,87	121, 439, 703, 704, 716, 725, 842
285/2015/3	25,21	714, 715, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 728, 730, 841
285/2015/1	8,40	307, 729, 839, 843
285/2015/44	0,41	566
285/2015/45	0,37	840
285/2015/76	0,18	867
285/2015/41	0,12	654

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO												
Compresa P Località		Malga Sarodui		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
area totale:	61,89	n. sezioni:	19	Bosco	2,87	Form. erbacee	25,04	Torbiere	-	Improduttivi	24,57	Usi forestali	-			
altitudine max:	2575	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	9,41	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
altitudine media	2175	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-									
altitudine min:	1850	posizione:	in circo glaciale	tot. Bosco	12,28	tot. for. erb. arb.	25,04	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	24,57	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate			Increm. superf. campionate		totali particellare				
servita:				0,00	12,28 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	12,28 ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale	686	56	Totale			-	-	-	Totale	686	56
scars.serv.				0,00	>17.5	470	38	>17.5						>17.5	470	38
non serv.			2,87	2,87	<17.5	216	18	<17.5			-	-	-	<17.5	216	18
tot.	0,00	0,00	2,87	2,87												
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha					
Versante idrografico destro del Piano dell'Asino, con roccia affiorante ed estesa copertura detritica alle quote più elevate. Nel fondovalle formazioni erbacee di discreta qualità. Lungo le vallecole più fresche e verso la particella 79 si estendono ontanete di ontano verde, con sporadici larice e picea. Nucleo di pecceta subalpina rada a ovest rispetto a Malga Saròdul. PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE GLI INTERVENTI NEL PERIODO 01/03-30/06				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"					Taglio arbusteti nel pascolo		2,00					
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI		ha	mc				
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
									FUSTAIA		CEDUO					
									mc	(ha)	ha	(mc)				
FUNZIONI CONSERVATIVE									RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
Ris. guidate B1, B2, B4c H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"									AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
									8	0	8	0	0	0	0	0

PARTICELLA: 77

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	2,87
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									2,15	
50-70%										
70-100%									0,72	

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	9,41
pecceta subalpina	2,52
lariceto tipico a rododendro	0,35

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	9,41
pecceta subalpina	2,52
lariceto tipico a rododendro	0,35

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	19,54%
Larix decidua (larice)	11,82%
Alnus viridis (ontano verde)	68,65%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	25,04	698, 700, 711, 712, 713, 955, 956
285/2015/3	24,57	731, 954
285/2015/1	9,41	653, 697, 699, 701, 702, 838
285/2015/42	1,80	561, 957
285/2015/43	0,72	562
285/2015/17	0,35	652

PARTICELLA: 79

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P		Località Pala d'Algon		
area totale:	29,06	n. sezioni:	12	
altitudine max:	2400	pendenza:	ripido	
altitudine media	2130	esposizione:	sud-est	
altitudine min:	1960	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.			3,49	3,49
tot.	0,00	0,00	3,49	3,49

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	3,49	Form. erbacee	20,38	Torbiere	-	Improduttivi	0,73	Usi forestali	-			
Bosco basso	4,46	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	7,95	tot. for. erb. arb.	20,38	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,73	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
7,95 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	7,95 ha	V	V/ha	
Totale	409	51	Totale			-	-	-	Totale	409	51	
>17.5	258	32	>17.5						>17.5	258	32	
<17.5	151	19	<17.5			-	-	-	<17.5	151	19	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Versante che digrada dalla Pala di Dalgon caratterizzato da formazioni erbacee frammiste a rocce affioranti e accumuli detritici. Nel settore inferiore fasce con diffuso ontano verde e nuclei di radi pecceta secondaria. Angolo ovest con maggiore diffusione di larice e popolamento attribuibile al lariceto xerico con ginepro. PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE GLI INTERVENTI NEL PERIODO 01/03-30/06 PRESENZA DEL FRANCOLINO DI MONTE: SOSPENDERE GLI INTERVENTI NEL PERIODO 01/04-15/08 PRESENZA DEL GALLO CEDRONE: SOSPENDERE LE UTILIZZAZIONI NEL PERIODO 01/03-20/06			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			
Parzialmente protezione caduta massi			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B2, B4c			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha	
Taglio arbusteti nel pascolo			1,00	

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

TRATTAMENTO							

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	0	0	0	0	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	3,49
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									3,49	
50-70%										
70-100%										

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	4,46
lariceto xerico a ginepro	2,16
pecceta subalpina	1,32

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	4,46
lariceto xerico a ginepro	2,16
pecceta subalpina	1,32

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	20,74%
Larix decidua (larice)	25,38%
Alnus viridis (ontano verde)	53,88%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	20,38	91, 302, 303, 744
285/2015/1	4,46	692, 695, 696
285/2015/23	2,16	304
285/2015/42	1,32	305, 306, 649
285/2015/3	0,73	745

PARTICELLA: 80

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa P Località Canavacia			
area totale:	10,28	n. sezioni:	12
altitudine max:	1900	pendenza:	ripido
altitudine media	1750	esposizione:	sud-est
altitudine min:	1510	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			0,00
tot.	0,00	0,00	0,00 0,00

USO DEL SUOLO											
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	-	Form. erbacee	1,75	Torbiere	-	Improduttivi	3,28	Usi forestali	-		
Bosco basso	5,24	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
		Arbusteti	-								
tot. Bosco	5,24	tot. for. erb. arb.	1,75	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	3,28	tot. altri usi	-		
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare		
5,24 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	5,24 ha	V	V/ha
Totale	131	25	Totale			-	-	-	Totale	131	25
>17.5	26	5	>17.5						>17.5	26	5
<17.5	105	20	<17.5			-	-	-	<17.5	105	20

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Formazioni arbustive riconducibili all’ontaneta di ontano verde e alla mugheta a rododendro ferrugineo, dove si insediano con partecipazione minoritaria larice e abete rosso. Rocce affioranti e accumuli detritici. Parte a est sotto il salto di roccia caratterizzata da formazioni erbacee.			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B2 API6 "Val Nambrone"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

TRATTAMENTO							

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
8	0	8	0	0	0	0	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

[illegible]

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/1	4,19	799, 801, 802, 806, 807, 973
285/2015/3	3,28	800
285/2015/324	1,75	803, 808
285/2015/2	1,05	804, 805, 974

PARTICELLA: 81

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																							
Compresa P		Località		Mandra da l'Ors		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo													
area totale:		20,63		n. sezioni:		9		Bosco		5,76		Form. erbacee		0,49		Torbiere		-		Improduttivi		-		Usi forestali		-	
altitudine max:		2100		pendenza:		ripido		Bosco basso		14,38		Form. erb. alberate		-		Acque interne		-						Usi non forestali		-	
altitudine media		1920		esposizione:		est						Arbusteti		-													
altitudine min:		1750		posizione:		in pendice		tot. Bosco		20,14		tot. for. erb. arb.		0,49		tot. Aree umide		-		tot. Improduttivi		-		tot. altri usi		-	
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																						
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Incres. superf. campionate			totali particellare													
servita:				0,00	20,14 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	20,14 ha	V	V/ha											
med. serv.				0,00	Totale	1172	58	Totale			-	-	-	Totale	1172	58											
scars.serv.				0,00	>17.5	810	40	>17.5			-	-	-	>17.5	810	40											
non serv.			5,76	5,76	<17.5	362	18	<17.5			-	-	-	<17.5	362	18											
tot.	0,00	0,00	5,76	5,76																							
DESCRIZIONE PARTICELLARE					INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha														
Superficie percorsa dall’ontaneta di ontano verde e da macchie di mugheta a rododendro ferrugineo. Frequenti detriti di falda. Lariceto tipico a rododendro su lembi al confine inferiore e in estensione maggiore verso nord. Pascolo attorno a Mandra da l’Ors infestato da arbusti, felci e flora nitrofila.					Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																						
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI			ha	mc													
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE																	
Parzialmente protezione caduta massi										FUSTAIA		CEDUO															
										mc	(ha)	ha	(mc)														
FUNZIONI CONSERVATIVE					RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																						
Ris. guidate B1, B2, B3, B4c API6 "Val Nambrone"					AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL															
					8	0	8	0	0	0	0	0															

PARTICELLA: 81

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	5,76
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%						2,03				3,73
50-70%										
70-100%										

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
	Fustaia		Ceduo			Fustaia		Ceduo	
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	13,30
lariceto tipico a rododendro	5,76
mugheta a rododendro ferrugineo	1,07

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	13,30
lariceto tipico a rododendro	5,76
mugheta a rododendro ferrugineo	1,07

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	4,71%
Larix decidua (larice)	27,91%
Pinus mugo (pino mugo)	5,30%
Alnus viridis (ontano verde)	62,08%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/1	13,30	68
285/2015/16	3,73	301
285/2015/15	2,03	300, 975
285/2015/2	1,07	790, 791, 792
285/2015/324	0,49	809, 810

PARTICELLA: 82

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P Località Malga Ploze				
area totale:	58,24	n. sezioni:	24	
altitudine max:	2200	pendenza:	ripido	
altitudine media	2050	esposizione:	est	
altitudine min:	1850	posizione:	cacuminale	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.			1,41	1,41
tot.	0,00	0,00	1,41	1,41

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	1,41	Form. erbacee	23,79	Torbiere	-	Improduttivi	11,38	Usi forestali	-			
Bosco basso	21,67	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	23,07	tot. for. erb. arb.	23,79	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	11,38	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
23,07 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	23,07 ha	V	V/ha	
Totale	710	31	Totale			-	-	-	Totale	710	31	
>17.5	249	11	>17.5						>17.5	249	11	
<17.5	461	20	<17.5			-	-	-	<17.5	461	20	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Superficie interessata da formazioni erbacee intervallate da aree con copertura detritica e in parte colonizzata da ontano verde con larice e picea sporadici e dalla mugheta a rododendro ferrugineo. A sud estesa falda detritica.			
PRESENZA DEL GALLO FORCELLO: SOSPENDERE GLI INTERVENTI NEL PERIODO 01/03-30/06			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha
Taglio arbusteti nel pascolo			3,00

OBIETTIVI CULTURALI		

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				

FUNZIONI PROTETTIVE				
Parzialmente protezione caduta massi				

FUNZIONI CONSERVATIVE				
Ris. guidate B1, B4b, B4c API6 "Val Nambrone" H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"				

TRATTAMENTO				

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
9	0	9	0	0	0	0	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	1,41
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									1,41	
50-70%										
70-100%										

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	14,15
mugheta a rododendro ferrugineo	7,51
lariceto tipico a rododendro	1,41

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	14,15
mugheta a rododendro ferrugineo	7,51
lariceto tipico a rododendro	1,41

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	3,34%
Larix decidua (larice)	13,52%
Pinus mugo (pino mugo)	29,91%
Alnus viridis (ontano verde)	53,23%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/324	23,54	65
285/2015/1	14,15	756, 758, 813, 815, 816
285/2015/3	11,38	415, 757, 774, 775, 776, 778, 781, 794, 811, 812
285/2015/2	7,51	777, 793, 795, 796, 798, 817
285/2015/16	1,41	814
285/2015/4	0,25	786

PARTICELLA: 83

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P Località Mandrel Sec				
area totale:	114,5	n. sezioni:	8	
altitudine max:	2600	pendenza:	ripido	
altitudine media	2275	esposizione:	sud-est	
altitudine min:	1850	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.			1,65	1,65
tot.	0,00	0,00	1,65	1,65

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	1,65	Form. erbacee	67,58	Torbiere	-	Improduttivi	43,11	Usi forestali	-			
Bosco basso	2,15	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	3,80	tot. for. erb. arb.	67,58	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	43,11	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
3,80 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	3,80 ha	V	V/ha	
Totale	186	49	Totale			-	-	-	Totale	186	49	
>17.5	143	38	>17.5						>17.5	143	38	
<17.5	43	11	<17.5			-	-	-	<17.5	43	11	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Pascolo su terreno superficiale intervallato da rocce affioranti e falde detritiche in estensione crescente alzandosi di quota. Nel settore basale, verso est, si insediano lembi di ontaneta di ontano verde, mugheta e pecceta subalpina rada.			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B2, B4b, B4c API6 "Val Nambrone" H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

TRATTAMENTO			

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
9	0	9	0	0	0	0	0

PARTICELLA: 83

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	1,65
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%									1,65	
50-70%										
70-100%										

STRUTTURA AREE A CEDUO										Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Fustaia:			Ceduo:		
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
		Fustaia		Ceduo				Fustaia	
Anno	n	mc	ha	mc	Anno	n	mc	ha	mc
Note									

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	1,75
pecceta subalpina	1,65
mugheta a rododendro ferrugineo	0,41

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	1,75
pecceta subalpina	1,65
mugheta a rododendro ferrugineo	0,41

COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	27,83%
Larix decidua (larice)	10,00%
Pinus mugo (pino mugo)	12,30%
Alnus viridis (ontano verde)	49,88%

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	67,58	54
285/2015/3	43,11	753, 754, 769, 770
285/2015/1	1,75	766
285/2015/40	1,65	765
285/2015/2	0,41	797

PARTICELLA: 84

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa P Località Laghi Cornisello			
area totale:	24,24	n. sezioni:	11
altitudine max:	2260	pendenza:	ripido
altitudine media	2140	esposizione:	nord
altitudine min:	2045	posizione:	in pendice
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			0,00
tot.	0,00	0,00	0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	-	Form. erbacee	5,59	Torbiere	-	Improduttivi	14,40	Usi forestali	-			
Bosco basso	4,20	Form. erb. alberate	-	Acque interne	0,06			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	4,20	tot. for. erb. arb.	5,59	tot. Aree umide	0,06	tot. Improduttivi	14,40	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
4,20 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	4,20 ha	V	V/ha	
Totale	105	25	Totale			-	-	-	Totale	105	25	
>17.5	21	5	>17.5						>17.5	21	5	
<17.5	84	20	<17.5			-	-	-	<17.5	84	20	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Versante rupestre e detritico esposizione nord che digrada verso i Laghi di Cornisello, a tratti colonizzato da ontano verde. Fascia inferiore in prossimità del lago caratterizzata da formazioni erbacee, in parte tipiche di pascolo paludoso. Zona di particolare interesse turistico.			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B4b, B4c API6 "Val Nambrone"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha	

INTERVENTI CULTURALI		ha	mc

TRATTAMENTO							

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
9	0	9	0	0	0	0	0

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/3	14,40	762, 779, 783, 784
285/2015/324	5,59	780, 785
285/2015/1	4,20	760, 761, 763, 764

PARTICELLA: 85

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																			
Compresa P Località Lago Nero				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo											
area totale:	24,47	n. sezioni:	4	Bosco	-	Form. erbacee	13,26	Torbiere	-	Improduttivi	8,31	Usi forestali	-										
altitudine max:	2361	pendenza:	inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	2,91			Usi non forestali	-										
altitudine media	2250	esposizione:	nord-est			Arbusteti	-																
altitudine min:	2200	posizione:	in terrazzo	tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	13,26	tot. Aree umide	2,91	tot. Improduttivi	8,31	tot. altri usi	-										
ATTITUDINE PRODUTTIVA				DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare									
servita:				0,00	ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha						
med. serv.				0,00	Totale			Totale			-	-	-	Totale	0		#Num!						
scars.serv.				0,00	>17.5			>17.5						>17.5	0		#Num!						
non serv.				0,00	<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0		#Num!						
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00																			
DESCRIZIONE PARTICELLARE				INQUADRAMENTO URBANISTICO				MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha											
Formazioni erbacee sulla fascia caratterizzata da massi affioranti e accumuli detritici che digrada da Bochetta dell'Uomo e circostanti il Lago Nero; pascolo in parte paludoso in prossimità del lago. Verso sud versante rupestre con diffusa copertura detritica.				Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE				OBIETTIVI CULTURALI				INTERVENTI CULTURALI				ha		mc									
FUNZIONI PROTETTIVE				TRATTAMENTO				RIPRESA PARTICELLARE															
								FUSTAIA				CEDUO											
								mc		(ha)		ha		(mc)									
FUNZIONI CONSERVATIVE								RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI															
Ris. guidate B1, B4b API6 "Val Nambrone"								AR		AB		LA		PS		PN		PC		FA		AL	
								0		0		0		0		0		0		0		0	

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/4	13,26	64
285/2015/3	8,31	759, 782
285/2015/7	2,91	755

PARTICELLA: 86

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P Località Cornisello				
area totale:	173,0	n. sezioni:	6	
altitudine max:	2800	pendenza:	molto inclinato	
altitudine media	2450	esposizione:	nord-est	
altitudine min:	2110	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.				0,00
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	-	Form. erbacee	34,44	Torbiere	-	Improduttivi	138,18	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	0,43			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	34,44	tot. Aree umide	0,43	tot. Improduttivi	138,18	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
Totale			Totale			-	-	-	Totale	0		#Num!
>17.5			>17.5						>17.5	0		#Num!
<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0		#Num!

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Versante rupestre e detritico che digrada dalle aree cacuminali della Costiera di Cornisello. Formazioni erbacee magre prevalentemente localizzate nel settore inferiore, frammiste a falde detritiche e rocce affioranti.			
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			
FUNZIONI PROTETTIVE			
FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B4b API6 "Val Nambrone"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			
TRATTAMENTO			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI				superficie ha	
INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
0	0	0	0	0	0	0	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/3	138,18	290, 787
285/2015/4	34,44	404, 405
285/2015/7	0,43	410, 412

PARTICELLA: 87

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO													
Compresa P Località Lago Vedretta				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo					
area totale:	192	n. sezioni:	9	Bosco	-	Form. erbacee	60,71	Torbiere	-	Improduttivi	128,99	Usi forestali		-			
altitudine max:	2965	pendenza:	molto inclinato	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	2,29			Usi non forestali		-			
altitudine media	2550	esposizione:	sud-est			Arbusteti	-										
altitudine min:	2110	posizione:	in circo glaciale	tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	60,71	tot. Aree umide	2,29	tot. Improduttivi	128,99	tot. altri usi		-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale			Totale			-	-	-	Totale	0		#Num!
scars.serv.				0,00	>17.5			>17.5						>17.5	0		#Num!
non serv.				0,00	<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0		#Num!
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00													
DESCRIZIONE PARTICELLARE					INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha				
Versante roccioso e detritico. Comparti settore inferiore dove si sviluppa copertura erbacea su terreno superficiale costituente pascolo magro, intervallato da rocce affioranti e falde detritiche.					Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
															INTERVENTI CULTURALI		
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI			ha	mc			
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
										FUSTAIA		CEDUO					
										mc	(ha)	ha	(mc)				
FUNZIONI CONSERVATIVE										RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
Ris. guidate B1, B4b API6 "Val Nambrone"										AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
										0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

PARTICELLA: 88

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P Località Plan da li Marmoti				
area totale:	80,43	n. sezioni:	9	
altitudine max:	2600	pendenza:	molto inclinato	
altitudine media	2300	esposizione:	sud-ovest	
altitudine min:	2090	posizione:	in pendice	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.				0,00
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	-	Form. erbacee	33,99	Torbiere	-	Improduttivi	46,22	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	0,22			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	33,99	tot. Aree umide	0,22	tot. Improduttivi	46,22	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
Totale			Totale			-	-	-	Totale	0	#Num!	
>17.5			>17.5						>17.5	0	#Num!	
<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0	#Num!	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Settore superiore roccioso, con diffusa copertura detritica grossolana. Formazioni erbacee discrete che si sviluppano nelle conche meno inclinate e nelle zone meno impervie della parte inferiore, intervallate da detriti di falda.			

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B4b API6 "Val Nambrone" H. pr. 6230 "Formazioni erbose a Nardus"			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			
OBIETTIVI CULTURALI			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

INTERVENTI CULTURALI		ha	mc

TRATTAMENTO			

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
0	0	0	0	0	0	0	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/3	46,22	61, 749, 750
285/2015/4	32,44	403, 751
285/2015/324	1,55	746, 747, 748
285/2015/7	0,22	413

PARTICELLA: 89

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa P Località Lago Scarpacò				
area totale:	130,4	n. sezioni:	3	
altitudine max:	2904	pendenza:	molto inclinato	
altitudine media	2580	esposizione:	est	
altitudine min:	2260	posizione:	in terrazzo	

ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.				0,00
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate			Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
Bosco	-		Form. erbacee	3,41	Torbiere	-	Improduttivi	126,08	Usi forestali	-		
Bosco basso	-		Form. erb. alberate	-	Acque interne	0,94			Usi non forestali	-		
			Arbusteti	-								
tot. Bosco	-		tot. for. erb. arb.	3,41	tot. Aree umide	0,94	tot. Improduttivi	126,08	tot. altri usi	-		

DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
Totale			Totale			-	-	-	Totale	0		#Num!
>17.5			>17.5						>17.5	0		#Num!
<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0		#Num!

DESCRIZIONE PARTICELLARE		INQUADRAMENTO URBANISTICO		MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha	
Macchie di copertura erbacea tra rocce affioranti e falde detritiche. Aree sabbiose e torbose con formazioni erbacee discrete nell'intorno del lago di Scarpacò		Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"					

OBIETTIVI CULTURALI		INTERVENTI CULTURALI		ha		mc	

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE		TRATTAMENTO		RIPRESA PARTICELLARE			
				FUSTAIA		CEDUO	
				mc	(ha)	ha	(mc)

FUNZIONI PROTETTIVE		RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
		AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
		0	0	0	0	0	0	0	0

FUNZIONI CONSERVATIVE	
Ris. guidata B1	

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/3	126,08	60
285/2015/4	3,41	767
285/2015/7	0,94	752

PARTICELLA: 90

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa I Località Monte Pedertic			
area totale:	25,14	n. sezioni:	10
altitudine max:	2701	pendenza:	scosceso
altitudine media	2500	esposizione:	est
altitudine min:	2390	posizione:	cacuminale
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			0,00
tot.	0,00	0,00	0,00 0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	-	Form. erbacee	9,53	Torbiere	-	Improduttivi	15,62	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	9,53	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	15,62	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
Totale			Totale			-	-	-	Totale	0	#Num!	
>17.5			>17.5						>17.5	0	#Num!	
<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0	#Num!	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Aree cacuminali che circostanti al Piano dell'Asino, che comprendono le cime Monte Pedertich, Cima Vallina e Pala Dalgon prevalentemente rocciose con esigue cenge colonizzate da formazioni erbacee.			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha	

OBIETTIVI CULTURALI		

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidate B1, B4c			

TRATTAMENTO							

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
0	0	0	0	0	0	0	0

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha

[illegible]

PARTICELLA: 95

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI			
Compresa I Località Ex Cantiere			
area totale:	4,367	n. sezioni:	3
altitudine max:	2397	pendenza:	scosceso
altitudine media	2180	esposizione:	nord-est
altitudine min:	2060	posizione:	cacuminale
ATTITUDINE PRODUTTIVA			
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod. tot.
servita:			0,00
med. serv.			0,00
scars.serv.			0,00
non serv.			0,00
tot.	0,00	0,00	0,00 0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	-	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	0,71	Usi forestali	-			
Bosco basso	3,66	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	3,66	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	0,71	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
3,66 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	3,66 ha	V	V/ha	
Totale	91	25	Totale			-	-	-	Totale	91	25	
>17.5	18	5	>17.5						>17.5	18	5	
<17.5	73	20	<17.5			-	-	-	<17.5	73	20	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Fascia ristretta caratterizzata da rocce fessurate e lastroni che comprende il crinale tra l’Om de l’Amola e i Crozzi dell’Uomo.			

[illegible]

PARTICELLA: 96

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				
Compresa I Località Om da Lamula				
area totale:	20,83	n. sezioni:	1	
altitudine max:	3153	pendenza:	scosceso	
altitudine media	2850	esposizione:	nord-est	
altitudine min:	2700	posizione:	cacuminale	
ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:				0,00
med. serv.				0,00
scars.serv.				0,00
non serv.				0,00
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00

USO DEL SUOLO												
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
Bosco	-	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	20,83	Usi forestali	-			
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
		Arbusteti	-									
tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	-	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	20,83	tot. altri usi	-			
DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
Totale			Totale			-	-	-	Totale	0	#Num!	
>17.5			>17.5						>17.5	0	#Num!	
<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0	#Num!	

DESCRIZIONE PARTICELLARE			
Aree cacuminali costituite da rocce fessurate e lastroni granitici con esposizione nord-est che comprendono la Cima Cornisello e la Cima Laghetto.			

INQUADRAMENTO URBANISTICO			
Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"			

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha

OBIETTIVI CULTURALI		

INTERVENTI CULTURALI			ha	mc

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE			

FUNZIONI PROTETTIVE			

FUNZIONI CONSERVATIVE			
Ris. guidata B1			

TRATTAMENTO							

RIPRESA PARTICELLARE							
FUSTAIA				CEDUO			
mc		(ha)		ha		(mc)	
RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
0	0	0	0	0	0	0	0

TUPI REALI PRINCIPALI	ha

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO								Totale	
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.
a regime									
da convertire									
in conversione									
invecchiato									

[illegible]

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

[illegible]

PARTICELLA: 97

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO																							
Compresa I		Località		Cima Giner		Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo													
area totale:		26,40		n. sezioni:		2		Bosco		-		Form. erbacee		9,71		Torbiere		-		Improduttivi		16,69		Usi forestali		-	
altitudine max:		2957		pendenza:		ripido		Bosco basso		-		Form. erb. alberate		-		Acque interne		-						Usi non forestali		-	
altitudine media		2620		esposizione:		sud						Arbusteti		-													
altitudine min:		2150		posizione:		in pendice		tot. Bosco		-		tot. for. erb. arb.		9,71		tot. Aree umide		-		tot. Improduttivi		16,69		tot. altri usi		-	
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI																						
		funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare												
servita:					0,00	ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha									
med. serv.					0,00	Totale			Totale			-			-	-	Totale	0	#Num!								
scars.serv.					0,00	>17.5			>17.5								>17.5	0	#Num!								
non serv.					0,00	<17.5			<17.5								<17.5	0	#Num!								
tot.		0,00	0,00	0,00	0,00																						
DESCRIZIONE PARTICELLARE						INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI						superficie ha									
Creste rocciose e lastroni intervallati da cenge con copertura erbacea. Ampie zone con copertura detritica grossolana, in particolare nel settore sottostate la Cima Giner.						Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"																					
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE						OBIETTIVI CULTURALI						INTERVENTI CULTURALI				ha	mc										
FUNZIONI PROTETTIVE						TRATTAMENTO						RIPRESA PARTICELLARE															
												FUSTAIA				CEDUO											
												mc		(ha)		ha		(mc)									
FUNZIONI CONSERVATIVE						RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI																					
Ris. guidata B1												AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL								
												0	0	0	0	0	0	0	0								

STRUTTURA AREE A FUSTAIA								Totale	
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	maturato	stramat.	biplano	multipl.
20-50%									
50-70%									
70-100%									

[illegible][illegible]

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014		0			
1995-2004					
1980-1994					

[illegible]

INTERVENTI CULTURALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

TIPI REALI PRINCIPALI	ha

Elenco schede e unità forestali		
Scheda	area	Elenco unità
285/2015/3	16,69	62
285/2015/4	9,71	768

PARTICELLA: 98

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

DATI GENERALI				USO DEL SUOLO													
Compresa I Località Corni di Venezia				Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo					
area totale:	81,82	n. sezioni:	2	Bosco	-	Form. erbacee	1,75	Torbiere	-	Improduttivi	80,07	Usi forestali	-				
altitudine max:	3119	pendenza:	scosceso	Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-				
altitudine media	2800	esposizione:	sud-ovest			Arbusteti	-										
altitudine min:	2450	posizione:	in pendice	tot. Bosco	-	tot. for. erb. arb.	1,75	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	80,07	tot. altri usi	-				
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increment. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	0,00	ha	V	V/ha
med. serv.				0,00	Totale			Totale			-	-	-	Totale	0		#Num!
scars.serv.				0,00	>17.5			>17.5						>17.5	0		#Num!
non serv.				0,00	<17.5			<17.5			-	-	-	<17.5	0		#Num!
tot.	0,00	0,00	0,00	0,00													
DESCRIZIONE PARTICELLARE					INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha				
La particella comprende la fascia della cresta che si sviluppa tra i Corni di Venezia e la Cima Giner. Versanti rocciosi che scendono dalle cime intervallati da cenge erbate e detriti di falda grossolani.					Parco Naturale Adamello Brenta ZSC IT3120175 "Adamello" ZPS IT3120158 "Adamello Presanella"												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI					INTERVENTI CULTURALI			ha		mc		
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO					RIPRESA PARTICELLARE							
										FUSTAIA			CEDUO				
										mc		(ha)		ha		(mc)	
FUNZIONI CONSERVATIVE										RIFERIMENTI TARIFFARI PARTICELLARI							
Ris. guidata B1										AR	AB	LA	PS	PN	PC	FA	AL
										0	0	0	0	0	0	0	0

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI EFFETTUATI		
Anno	Descrizione	Q.tà

[illegible]

COMPRESE

DATI GENERALI				
area totale:		322,88		

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	304,60
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	1,35	0,14				1,02		6,22	11,64	
50-70%		0,29	1,94						10,77	
70-100%				7,13	52,09	47,12	1,60	15,09	148,19	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
	Fustaia:			Ceduo:	
Periodo:	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	4740	5234	0		
1995-2004	3970	5276	4828		
1980-1994	4640	5741	7399	10	0
1970-1979	2180	2616	2664		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc

SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE					%	ha
Superficie totale a ceduo o governo misto:						
Superficie produttiva a ceduo o governo misto:						
Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto:						
Conversione	ha	Ceduazione semplice	ha	Ceduazione con matricine	ha	
Ceduazione a sterzo	ha	Conversione/ceduazione	ha			
Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto:						mc

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta secondaria o sostitutiva	120,28	faggeta silicicola a luzula o graminacee	229,07
faggeta silicicola a luzula o graminacee	120,09	aceri-frassineto	28,81
lariceto secondario o sostitutivo	22,32	querceto di rovere (o cerro)	28,79
formazioni transitorie	11,23	pecceta altimontana xerica	8,87
pecceta altimontana xerica	8,87	orno-ostrieto primitivo	4,53
pineta tipica con abete rosso	4,79	abieteto dei suoli fertili	3,03
querceto di rovere (o cerro)	4,79	pineta con orniello	1,49
aceri-frassineto	4,67		
orno-ostrieto primitivo	4,53		

INDICE DI STABILITA' TIPOLOGICA DELLA COMPRESA	
valore (%):	53,83

COMPOSIZIONE:	% sup	COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	43,45%	Fraxinus ornus (orniello)	0,88%
Fagus sylvatica (faggio)	29,81%	Salix caprea (salicone)	0,77%
Larix decidua (larice)	9,96%	Corylus avellana (nocciolo)	0,76%
Pinus silvestris (pino silvestre)	6,57%	Abies alba (abete bianco)	0,75%
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	2,30%	Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat	0,39%
Quercus petraea (rovere)	2,04%	Castanea sativa (castagno)	0,21%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	1,57%	Quercus pubescens (roverella)	0,14%

SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE					
	% su tot	ha	V	V/ha	% ripresa
Superficie totale a fustaia		304,60	91526	300	
Superficie produttiva a fustaia	82%	248,88	81065	326	
Vuoti, novelletti, spessine		3,72	19	5	
Perticaie		7,13	1189	167	
Adulti, maturi, stramaturi		112,47	44903	399	
Multiplani		125,56	34954	278	
Superficie in ripresa	35%	86,34	4750	55	15%
Taglio di curazione					
Dirado selettivo		5,93	540	91	25%
Taglio successivo perfezionato		69,89	3450	49	14%
Taglio di sgombero		8,93	650	73	18%
Taglio a fessure		1,60	110	69	15%
Taglio a buche					
Taglio raso marginale					

DATI GENERALI					USO DEL SUOLO											
area totale: 229,32					Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
					Bosco	211,35	Form. erbacee	-	Torbiere	-	Improduttivi	2,51	Usi forestali	-		
					Bosco basso	11,94	Form. erb. alberate	-	Acque interne	0,80			Usi non forestali	0,28		
					tot. Bosco	223,28	Arbusteti tot. for. erb. arb.	2,45 2,45	tot. Aree umide	0,80	tot. Improduttivi	2,51	tot. altri usi	0,28		
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
servita:	90,25		2,41	92,66	83,40 ha	V	V/ha	139,88 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	223,28 ha	V	V/ha
med. serv.	5,67			5,67	Totale	18344	220	Totale	63021	451	-	-	-	Totale	81775	364
scars.serv.	78,79	13,64	1,21	93,65	>17.5	17585	211	>17.5	61511	440	5,71	799,03	1,30	>17.5	79096	354
non serv.		4,74	14,62	19,36	<17.5	1169	14	<17.5	1510	11	-	-	-	<17.5	2679	12
tot.	174,72	18,39	18,24	211,35												
DESCRIZIONE					ELENCO PARTICELLE INCLUSE:											
La compresa B include formazioni della fascia montana. Netta la supremazia del abete rosso e abete bianco con buona partecipazione di faggio e sporadico larice. Occupa la parte di territorio ad esposizione nord-est del comparto "Carisolo – Geridol – Cavria – Campolo" e tutte le particelle in destra orografica del torrente Sarca di Val Genova. È compresa tra gli 800 m s.l.m. e i 1700 m s.l.m di quota. I livelli provvigionali oscillano tra i 360 e i 520 m3/ha.					1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23											
					INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha		
					Tutta la compresa è inclusa nella ZSC Adamello IT3120175, nella ZPS Adamello Presanella IT3120158 e nel Parco Naturale Adamello-Brenta.											
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI						INTERVENTI CULTURALI		ha	mc		
Compresa con prevalente vocazione produttiva, fornisce una ripresa quantitativamente significativa e con legname di buone qualità ed assicura il soddisfacimento dell'uso civico di legnatico.					Assecondare e favorire le dinamiche in atto agevolando lo sviluppo dei centri di rinnovazione in via di insediamento e di affermazione; nei popolamenti biplani assecondare la fase di sostituzione degli stadi maturi favorendo in particolare l'evoluzione del faggio; favorire la mescolanza e la variabilità specifica, soprattutto a favore del faggio e dell'abete bianco.						Conversione latif.sottof.		8,49	500		
											Diradamento		2,16	100		
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO						RIPRESA					
Funzione di protezione da caduta massi nelle partt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 22 e funzione di protezione valanghe nella part. 22. Altrove azione di difesa idrogeologica comune a tutte le formazioni boscate.					- Dirado selettivo nell'adulto; - Taglio successivo perfezionato (buche, fessure) sulla componente adulto/matura; - Taglio a fessure nel tardo adulto e maturo; - Taglio di sgombero nel biplano.						FUSTAIA		CEDUO			
											mc	(ha)	ha	(mc)		
											6350		102,40			
FUNZIONI CONSERVATIVE																
La compresa è classificata riserva guidata: in massima parte B3 (Boschi a selvicoltura naturalistica) e, parzialmente, in B2 (Boschi ad evoluzione naturale) e B1 (Alpi e rupi). La part. 23 rientra nell'API "Val Nambrone", mentre le partt. 1, 2, 3, e 4 nell'API "Val Genova".																

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	211,35
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	4,50	1,41							6,23	
50-70%		0,10	0,20				8,13		6,41	
70-100%				5,07	30,11	79,79		15,68	53,71	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	7250	6942	0		
1995-2004	8580	7990	4337		
1980-1994	11600	12120	8521		
1970-1979	6460	6934	6247		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc

SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE					%	ha
Superficie totale a ceduo o governo misto:						
Superficie produttiva a ceduo o governo misto:						
Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto:						
Conversione	ha	Ceduazione semplice	ha	Ceduazione con matricine		ha
Ceduazione a sterzo	ha	Conversione/ceduazione	ha			
Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto:						mc

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
abieteto dei suoli fertili	114,88	abieteto dei suoli fertili	168,50
pecceta secondaria o sostitutiva	52,27	faggeta silicicola a luzula o graminacee	34,01
faggeta silicicola a luzula o graminacee	31,40	ontaneta di ontano verde	11,94
ontaneta di ontano verde	11,94	pecceta altimontana tipica	2,69
formazioni transitorie	3,96	pecceta altimontana xerica	2,67
pecceta altimontana tipica	2,69	pecceta subalpina	2,51
pecceta altimontana xerica	2,67	pecceta a erica con pino silvestre	0,96
pecceta subalpina	2,51		
pecceta a erica con pino silvestre	0,96		

INDICE DI STABILITA' TIPOLOGICA DELLA COMPRESA	
valore (%):	46,47

COMPOSIZIONE:	% sup	COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	48,14%	Salix caprea (salicone)	0,26%
Abies alba (abete bianco)	26,21%	Pinus sylvestris (pino silvestre)	0,24%
Fagus sylvatica (faggio)	15,20%	Populus tremula (pioppo tremolo)	0,21%
Larix decidua (larice)	4,82%	Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,18%
Alnus viridis (ontano verde)	3,39%	Acer pseudoplatanus (acero montano)	0,15%
Betula pendula (betulla)	0,53%	Alnus incana (ontano bianco)	0,10%
Corylus avellana (nocciolo)	0,42%	Laburnum anagyroides (maggiociondolo)	0,07%

SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE					
	% su tot	ha	V	V/ha	% ripresa
Superficie totale a fustaia		211,35	79037	374	
Superficie produttiva a fustaia	83%	174,72	69281	397	
Vuoti, novelletti, spessine		6,21	2	0	
Perticaie		4,15	693	167	
Adulti, maturi, stramaturi		124,73	55320	444	
Multiplani		39,62	13267	335	
Superficie in ripresa	59%	102,40	6350	62	14%
Taglio di curazione					
Dirado selettivo		6,77	430	64	21%
Taglio successivo perfezionato		86,36	5280	61	14%
Taglio di sgombero		9,27	640	69	15%
Taglio a fessure					
Taglio a buche					
Taglio raso marginale					

DATI GENERALI					USO DEL SUOLO											
area totale: 234,78					Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo			
					Bosco	188,56	Form. erbacee	14,18	Torbiere	-	Improduttivi	2,16	Usi forestali	-		
					Bosco basso	29,88	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-		
					tot. Bosco	218,44	Arbusteti tot. for. erb. arb.	- 14,18	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	2,16	tot. altri usi	-		
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
servita:	32,92			32,92	176,76 ha	V	V/ha	41,67 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	218,44 ha	V	V/ha
med. serv.	9,76			9,76	Totale	36996	209	Totale	14688	352	-	-	-	Totale	51684	237
scars.serv.	37,12	1,12	0,86	39,10	>17.5	34731	196	>17.5	14640	351	5,02	209,39	1,43	>17.5	49371	226
non serv.		10,97	95,81	106,78	<17.5	2265	13	<17.5	48	1	-	-	-	<17.5	2313	11
tot.	79,80	12,09	96,66	188,56												
DESCRIZIONE					ELENCO PARTICELLE INCLUSE:											
La compresa C include particelle situate nel piano altimontano e subalpino, caratterizzate da formazioni per lo più pure di picea (pecceta altimontana xerica e pecceta subalpina) e da lariceti generalmente puri o con picea accessoria (lariceti xerici a ginepro); da evidenziare la presenza di ontanete di ontano verde a contatto con le praterie d'alta quota. Le superfici interessate si collocano entro una fascia altimetrica che dai 1.450-1.500 m s.l.m. raggiunge e supera i 2.000 m s.l.m. La provvigione unitaria si attesta attorno ai 230 m3/ha.					20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51											
					INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha		
					Tutta la compresa è inclusa nella ZSC Adamello IT3120175, nella ZPS Adamello Presanella IT3120158 e nel Parco Naturale Adamello-Brenta.						Taglio arbusteti nel pascolo			3,50		
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI						INTERVENTI CULTURALI			ha	mc	
Compresa con buona vocazione produttiva, in grado di assicurare prelievi legnosi di buone caratteristiche tecnologiche.					Per quanto l'abete rosso sia la specie climax, deve essere mantenuta la mescolanza delle specie assicurando la presenza del larice e delle latifoglie minoritarie che assolvono un importante ruolo ecologico (sorbo, betulla, ontano, ecc.). La rinnovazione solitamente si insedia con difficoltà, prediligendo i margini e le chiarie.						Diradamento			1,98	50	
FUNZIONI PROTETTIVE					TRATTAMENTO						RIPRESA					
Funzione di protezione da caduta massi nelle partt. 20, 39, 47, 48 e funzione di protezione valanghe nelle partt. 35, 36, 37, 38, 48. Altrove azione di difesa idrogeologica comune a tutte le formazioni boscate.					- Dirado selettivo nell'adulto; - Taglio successivo perfezionato (buche, fessure) sulla componente adulto/matura; - Taglio a fessure nel tardo adulto e maturo.						FUSTAIA		CEDUO			
											mc	(ha)	ha	(mc)		
FUNZIONI CONSERVATIVE																
La compresa è classificata interamente a riserva guidata: B3 (Boschi a selvicoltura naturalistica), B2 (Boschi ad evoluzione naturale) e B1 (Alpi e rupi). Le partt. 50 e 51 rientrano nell'API "Val Nambrone".																

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	188,56
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	2,36	0,12				1,62				15,41
50-70%			0,76			6,29				11,46
70-100%			0,28	2,45	3,83	24,79	2,62			116,57

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	1510	1409	0		
1995-2004	2250	1780	1292		
1980-1994	2910	2167	1939		
1970-1979	1610	968	998		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc

SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE					%	ha
Superficie totale a ceduo o governo misto:						
Superficie produttiva a ceduo o governo misto:						
Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto:						
Conversione	ha	Ceduazione semplice	ha	Ceduazione con matricine		ha
Ceduazione a sterzo	ha	Conversione/ceduazione	ha			
Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto:						mc

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
pecceta altimontana xerica	100,04	pecceta altimontana xerica	100,90
ontaneta di ontano verde	29,88	ontaneta di ontano verde	29,88
lariceto xerico a ginepro	24,77	lariceto xerico a ginepro	24,77
pecceta subalpina	18,47	pecceta subalpina	18,47
faggeta silicicola a luzula o graminacee	13,08	faggeta silicicola a luzula o graminacee	13,08
lariceto tipico a rododendro	9,79	abieteto dei suoli fertili	11,99
pecceta altimontana tipica	9,56	lariceto tipico a rododendro	9,79
abieteto dei suoli fertili	7,17	pecceta altimontana tipica	9,56
pecceta secondaria o sostitutiva	4,82		

INDICE DI STABILITA' TIPOLOGICA DELLA COMPRESA	
valore (%):	51,14

COMPOSIZIONE:	% sup	COMPOSIZIONE:	% sup
Picea abies (abete rosso)	58,61%	Quercus petraea (rovere)	0,04%
Larix decidua (larice)	20,81%	Pinus silvestris (pino silvestre)	0,04%
Alnus viridis (ontano verde)	9,24%	Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	0,01%
Fagus sylvatica (faggio)	7,22%		
Abies alba (abete bianco)	3,75%		
Salix caprea (salicone)	0,15%		
Acer pseudoplatanus (acero montano)	0,13%		

SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE					
	% su tot	ha	V	V/ha	% ripresa
Superficie totale a fustaia		188,56	49222	261	
Superficie produttiva a fustaia	42%	79,80	25566	320	
Vuoti, novelleti, spessine		2,89	8	3	
Perticaie		1,98	357	180	
Adulti, maturi, stramaturi		21,19	8402	396	
Multiplani		53,73	16799	313	
Superficie in ripresa	54%	42,84	2200	51	16%
Taglio di curazione					
Dirado selettivo		1,98	90	45	25%
Taglio successivo perfezionato		31,31	1560	50	16%
Taglio di sgombero					
Taglio a fessure		9,54	550	58	14%
Taglio a buche					
Taglio raso marginale					

DATI GENERALI				
area totale:	158,72			

USO DEL SUOLO									
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo	
Bosco	150,12	Form. erbacee	0,57	Torbiere	-	Improduttivi	8,03	Usi forestali	-
Bosco basso	-	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-
		Arbusteti	-						
tot. Bosco	150,12	tot. for. erb. arb.	0,57	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	8,03	tot. altri usi	-

ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	0,30			0,30
med. serv.				0,00
scars.serv.		1,16		1,16
non serv.		4,47	144,18	148,66
tot.	0,30	5,63	144,18	150,12

DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
145,22 ha	V	V/ha	4,90 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	150,12 ha	V	V/ha	
Totale	26438	182	Totale	2099	428	-	-	-	Totale	28537	190	
>17.5	23022	159	>17.5	2085	425	5,72	28,02	1,34	>17.5	25107	167	
<17.5	3416	24	<17.5	14	3	-	-	-	<17.5	3430	23	

DESCRIZIONE	
La compresa H comprende i popolamenti forestali posti sui versanti scoscesi che scendono verso il torrente Sarca di Val Genova. Questa compresa si concentra nel settore più a ovest del comparto "Carisolo – Geridol – Cavria – Campolo" e occupa per lo più settori inaccessibili, caratterizzati da morfologia particolarmente accidentata e sofferta, spesso intervallata da bruschi salti rocciosi. La presenza di formazioni forestali seppure a volte povere in termini provvigionali riveste principalmente un significato di protezione per la stabilità dei versanti stessi su cui vegeta.	

ELENCO PARTICELLE INCLUSE:		
56, 57, 58, 59, 61		

INQUADRAMENTO URBANISTICO	
Tutta la compresa è inclusa nella ZSC Adamello IT3120175, nella ZPS Adamello Presanella IT3120158 e nel Parco Naturale Adamello-Brenta.	

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha	

FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE	
La compresa H non assolve, se non in misura trascurabile, una funzione legata alla produzione di legna/legname: in misura quantitativamente marginale potrà essere effettuato qualche prelievo con valenza economica in occasione di utilizzazzioni nelle particelle produttive adacenti a quelle della compresa H.	

OBIETTIVI CULTURALI	
Mantenimento e miglioramento delle funzioni protettiva e naturalistica, ottenibili mediante un naturale rafforzamento strutturale e della copertura dei boschi presenti.	

INTERVENTI CULTURALI		ha		mc	

FUNZIONI PROTETTIVE	
La compresa assolve ovunque la funzione di protezione caduta massi e la funzione di protezione valanghe nella part. 56.	

RIPRESA							
FUSTAIA		CEDUO					
mc		(ha)		ha		(mc)	

FUNZIONI CONSERVATIVE	
La compresa è classificata interamente a riserva guidata B2 (Boschi ad evoluzione naturale). Le partt. 57, 58 e 61 rientrano parzialmente nell'API "Val Genova".	

TRATTAMENTO	
Nessun intervento.	

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	150,12
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	0,05					0,32			25,30	
50-70%										
70-100%						3,56			120,89	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matturo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004	0	0	0		
1980-1994	0	0	0	40	0

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc

SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE					%	ha
Superficie totale a ceduo o governo misto:						
Superficie produttiva a ceduo o governo misto:						
Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto:						
Conversione	ha	Ceduazione semplice	ha	Ceduazione con matricine		ha
Ceduazione a sterzo	ha	Conversione/ceduazione	ha			
Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto:						mc

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	58,07	faggeta silicicola a luzula o graminacee	69,79
querceto di rovere (o cerro)	31,80	querceto di rovere (o cerro)	36,29
orno-ostrieto primitivo	25,30	orno-ostrieto primitivo	25,30
aceri-frassineto	15,42	aceri-frassineto	8,59
pecceta secondaria o sostitutiva	8,43	lariceto xerico a ginepro	6,55
lariceto xerico a ginepro	6,55	pineta con orniello	3,29
pineta con orniello	3,29	pecceta altimontana xerica	0,30
formazioni transitorie	0,81		
pecceta altimontana xerica	0,30		

INDICE DI STABILITA' TIPOLOGICA DELLA COMPRESA	
valore (%):	59,77

COMPOSIZIONE:	% sup	COMPOSIZIONE:	% sup
Fagus sylvatica (faggio)	32,62%	Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	3,77%
Quercus petraea (rovere)	18,36%	Quercus pubescens (roverella)	2,39%
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,64%	Ostrya carpinifolia (carpino nero)	0,71%
Picea abies (abete rosso)	8,75%	Corylus avellana (nocciolo)	0,43%
Larix decidua (larice)	7,75%	Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellat	0,36%
Fraxinus ornus (orniello)	7,52%	Castanea sativa (castagno)	0,10%
Acer pseudoplatanus (acero montano)	6,61%		

SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE					
	% su tot	ha	V	V/ha	% ripresa
Superficie totale a fustaia		150,12	25106	167	
Superficie produttiva a fustaia	0%	0,30	113	376	
Vuoti, novelleti, spessine		0,05			
Perticaie					
Adulti, maturi, stramaturi		0,25	113	449	
Multiplani					
Superficie in ripresa					
Taglio di curazione					
Dirado selettivo					
Taglio successivo perfezionato					
Taglio di sgombero					
Taglio a fessure					
Taglio a buche					
Taglio raso marginale					

DATI GENERALI					USO DEL SUOLO												
area totale: 158,57					Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo				
					Bosco	-	Form. erbacee	20,99	Torbiere	-	Improduttivi	133,92	Usi forestali	-			
					Bosco basso	3,66	Form. erb. alberate	-	Acque interne	-			Usi non forestali	-			
					tot. Bosco	3,66	Arbusteti tot. for. erb. arb.	- 20,99	tot. Aree umide	-	tot. Improduttivi	133,92	tot. altri usi	-			
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI												
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare			
servita:				0,00	3,66 ha	V	V/ha	ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	3,66 ha	V	V/ha	
med. serv.				0,00	Totale	91	25	Totale			-	-	-	Totale	91		
scars.serv.				0,00	>17.5	18	5	>17.5						>17.5	18		
non serv.				0,00	<17.5	73	20	<17.5			-	-	-	<17.5	73		
DESCRIZIONE					ELENCO PARTICELLE INCLUSE:												
In questa compresa sono rappresentate prevalentemente le aree rupestri e le superfici rocciose e detritiche e includono sostanzialmente le vette superiori e le creste e gli sbalzi rocciosi; queste aree sono parzialmente erbate e cespugliate (ontanete, rodoreti). Le caratteristiche morfologiche delle aree incluse nella compresa e l'assoluta inaccessibilità rendono ovviamente inattuabile qualsiasi forma di intervento selvicolturale, ancorché finalizzata ad eventuali forme di miglioramento e/o stabilizzazione.					90, 95, 96, 97, 98												
					INQUADRAMENTO URBANISTICO						MIGLIORAMENTI AMBIENTALI			superficie ha			
					Tutta la compresa è inclusa nella ZSC Adamello IT3120175, nella ZPS Adamello Presanella IT3120158 e nel Parco Naturale Adamello-Brenta.												
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI						INTERVENTI CULTURALI			ha		mc	
Alcuni settori della compresa hanno un ruolo importante ai fini paesaggistici e turistici legati all'escursionismo e all'alpinismo, ed alla presenza di strutture ricettive di alta quota.					Nessuno.												
FUNZIONI PROTETTIVE					<td colspan="6"></td>												
La part. 95 assolve parzialmente la funzione di protezione da caduta massi.																	
FUNZIONI CONSERVATIVE					TRATTAMENTO						RIPRESA						
La compresa è classificata interamente a riserva guidata: nella maggior parte B1 (Alpi e rupi) e parzialmente B4c (pascoli ovi-caprini).					Le caratteristiche morfologiche delle aree incluse nella compresa e l'assoluta inaccessibilità rendono ovviamente inattuabile qualsiasi forma di intervento selvicolturale, ancorché finalizzata ad eventuali forme di miglioramento e/o stabilizzazione.						FUSTAIA			CEDUO			
											mc		(ha)	ha		(mc)	

DATI GENERALI																		
area totale:		1074,81																
USO DEL SUOLO																		
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo										
Bosco	23,54	Form. erbacee	367,40	Torbiere	-	Improduttivi	572,16	Usi forestali	-									
Bosco basso	104,86	Form. erb. alberate	-	Acque interne	6,85			Usi non forestali	-									
		Arbusteti	-															
tot. Bosco	128,40	tot. for. erb. arb.	367,40	tot. Aree umide	6,85	tot. Improduttivi	572,16	tot. altri usi	-									
ATTITUDINE PRODUTTIVA					DATI DENDROMETRICI DI SINTESI													
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.	superfici stimate		superfici campionate		Increm. superf. campionate		totali particellare							
servita:	0,18			0,18	128,22 ha	V	V/ha	0,18 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	128,40 ha	V	V/ha		
med. serv.				0,00	Totale	5864	46	Totale	54	305	-	-	-	Totale	5918	46		
scars.serv.				0,00	>17.5	3575	28	>17.5	54	305	4,49	0,79	1,47	>17.5	3629	28		
non serv.			23,36	23,36	<17.5	2289	18	<17.5	0	0	-	-	-	<17.5	2289	18		
tot.	0,18	0,00	23,36	23,54														
DESCRIZIONE					ELENCO PARTICELLE INCLUSE:													
La compresa P comprende le ampie superfici aperte e destinate alla zootecnia del complesso "Val Nambrone - Cornisello" in cui sono presenti tre malghe (Mandra da l'Ors, Malga Cornisello e Malga Ploze) e del complesso "Carisolo – Val Genova" con Malga Sarodul e Malga Geridol. L'unica malga attualmente monticata con circa 20-30 manze è la Malga Ploze. La fertilità di queste aree è molto ridotta e le parti dei pascoli al confine con il bosco sono in via di colonizzazione. Le zone più alte sono caratterizzate da una diffusa presenza di ontanete e mughete.					70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89													
					INQUADRAMENTO URBANISTICO					MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha						
					Tutta la compresa è inclusa nella ZSC Adamello IT3120175, nella ZPS Adamello Presanella IT3120158 e nel Parco Naturale Adamello-Brenta.					Taglio arbusteti nel pascolo		6,00						
										Taglio infestanti nel pascolo		1,39						
FUNZIONI SOCIO ECONOMICHE					OBIETTIVI CULTURALI													
La compresa dei pascoli assolve un ruolo importante sia per la zootecnia che per i risvolti paesaggistici e turistici.					Mantenimento delle superfici erbate a fini zootecnici (Malga Ploze).													
FUNZIONI PROTETTIVE					INTERVENTI CULTURALI													
Funzione di protezione da caduta massi nelle partt. 73, 79, 81, 82 e funzione di protezione valanghe nelle partt. 73 e 74.					ha												mc	
FUNZIONI CONSERVATIVE					TRATTAMENTO													
La compresa è classificata interamente a riserva guidata: B1 (Alpi e rupi), B4b (pascoli bovini) e B4c (pascoli ovi-caprini). Le partt. della fascia inferiore del complesso "Val Nambrone - Cornisello" rientrano nell'API "Val Nambrone".					Localizzate aperture a strisce nei tratti densi e continui di mugheta e ontaneta a fini faunistici;													
					Taglio infestanti nel pascolo di Malga Geridol.													
					RIPRESA													
					FUSTAIA			CEDUO										
					mc		(ha)		ha			(mc)						

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	23,54
copertura	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%						2,03				15,70
50-70%										0,41
70-100%			0,12							5,28

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelleto	spessina	perticaia	adulto	matureo	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	0	0	0		
1995-2004					
1980-1994					

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc

SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE					%	ha
Superficie totale a ceduo o governo misto:						
Superficie produttiva a ceduo o governo misto:						
Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto:						
Conversione	ha	Ceduazione semplice	ha	Ceduazione con matricine		ha
Ceduazione a sterzo	ha	Conversione/ceduazione	ha			
Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto:						mc

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha
ontaneta di ontano verde	94,81	ontaneta di ontano verde	94,81
pecceta subalpina	13,68	pecceta subalpina	13,68
mugheta a rododendro ferrugineo	10,04	mugheta a rododendro ferrugineo	10,04
lariceto tipico a rododendro	7,52	lariceto tipico a rododendro	7,52
lariceto xerico a ginepro	2,16	lariceto xerico a ginepro	2,16
pecceta altimontana xerica	0,18	pecceta altimontana xerica	0,18

INDICE DI STABILITA' TIPOLOGICA DELLA COMPRESA	
valore (%):	56,34

COMPOSIZIONE:	% sup	COMPOSIZIONE:	% sup
Alnus viridis (ontano verde)	64,82%		
Larix decidua (larice)	14,94%		
Picea abies (abete rosso)	12,95%		
Pinus mugo (pino mugo)	7,27%		
Fagus sylvatica (faggio)	0,02%		

SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE					
	% su tot	ha	V	V/ha	% ripresa
Superficie totale a fustaia		23,54	3105	132	
Superficie produttiva a fustaia	1%	0,18	54	307	
Vuoti, novelleti, spessine					
Perticaie					
Adulti, maturi, stramaturi					
		0,18	54	307	
Superficie in ripresa					
Taglio di curazione					
Dirado selettivo					
Taglio successivo perfezionato					
Taglio di sgombero					
Taglio a fessure					
Taglio a buche					
Taglio raso marginale					

PIANO



DATI GENERALI				
Tecnico:		dr. Ruggero Bolognani		
Area totale:		2179,07 ha		

ATTITUDINE PRODUTTIVA				
	funz. prod.	vocaz prod.	fuori prod.	tot.
servita:	279,20		8,97	288,17
med. serv.	35,27		1,81	37,08
scars.serv.	189,41	28,89	2,07	220,37
non serv.		21,13	311,41	332,54
tot.	503,88	50,02	324,26	878,16

DATI DENDROMETRICI DI SINTESI											
superfici stimate			superfici campionate			Increm. superf. campionate			totali particellare		
656,01 ha	V	V/ha	372,47 ha	V	V/ha	Ic	Totale	I%	1028,49 ha	V	V/ha
Totale	114275	174	Totale	149703	402	-	-	-	Totale	264434	257
>17.5	103072	157	>17.5	145674	391	5,36	1996,78	1,37	>17.5	248746	242
<17.5	11659	18	<17.5	4029	11	-	-	-	<17.5	15688	15

ELENCO COMPRESSE				
Cod	Nome	S tot	S bosco	S prod
A	Faggete e formazioni secondarie	322,88	304,60	248,88
B	Abieteti misti	229,32	223,28	174,72
C	Peccete altimontane e formazioni d'alta quota	234,78	218,44	79,80
H	Formazioni rupestri	158,72	150,12	0,30
I	Improduttivi	158,57	3,66	
P	Pascoli e superfici arbustate	1074,81	128,40	0,18

ELENCO PARTICELLE INCLUSE:				
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98				

RIPRESA			
FUSTAIA		CEDUO	
mc	(ha)	ha	(mc)
13300	231,58		

USO DEL SUOLO									
Aree boscate		Aree erbac. arbustive		Aree umide		Improduttivi		Altri usi del suolo	
Bosco	878,16	Form. erbacee	404,90	Torbiere	-	Improduttivi	729,43	Usi forestali	-
Bosco basso	150,33	Form. erb. alberate	-	Acque interne	7,64			Usi non forestali	6,15
tot. Bosco	1028,49	Arbusteti	2,45						
		tot. for. erb. arb.	407,35	tot. Aree umide	7,64	tot. Improduttivi	729,43	tot. altri usi	6,15

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI		superficie ha
Taglio infestanti nel pascolo		1
Potature		2
Taglio arbusteti nel pascolo		10

INFRASTRUTTURE LINEARI				
Tipo struttura		Tipologia intervento	Lunghezza (km)	Costo (€)
pista di esbosco		manutenzione straordinaria	0,31	40000
trattorabile		realizzazione ex novo	1,70	250000

INFRASTRUTTURE PUNTUALI			
Tipo struttura		Tipologia intervento	Costo (€)

STRUTTURA AREE A FUSTAIA									Totale	878,16
copertura	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
20-50%	8,25	1,67				4,99		6,22	74,28	
50-70%		0,40	2,90			6,29	8,13		29,05	
70-100%			0,40	14,64	86,04	155,26	4,22	30,77	444,64	

STRUTTURA AREE A CEDUO											Totale
stato ceduo	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	>46	
a regime											
da convertire											
in conversione											
invecchiato											

STRUTTURE AREE A GOVERNO MISTO										Totale
stato ceduo	vuoto	novelletto	spessina	perticaia	adulto	mature	stramat.	biplano	multipl.	
a regime										
da convertire										
in conversione										
invecchiato										

RECUPERO STORICO					
Periodo:	Fustaia:			Ceduo:	
	Ripresa mc	Utilizz. mc	Utilizz. n	Ripresa ha	Utilizz. ha
2005-2014	13500	13585	0		
1995-2004	14800	15046	10457		
1980-1994	19150	20028	17859	50	0
1970-1979	10250	10518	9909		

PRELIEVI ANNUALI EFFETTUATI									
Anno	Fustaia		Ceduo		Anno	Fustaia		Ceduo	
	n	mc	ha	mc		n	mc	ha	mc
2010					2015				
2011					2016				
2012					2017				
2013					2018				
2014					2019				

SINTESI CEDUO E GOVERNO MISTO DI PRODUZIONE					%	ha
Superficie totale a a ceduo o governo misto						
Superficie produttiva a ceduo o governo misto						
Superficie prevista come ripresa nel ceduo o nel governo misto						
Conversione		ha	Ceduazione semplice			ha
Ceduazione con matricine		ha	Ceduazione a sterzo			ha
Conversione/ceduazione		ha				
Volume previsto come ripresa nella componente a fustaia del governo misto:						mc

TIPI REALI PRINCIPALI	ha	COMPOSIZIONE:	% sup	% inf
faggeta silicicola a luzula o graminacee	222,64	Picea abies (abete rosso)	39,59%	47,12%
pecceta secondaria o sostitutiva	185,79	Fagus sylvatica (faggio)	19,50%	1,24%
ontaneta di ontano verde	140,29	Larix decidua (larice)	11,17%	30,29%
abieteto dei suoli fertili	123,59	Alnus viridis (ontano verde)	8,84%	
pecceta altimontana xerica	112,07	Abies alba (abete bianco)	6,89%	21,12%
querceto di rovere (o cerro)	36,59	Pinus silvestris (pino silvestre)	3,79%	0,23%
pecceta subalpina	34,66	Quercus petraea (rovere)	3,40%	
lariceto xerico a ginepro	33,49	Acer pseudoplatanus (acero)	1,56%	
orno-ostrieto primitivo	29,84	Fraxinus ornus (orniello)	1,40%	

TIPI POTENZIALI PRINCIPALI	ha			
faggeta silicicola a luzula o graminacee	345,96	Fraxinus excelsior (frassino m)	1,36%	
abieteto dei suoli fertili	183,52	Pinus mugo (pino mugo)	0,66%	
ontaneta di ontano verde	140,29	Corylus avellana (nocciolo)	0,41%	
pecceta altimontana xerica	112,93	Quercus pubescens (roverella)	0,40%	
querceto di rovere (o cerro)	65,07	Salix caprea (salicone)	0,34%	
aceri-frassineto	37,40	Sorbus aucuparia (sorbo degli)	0,19%	
pecceta subalpina	34,66	Ostrya carpinifolia (carpino n)	0,14%	
lariceto xerico a ginepro	33,49	Betula pendula (betulla)	0,12%	
orno-ostrieto primitivo	29,84	Castanea sativa (castagno)	0,09%	
		Populus tremula (pioppo trem)	0,07%	
		Alnus incana (ontano bianco)	0,02%	

SINTESI FUSTAIA DI PRODUZIONE					
	% su tot	ha	V	V/ha	% ripresa
Superficie totale a fustaia		878,16	247996	282	
Superficie produttiva a fustaia	57%	503,88	176079	349	
Vuoti, novelletti, spessine		12,87	28	2	
Perticaie		13,26	2239	169	
Adulti, maturi, stramaturi		258,65	108738	420	
Multiplani		219,10	65074	297	
Superficie in ripresa	46%	231,58	13300	57	15%
Taglio di curazione					
Dirado selettivo		14,68	1060	72	23%
Taglio successivo perfezionato		187,56	10290	55	14%
Taglio di sgombero		18,20	1290	71	17%
Taglio a fessure		11,14	660	59	14%
Taglio a buche					
Taglio raso marginale					

RIPRESE PARTICELLARI



RIPRESE PARTICELLARI

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO					
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p
1	6,72	350		3	fustaia	T. successivo perfezionato	350	12%	6,72	52	1						
2	5,71	300		9	fustaia	T. successivo perfezionato	300	12%	5,71	53	1						
3	15,31	1000		1047	fustaia	T. successivo perfezionato	850	14%	12,09	70	2						
				326	fustaia	T. successivo perfezionato	150	16%	3,22	47	1						
4	8,47	400		325	fustaia	T. successivo perfezionato	200	16%	3,14	64	1						
				89	fustaia	T. successivo perfezionato	200	7%	3,00	67	1						
5	3,11	200		90	fustaia	T. successivo perfezionato	150	17%	2,48	60	1						
				1004	fustaia	Dirado selettivo	50	25%	0,63	80	1						
6	6,61	250		249	fustaia	T. di sgombero	180	10%	2,50	72	1						
				251	fustaia	T. successivo perfezionato	70	15%	1,09	64	1						
7	1,94	100		276	fustaia	Dirado selettivo	40	25%	0,79	51	1						
				449	fustaia	T. successivo perfezionato	30	15%	0,49	61	1						
				448	fustaia	T. successivo perfezionato	20	17%	0,41	49	1						
				918	fustaia	T. successivo perfezionato	10	10%	0,26	39	1						
8	1,83	100		538	fustaia	T. successivo perfezionato	60	16%	1,15	52	1						
				537	fustaia	T. di sgombero	40	14%	0,68	59	1						
9	11,62	500		4	fustaia	T. successivo perfezionato	200	12%	3,79	53	1						
				47	fustaia	T. di sgombero	100	9%	2,00	50	1						
				689	fustaia	Dirado selettivo	100	11%	1,50	67	1						
				46	fustaia	T. di sgombero	100	8%	1,50	67	1						
10	4,45	200		13	fustaia	T. successivo perfezionato	200	11%	3,50	57	1						
11	6,31	350		281	fustaia	T. successivo perfezionato	200	13%	3,79	53	1						
				282	fustaia	Dirado selettivo	150	21%	2,51	60	1						

RIPRESE PARTICELLARI

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO					
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p
12	5,20	300		620	fustaia	T. successivo perfezionato	100	11%	1,68	60	1						
				127	fustaia	T. successivo perfezionato	80	14%	1,34	60	1						
				904	fustaia	T. successivo perfezionato	60	12%	1,19	50	1						
				129	fustaia	T. successivo perfezionato	40	15%	0,65	61	1						
				898	fustaia	T. successivo perfezionato	20	14%	0,34	58	1						
13	10,23	800		134	fustaia	T. successivo perfezionato	670	16%	8,21	82	1						
				136	fustaia	T. successivo perfezionato	60	16%	1,04	58	1						
				636	fustaia	Dirado selettivo	70	25%	0,99	71	1						
14	4,25	150		132	fustaia	T. successivo perfezionato	150	7%	2,00	75	1						
15	5,87	400		670	fustaia	T. successivo perfezionato	270	17%	3,66	74	1						
				130	fustaia	T. successivo perfezionato	40	17%	0,89	45	1						
				897	fustaia	T. successivo perfezionato	60	21%	0,69	87	1						
				896	fustaia	T. successivo perfezionato	30	18%	0,63	47	1						
16	2,97	200		126	fustaia	T. di sgombero	130	14%	1,89	69	1						
				555	fustaia	T. di sgombero	70	17%	1,08	65	1						
17	8,92	700		263	fustaia	T. successivo perfezionato	400	14%	5,44	73	1						
				264	fustaia	T. di sgombero	200	19%	2,12	94	1						
				908	fustaia	T. successivo perfezionato	100	14%	1,36	74	1						
18	3,77	300		272	fustaia	T. di sgombero	150	25%	1,37	109	1						
				271	fustaia	T. successivo perfezionato	50	16%	1,21	41	1						
				273	fustaia	T. di sgombero	100	17%	1,18	85	1						
19	8,55	450		266	fustaia	T. successivo perfezionato	300	14%	5,25	57	1						
				531	fustaia	T. successivo perfezionato	150	16%	3,30	46	1						
20	5,02	250		149	fustaia	T. successivo perfezionato	80	19%	1,63	49	1						
				622	fustaia	T. successivo perfezionato	50	15%	1,43	35	1						
				340	fustaia	T. successivo perfezionato	70	14%	1,15	61	1						
				621	fustaia	T. successivo perfezionato	50	17%	0,81	62	1						

RIPRESE PARTICELLARI

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO					
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p
22	2,92	100		123	fustaia	T. successivo perfezionato	20	15%	1,09	18	1						
				891	fustaia	Dirado selettivo	40	25%	0,88	46	1						
				389	fustaia	T. successivo perfezionato	20	11%	0,68	29	1						
				941	fustaia	Dirado selettivo	20	27%	0,26	76	1						
23	6,89	300		69	fustaia	T. successivo perfezionato	300	12%	6,89	44	1						
24	6,56	200		50	fustaia	T. successivo perfezionato	200	7%	4,00	50	1						
27	6,12	50		150	fustaia	T. successivo perfezionato	50	3%	1,50	33	1						
28	5,16	150		258	fustaia	T. successivo perfezionato	150	11%	5,16	29	1						
29	4,32	100		241	fustaia	T. successivo perfezionato	100	9%	3,00	33	1						
30	10,83	200		188	fustaia	T. successivo perfezionato	100	4%	3,00	33	1						
				189	fustaia	T. successivo perfezionato	100	11%	2,15	46	1						
31	4,37	250		187	fustaia	T. successivo perfezionato	150	13%	2,80	54	1						
				1032	fustaia	T. successivo perfezionato	80	17%	1,17	68	1						
				985	fustaia	Dirado selettivo	20	23%	0,40	50	1						
32	10,81	550		216	fustaia	T. successivo perfezionato	150	16%	2,23	67	1						
				212	fustaia	T. successivo perfezionato	80	14%	2,19	36	1						
				524	fustaia	T. successivo perfezionato	100	16%	2,05	49	1						
				999	fustaia	T. successivo perfezionato	70	12%	1,98	35	1						
				526	fustaia	T. a fessure	110	15%	1,60	69	1						
				343	fustaia	T. successivo perfezionato	40	13%	0,76	53	1						
33	8,17	550		246	fustaia	T. successivo perfezionato	200	17%	2,94	68	1						
				344	fustaia	T. successivo perfezionato	100	12%	2,04	49	1						
				244	fustaia	T. successivo perfezionato	100	16%	1,58	63	1						
				345	fustaia	Dirado selettivo	100	27%	0,93	107	1						
				606	fustaia	T. di sgombero	50	29%	0,68	73	1						
34	1,70	100		529	fustaia	T. a fessure	100	13%	1,70	59	1						

RIPRESE PARTICELLARI

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO					
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p
35	5,24	250		668	fustaia	T. successivo perfezionato	200	15%	4,32	46	1						
				664	fustaia	T. a fessure	50	12%	0,92	54	1						
36	6,73	400		142	fustaia	T. successivo perfezionato	250	17%	4,65	54	1						
				466	fustaia	T. successivo perfezionato	150	23%	2,08	72	1						
37	12,26	400		141	fustaia	T. successivo perfezionato	300	9%	7,00	43	1						
				610	fustaia	T. a fessure	100	15%	1,45	69	1						
38	2,14	100		514	fustaia	T. successivo perfezionato	100	15%	2,14	47	1						
39	5,47	300		163	fustaia	T. a fessure	250	14%	4,74	53	1						
				334	fustaia	T. a fessure	50	15%	0,74	68	1						
40	8,46	200		165	fustaia	T. successivo perfezionato	80	5%	2,00	40	1						
				166	fustaia	T. successivo perfezionato	50	7%	1,50	33	1						
				167	fustaia	T. di sgombero	70	12%	1,38	51	1						
41	1,82	100		203	fustaia	T. di sgombero	100	13%	1,82	55	1						
42	3,43	200		37	fustaia	T. successivo perfezionato	150	14%	2,50	60	1						
				26	fustaia	T. successivo perfezionato	30	13%	0,55	55	1						
				29	fustaia	T. successivo perfezionato	20	12%	0,38	52	1						
43	2,63	200		220	fustaia	Dirado selettivo	200	19%	2,00	100	1						
44	3,87	150		933	fustaia	T. successivo perfezionato	50	11%	1,00	50	1						
				522	fustaia	T. successivo perfezionato	50	8%	1,00	50	1						
				42	fustaia	T. successivo perfezionato	50	9%	1,00	50	1						
45	2,13	200		23	fustaia	T. successivo perfezionato	80	23%	0,83	96	1						
				599	fustaia	Dirado selettivo	80	24%	0,81	99	1						
				601	fustaia	T. successivo perfezionato	40	19%	0,49	81	1						
48	7,16	300		139	fustaia	T. successivo perfezionato	150	14%	2,50	60	1						
				441	fustaia	Dirado selettivo	90	25%	1,98	45	1						
				445	fustaia	T. successivo perfezionato	60	12%	1,61	37	1						

RIPRESE PARTICELLARI

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO					
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p
51	1,98	100		969	fustaia	T. successivo perfezionato	100	13%	1,98	50	1						
55	1,43	150		160	fustaia	T. successivo perfezionato	150	25%	1,43	105	1						
60	7,84	250		194	fustaia	T. successivo perfezionato	130	12%	2,50	52	1						
				196	fustaia	T. successivo perfezionato	70	8%	2,00	35	1						
				195	fustaia	T. successivo perfezionato	50	13%	1,14	44	1						
62	1,44	100		285	fustaia	Dirado selettivo	100	17%	1,00	100	1						
64	1,89	50		1013	fustaia	T. successivo perfezionato	50	6%	1,00	50	1						

PRELIEVI CONDIZIONATI



Particella	Ettari	Ripresa fustaia mc	Ripresa ceduo ha	Unità (sezione)	governo	DETTAGLIO RIPRESA FUSTAIA (R >= 10 mc)						DETTAGLIO RIPRESA CEDUO				
						modalità intervento	mc	%	ha	mc/ha	p	modalità intervento	ha	mc	mc/ha	p
7	4,61	350		534	fustaia	T. successivo perfezionato	150	19%	2,80	54	1					
				275	fustaia	T. di sgombero	200	42%	1,81	110	1					
8	8,48	500		277	fustaia	T. successivo perfezionato	400	16%	6,84	58	1					
				687	fustaia	T. successivo perfezionato	100	15%	1,63	61	1					
21	6,13	400		125	fustaia	T. successivo perfezionato	330	19%	5,01	66	1					
				669	fustaia	T. a fessure	70	15%	1,12	62	1					
22	4,52	200		392	fustaia	T. successivo perfezionato	200	18%	4,52	44	1					
41	3,28	100		201	fustaia	T. successivo perfezionato	100	8%	2,00	50	1					

Particella	Unità forest.	area (ha)	governo	obiettivo funzionale	tipologia di intervento	PRELIEVO				n	prior.	particolarità intervento
						ha	mc	%	mc/ha			
28	258	5,16	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	5,16	260	18,0%	50	1	2	
29	241	4,32	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	4,32	200	16,5%	46	1		
11	281	3,79	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	3,79	150	9,4%	40	1		
11	282	2,51	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	2,51	150	19,9%	60	1		
9	689	2,34	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	1,50	150	15,3%	100	1		
28	259	1,65	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	1,65	120	25,9%	73	1	2	
60	196	3,58	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	2,00	100	10,0%	50	1		
60	194	3,12	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	3,12	100	8,9%	32	1	2	
33	246	2,94	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	2,94	75	6,1%	26	1	2	
48	441	1,98	fustaia	Colturale	Diradamento	1,98	50	12,0%	25	1	1	
33	244	1,58	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	1,58	50	7,5%	32	1	2	
33	344	2,04	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	2,04	50	5,8%	25	1	2	
22	389	0,68	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	0,68	50	26,0%	73	1	1	
40	337	0,66	fustaia	Colturale	Diradamento	0,66	50	23,9%	76	1	1	
60	195	1,14	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	1,14	50	12,2%	44	1		
7	276	0,79	fustaia	Colturale	Diradamento	0,79	50	28,9%	64	1	2	
7	274	0,71	fustaia	Colturale	Diradamento	0,71	40	25,6%	56	1		
22	891	0,88	fustaia	Colturale	Diradamento	0,88	40	22,8%	46	1	1	
5	1005	0,49	fustaia	Colturale	Diradamento	0,49	30	30,6%	61	1		
62	928	0,70	fustaia	Colturale	Diradamento	0,70	30	25,2%	43	1		
33	345	0,93	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	0,93	25	6,4%	27	1		
43	936	0,46	fustaia	Colturale	Diradamento	0,46	20	20,2%	44	1		
5	1004	0,63	fustaia	Colturale	Diradamento	0,63	20	9,4%	32	1	2	
41	203	1,82	fustaia	Colturale	Conversione latif.sottof.	1,82	20	2,5%	11	1	2	
31	985	0,40	fustaia	Colturale	Diradamento	0,40	10	10,6%	25	1		
41	206	0,73	fustaia	Colturale	Diradamento	0,73	10	23,6%	14	1	2	
23	968	0,17	fustaia	Colturale	Diradamento	0,17	10	32,9%	59	1		
41	207	0,71	fustaia	Colturale	Diradamento	0,71	10	24,2%	14	1		

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI



MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

PIANO: 285/2015

DESCRIZIONE: Comune di Carisolo

Particella	unità forestale	area (ha)	obiettivo funzionale	tipologia di intervento	superficie	unità di misura	quantità
42	32	2,07	Paesistico	Potature	2,07		
			descrizione: Interventi di mantenimento del castagneto da frutto				
47	436	3,29	Faunistico	Taglio arbusteti nel pascolo	1,50		
			descrizione: localizzate aperture a striscia nei tratti densi e continui di ontaneta				
	559	5,18	Faunistico	Taglio arbusteti nel pascolo	2,00		
			descrizione: localizzate aperture a striscia nei tratti densi e continui di ontaneta				
70	138	1,39	Paesistico	Taglio infestanti nel pascolo	1,39		
			descrizione:				
77	701	5,92	Faunistico	Taglio arbusteti nel pascolo	2,00		
			descrizione: localizzate aperture a striscia nei tratti densi e continui di ontaneta				
79	696	1,95	Faunistico	Taglio arbusteti nel pascolo	1,00		
			descrizione: localizzate aperture a striscia nei tratti densi e continui di ontaneta				
82	816	2,31	Faunistico	Taglio arbusteti nel pascolo	1,00		
			descrizione: localizzate aperture a striscia nei tratti densi e continui di mugheta				
	817	4,09	Faunistico	Taglio arbusteti nel pascolo	2,00		
			descrizione: localizzate aperture a striscia nei tratti densi e continui di mugheta				

MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI LINEARI



MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI LINEARI**PIANO 2015/285**

Infrastruttura	lunghezza	Denominazione	Tipo struttura	Classificazione	Tipologia intervento	km	finalità intervento	costo
285/2015/14	0,649	PINDUC	trattorabile	forestale	realizzazione ex novo	0,65	ordinaria	€ 80.000,00
			descrizione intervento:	realizzaz. nuovo tracciato a servizio delle particelle 8 e 9 ed a protezione della SS di Campiglio				
285/2015/17	0,507	CAVRIA	trattorabile		realizzazione ex novo	0,51	ordinaria	€ 80.000,00
			descrizione intervento:	realizzazione nuovo tracciato, prolungando il tracciato esistente				
285/2015/68	0,308	MADONNINA	pista di esbosco	forestale	manutenzione straordinaria	0,31	ordinaria	€ 40.000,00
			descrizione intervento:	adeguamento dimensionale e messa in sicurezza; possibile breve prolungamento				
285/2015/13	0,260	RUNCH	trattorabile	forestale	realizzazione ex novo	0,26	ordinaria	€ 50.000,00
			descrizione intervento:	prolungamento della strada esistente a servizio di aree difficilmente accessibili				
285/2015/94	0,285	MADONNINA	trattorabile		realizzazione ex novo	0,28	ordinaria	€ 40.000,00
			descrizione intervento:	prorungamento di pista esistente				

TOTALE INTERVENTI MIGLIORAMENTO OPERE LINEARI € 290.000,00

UNITA' DI PASCOLO

USO DEL SUOLO	
usi del suolo	
acque interne	
bosco basso	
formazioni erbacee	
improduttivo	

FORMAZIONI ERBACEE	
formazione erbaceo-arb	
pascoli magri e praterie dei suoli acidi	
praterie di cresta e ambienti subnivali	

Copertura aree boscate	
	>50%
boschi	
boschi bassi	9,81
totale boschi	9,81

CARICO ATTUALE (UBA):

20

CARICO OTTIMALE (UBA):

20

DESCRIZIONE D'INSIEME
stazioni: Il pascolo interessa le particelle 82, 83, 84, 86, 87 e 88 altitudine: Mala Ploze è posta a quota 2040 m; i pascoli si estendono su una superficie compresa tra i 1800 m e i 2500 m. morfologia: Pendici ripide, solo localmente a morfologia favorevole. condizioni vegetative: Pascoli magri (nardeto e curvuleto) in fase di graduale incespugliamento e pascoli cacuminali o di zone subnivali.

STRUTTURE
viabilità: Buona per la presenza di viabilità forestale accessibile ad autocarri. fabbricati: Malga Ploze: casara e stallone in buone condizioni. Nell'unità di pascolo è presente anche malga Cornisello (solo casara). disponibilità idrica: Buona. altre dotazioni:

ELENCO MALGHE
descrizione
Cornisello
Plozze

GESTIONE
tipo di gestione: La gestione avviene mediante appalto pluriennale ad aziende agricole private sulla base di uno specifico disciplinare.
periodo di monticazione: 1 maggio-31 ottobre
tipo di carico: Bestiame bovino asciutto
manodopera:
conduzione pascolo: Pascolo libero
prodotti:

PROPOSTE
convenienza economica: Buona
miglioramenti al pascolo: Decespugliamento dei tratti invasi da rododendro nelle giaciture migliori e nei settori prossimi alle strutture di malga e successiva semina con specie erbacee locali (fiorume).
miglioramenti ai fabbricati:
miglioramenti alla viabilità:
altri miglioramenti: Localizzate aperture a strisce nei tratti densi e continui di muggheta a scopo faunistico.
ristrutturazioni:

ELENCO AREE A PASCOLO	
ID_unità forestale	area (ha)
285/2015/1	167,69

UNITA' E SCHEDE DESCRITTIVE

U.F.	1	ha	0,84	scheda	6
U.F.	2	ha	0,13	scheda	90
U.F.	3	ha	6,72	scheda	97
U.F.	4	ha	3,79	scheda	261
U.F.	5	ha	0,38	scheda	3
U.F.	6	ha	3,72	scheda	288
U.F.	7	ha	0,73	scheda	291
U.F.	8	ha	2,21	scheda	262
U.F.	9	ha	5,71	scheda	97
U.F.	10	ha	0,10	scheda	291
U.F.	11	ha	2,68	scheda	265
U.F.	12	ha	1,27	scheda	239
U.F.	13	ha	4,45	scheda	221
U.F.	14	ha	0,79	scheda	293
U.F.	15	ha	0,07	scheda	6
U.F.	16	ha	0,45	scheda	263
U.F.	17	ha	0,58	scheda	287
U.F.	18	ha	6,69	scheda	3
U.F.	19	ha	0,43	scheda	149
U.F.	20	ha	0,33	scheda	260
U.F.	21	ha	0,09	scheda	281
U.F.	22	ha	0,24	scheda	281
U.F.	23	ha	0,83	scheda	260
U.F.	24	ha	0,43	scheda	149
U.F.	25	ha	0,20	scheda	6
U.F.	26	ha	0,55	scheda	271
U.F.	27	ha	0,13	scheda	6
U.F.	28	ha	0,18	scheda	3
U.F.	29	ha	0,38	scheda	271
U.F.	30	ha	0,54	scheda	128
U.F.	31	ha	1,33	scheda	301
U.F.	32	ha	2,07	scheda	138
U.F.	33	ha	0,14	scheda	270
U.F.	34	ha	0,28	scheda	6
U.F.	35	ha	0,21	scheda	6
U.F.	36	ha	0,10	scheda	128
U.F.	37	ha	2,50	scheda	270
U.F.	38	ha	0,03	scheda	270
U.F.	39	ha	0,09	scheda	270
U.F.	40	ha	0,39	scheda	271
U.F.	41	ha	1,02	scheda	272
U.F.	42	ha	1,32	scheda	37

U.F.	43	ha	0,25	scheda	126
U.F.	44	ha	0,00	scheda	129
U.F.	45	ha	0,23	scheda	3
U.F.	46	ha	2,49	scheda	106
U.F.	47	ha	3,00	scheda	107
U.F.	48	ha	0,80	scheda	147
U.F.	49	ha	2,05	scheda	134
U.F.	50	ha	6,56	scheda	263
U.F.	51	ha	1,70	scheda	134
U.F.	52	ha	0,53	scheda	118
U.F.	53	ha	0,83	scheda	118
U.F.	54	ha	67,58	scheda	4
U.F.	55	ha	0,62	scheda	129
U.F.	56	ha	0,80	scheda	7
U.F.	57	ha	0,22	scheda	225
U.F.	58	ha	0,28	scheda	225
U.F.	59	ha	0,19	scheda	291
U.F.	60	ha	126,08	scheda	3
U.F.	61	ha	37,89	scheda	3
U.F.	62	ha	16,69	scheda	3
U.F.	63	ha	3,46	scheda	1
U.F.	64	ha	13,26	scheda	4
U.F.	65	ha	23,54	scheda	324
U.F.	66	ha	2,49	scheda	48
U.F.	67	ha	1,23	scheda	48
U.F.	68	ha	13,30	scheda	1
U.F.	69	ha	6,89	scheda	92
U.F.	70	ha	0,90	scheda	282
U.F.	71	ha	1,56	scheda	1
U.F.	72	ha	2,44	scheda	92
U.F.	73	ha	3,83	scheda	318
U.F.	74	ha	1,59	scheda	280
U.F.	75	ha	9,42	scheda	1
U.F.	76	ha	6,76	scheda	317
U.F.	77	ha	0,99	scheda	49
U.F.	78	ha	1,17	scheda	49
U.F.	79	ha	1,31	scheda	288
U.F.	80	ha	0,34	scheda	3
U.F.	81	ha	0,21	scheda	3
U.F.	82	ha	0,46	scheda	3
U.F.	83	ha	0,37	scheda	3
U.F.	84	ha	0,34	scheda	3

U.F.	85	ha	1,16	scheda	118
U.F.	86	ha	0,28	scheda	291
U.F.	87	ha	0,14	scheda	122
U.F.	88	ha	0,06	scheda	122
U.F.	89	ha	5,34	scheda	256
U.F.	90	ha	2,48	scheda	85
U.F.	91	ha	19,32	scheda	4
U.F.	92	ha	5,52	scheda	193
U.F.	93	ha	4,15	scheda	19
U.F.	94	ha	1,44	scheda	118
U.F.	95	ha	3,85	scheda	135
U.F.	96	ha	6,85	scheda	113
U.F.	97	ha	0,84	scheda	117
U.F.	98	ha	0,26	scheda	193
U.F.	99	ha	1,19	scheda	193
U.F.	100	ha	0,49	scheda	82
U.F.	100	ha	1,65	scheda	135
U.F.	100	ha	0,57	scheda	81
U.F.	100	ha	0,85	scheda	304
U.F.	100	ha	0,54	scheda	65
U.F.	100	ha	0,10	scheda	218
U.F.	100	ha	0,23	scheda	255
U.F.	100	ha	0,51	scheda	257
U.F.	100	ha	0,63	scheda	292
U.F.	100	ha	0,22	scheda	66
U.F.	100	ha	0,18	scheda	213
U.F.	101	ha	0,26	scheda	137
U.F.	101	ha	0,54	scheda	291
U.F.	101	ha	0,55	scheda	97
U.F.	101	ha	3,46	scheda	114
U.F.	101	ha	0,08	scheda	3
U.F.	101	ha	1,89	scheda	262
U.F.	101	ha	0,35	scheda	116
U.F.	101	ha	0,18	scheda	3
U.F.	101	ha	0,58	scheda	286
U.F.	101	ha	0,57	scheda	137
U.F.	101	ha	0,31	scheda	122
U.F.	102	ha	0,55	scheda	290
U.F.	102	ha	0,34	scheda	144
U.F.	102	ha	3,86	scheda	116
U.F.	102	ha	0,32	scheda	216
U.F.	102	ha	0,25	scheda	39

U.F.	102	ha	3,05	scheda	286
U.F.	102	ha	0,10	scheda	198
U.F.	102	ha	0,18	scheda	141
U.F.	102	ha	1,02	scheda	78
U.F.	102	ha	0,38	scheda	216
U.F.	102	ha	0,46	scheda	216
U.F.	103	ha	0,35	scheda	216
U.F.	103	ha	0,23	scheda	1
U.F.	103	ha	2,33	scheda	115
U.F.	103	ha	1,51	scheda	1
U.F.	103	ha	0,06	scheda	118
U.F.	103	ha	0,13	scheda	118
U.F.	103	ha	0,21	scheda	198
U.F.	103	ha	0,22	scheda	198
U.F.	103	ha	0,26	scheda	92
U.F.	103	ha	0,24	scheda	76
U.F.	103	ha	1,17	scheda	303
U.F.	104	ha	0,28	scheda	116
U.F.	104	ha	2,69	scheda	191
U.F.	104	ha	1,05	scheda	114
U.F.	104	ha	0,34	scheda	118
U.F.	104	ha	12,09	scheda	256
U.F.	104	ha	12,41	scheda	73
U.F.	104	ha	0,84	scheda	118
U.F.	104	ha	0,38	scheda	118
U.F.	104	ha	0,33	scheda	114
U.F.	105	ha	0,20	scheda	132
U.F.	106	ha	0,32	scheda	132
U.F.	107	ha	7,36	scheda	191
U.F.	108	ha	4,12	scheda	191
U.F.	109	ha	0,31	scheda	3
U.F.	110	ha	1,66	scheda	133
U.F.	111	ha	9,53	scheda	193
U.F.	112	ha	6,53	scheda	191
U.F.	113	ha	2,91	scheda	114
U.F.	114	ha	0,61	scheda	118
U.F.	115	ha	0,17	scheda	113
U.F.	116	ha	1,19	scheda	114
U.F.	117	ha	0,24	scheda	118
U.F.	118	ha	1,04	scheda	114
U.F.	119	ha	1,23	scheda	113
U.F.	120	ha	0,04	scheda	114

U.F.	121	ha	43,38	scheda	4
U.F.	122	ha	3,23	scheda	1
U.F.	123	ha	1,09	scheda	204
U.F.	124	ha	4,09	scheda	86
U.F.	125	ha	5,01	scheda	187
U.F.	126	ha	1,89	scheda	108
U.F.	127	ha	1,34	scheda	99
U.F.	128	ha	1,37	scheda	89
U.F.	129	ha	0,65	scheda	239
U.F.	130	ha	0,89	scheda	196
U.F.	131	ha	0,35	scheda	89
U.F.	132	ha	4,25	scheda	100
U.F.	133	ha	0,43	scheda	89
U.F.	134	ha	8,21	scheda	100
U.F.	135	ha	0,60	scheda	221
U.F.	136	ha	1,04	scheda	93
U.F.	137	ha	18,92	scheda	4
U.F.	138	ha	1,39	scheda	324
U.F.	139	ha	3,57	scheda	72
U.F.	140	ha	2,14	scheda	74
U.F.	141	ha	10,81	scheda	76
U.F.	142	ha	4,65	scheda	70
U.F.	143	ha	5,93	scheda	70
U.F.	144	ha	2,13	scheda	75
U.F.	145	ha	1,52	scheda	158
U.F.	146	ha	0,82	scheda	60
U.F.	147	ha	0,67	scheda	69
U.F.	148	ha	1,22	scheda	63
U.F.	149	ha	1,63	scheda	180
U.F.	150	ha	6,12	scheda	291
U.F.	151	ha	0,61	scheda	3
U.F.	152	ha	1,32	scheda	114
U.F.	153	ha	0,43	scheda	115
U.F.	154	ha	1,57	scheda	3
U.F.	155	ha	0,32	scheda	3
U.F.	156	ha	1,27	scheda	3
U.F.	157	ha	0,56	scheda	3
U.F.	158	ha	1,01	scheda	293
U.F.	159	ha	0,43	scheda	3
U.F.	160	ha	1,43	scheda	262
U.F.	161	ha	0,08	scheda	3
U.F.	162	ha	0,02	scheda	3

U.F.	163	ha	4,74	scheda	67
U.F.	164	ha	5,45	scheda	191
U.F.	165	ha	4,72	scheda	217
U.F.	166	ha	2,36	scheda	39
U.F.	167	ha	1,38	scheda	34
U.F.	168	ha	0,94	scheda	311
U.F.	169	ha	0,50	scheda	144
U.F.	170	ha	0,40	scheda	3
U.F.	171	ha	0,39	scheda	3
U.F.	172	ha	2,61	scheda	275
U.F.	173	ha	0,97	scheda	189
U.F.	174	ha	0,15	scheda	3
U.F.	175	ha	0,37	scheda	3
U.F.	176	ha	0,25	scheda	116
U.F.	177	ha	1,02	scheda	294
U.F.	178	ha	0,48	scheda	3
U.F.	179	ha	3,76	scheda	115
U.F.	180	ha	0,37	scheda	3
U.F.	181	ha	0,23	scheda	3
U.F.	182	ha	0,35	scheda	3
U.F.	183	ha	2,66	scheda	217
U.F.	184	ha	1,56	scheda	127
U.F.	185	ha	0,09	scheda	75
U.F.	186	ha	2,05	scheda	76
U.F.	187	ha	2,80	scheda	172
U.F.	188	ha	8,67	scheda	203
U.F.	189	ha	2,15	scheda	242
U.F.	190	ha	3,65	scheda	209
U.F.	191	ha	0,64	scheda	165
U.F.	192	ha	0,44	scheda	243
U.F.	193	ha	0,81	scheda	191
U.F.	194	ha	3,12	scheda	217
U.F.	195	ha	1,14	scheda	217
U.F.	196	ha	3,58	scheda	197
U.F.	197	ha	0,49	scheda	116
U.F.	198	ha	0,77	scheda	311
U.F.	199	ha	1,31	scheda	193
U.F.	200	ha	1,00	scheda	144
U.F.	201	ha	3,28	scheda	294
U.F.	202	ha	0,45	scheda	243
U.F.	203	ha	1,82	scheda	119
U.F.	204	ha	0,33	scheda	275

U.F.	205	ha	0,33	scheda	244
U.F.	206	ha	0,73	scheda	148
U.F.	207	ha	0,71	scheda	148
U.F.	208	ha	0,85	scheda	169
U.F.	209	ha	0,33	scheda	3
U.F.	210	ha	0,62	scheda	112
U.F.	211	ha	1,04	scheda	175
U.F.	212	ha	2,19	scheda	213
U.F.	213	ha	2,03	scheda	127
U.F.	214	ha	1,96	scheda	171
U.F.	215	ha	0,44	scheda	212
U.F.	216	ha	2,23	scheda	251
U.F.	217	ha	1,94	scheda	209
U.F.	218	ha	0,79	scheda	206
U.F.	219	ha	0,18	scheda	3
U.F.	220	ha	2,63	scheda	252
U.F.	221	ha	0,24	scheda	252
U.F.	222	ha	0,25	scheda	267
U.F.	223	ha	2,88	scheda	200
U.F.	224	ha	1,73	scheda	199
U.F.	225	ha	0,51	scheda	125
U.F.	226	ha	1,42	scheda	296
U.F.	227	ha	0,07	scheda	10
U.F.	228	ha	1,18	scheda	12
U.F.	229	ha	0,89	scheda	206
U.F.	230	ha	4,86	scheda	201
U.F.	231	ha	0,36	scheda	207
U.F.	232	ha	1,15	scheda	8
U.F.	233	ha	0,53	scheda	3
U.F.	234	ha	0,48	scheda	310
U.F.	235	ha	0,12	scheda	3
U.F.	236	ha	1,55	scheda	170
U.F.	237	ha	2,54	scheda	8
U.F.	238	ha	0,86	scheda	312
U.F.	239	ha	0,58	scheda	8
U.F.	240	ha	0,81	scheda	233
U.F.	241	ha	4,32	scheda	319
U.F.	242	ha	0,94	scheda	156
U.F.	243	ha	1,30	scheda	241
U.F.	244	ha	1,58	scheda	171
U.F.	245	ha	1,28	scheda	304
U.F.	246	ha	2,94	scheda	177

U.F.	247	ha	0,57	scheda	212
U.F.	248	ha	0,44	scheda	210
U.F.	249	ha	5,51	scheda	35
U.F.	250	ha	2,17	scheda	307
U.F.	251	ha	1,09	scheda	162
U.F.	252	ha	0,65	scheda	278
U.F.	253	ha	0,26	scheda	312
U.F.	254	ha	0,16	scheda	201
U.F.	255	ha	0,69	scheda	245
U.F.	256	ha	0,31	scheda	208
U.F.	257	ha	2,90	scheda	252
U.F.	258	ha	5,16	scheda	206
U.F.	259	ha	1,65	scheda	207
U.F.	260	ha	0,09	scheda	179
U.F.	261	ha	0,45	scheda	207
U.F.	262	ha	0,27	scheda	35
U.F.	263	ha	5,44	scheda	98
U.F.	264	ha	2,12	scheda	106
U.F.	265	ha	2,15	scheda	249
U.F.	266	ha	5,25	scheda	307
U.F.	267	ha	1,65	scheda	308
U.F.	268	ha	0,67	scheda	304
U.F.	269	ha	0,79	scheda	147
U.F.	270	ha	0,37	scheda	147
U.F.	271	ha	1,21	scheda	211
U.F.	272	ha	1,37	scheda	232
U.F.	273	ha	1,18	scheda	106
U.F.	274	ha	0,71	scheda	147
U.F.	275	ha	1,81	scheda	231
U.F.	276	ha	0,79	scheda	147
U.F.	277	ha	6,84	scheda	284
U.F.	278	ha	0,53	scheda	147
U.F.	279	ha	0,12	scheda	123
U.F.	280	ha	0,15	scheda	6
U.F.	281	ha	3,79	scheda	167
U.F.	282	ha	2,51	scheda	166
U.F.	283	ha	0,78	scheda	206
U.F.	284	ha	2,65	scheda	178
U.F.	285	ha	1,44	scheda	174
U.F.	286	ha	0,83	scheda	33
U.F.	287	ha	0,95	scheda	29
U.F.	288	ha	0,19	scheda	32

U.F.	289	ha	80,07	scheda	3
U.F.	290	ha	134,80	scheda	3
U.F.	291	ha	20,83	scheda	3
U.F.	292	ha	0,24	scheda	6
U.F.	293	ha	0,27	scheda	6
U.F.	294	ha	0,11	scheda	293
U.F.	295	ha	1,43	scheda	118
U.F.	296	ha	0,24	scheda	4
U.F.	297	ha	0,20	scheda	3
U.F.	298	ha	1,44	scheda	290
U.F.	299	ha	0,87	scheda	48
U.F.	300	ha	1,49	scheda	15
U.F.	301	ha	3,73	scheda	16
U.F.	302	ha	0,19	scheda	4
U.F.	303	ha	0,08	scheda	4
U.F.	304	ha	2,16	scheda	23
U.F.	305	ha	0,51	scheda	42
U.F.	306	ha	0,57	scheda	42
U.F.	307	ha	5,14	scheda	1
U.F.	308	ha	0,61	scheda	46
U.F.	309	ha	2,51	scheda	46
U.F.	310	ha	0,97	scheda	46
U.F.	311	ha	1,94	scheda	47
U.F.	312	ha	2,93	scheda	1
U.F.	313	ha	4,02	scheda	1
U.F.	314	ha	2,45	scheda	321
U.F.	315	ha	2,97	scheda	4
U.F.	316	ha	2,07	scheda	1
U.F.	317	ha	1,03	scheda	1
U.F.	318	ha	0,98	scheda	1
U.F.	319	ha	2,41	scheda	4
U.F.	320	ha	1,12	scheda	4
U.F.	321	ha	0,10	scheda	46
U.F.	322	ha	2,48	scheda	1
U.F.	323	ha	1,59	scheda	95
U.F.	324	ha	1,09	scheda	96
U.F.	325	ha	3,14	scheda	238
U.F.	326	ha	3,22	scheda	163
U.F.	327	ha	0,75	scheda	257
U.F.	328	ha	0,96	scheda	13
U.F.	329	ha	3,89	scheda	285
U.F.	330	ha	5,19	scheda	264

U.F.	331	ha	1,21	scheda	121
U.F.	332	ha	2,68	scheda	87
U.F.	333	ha	1,17	scheda	87
U.F.	334	ha	0,74	scheda	61
U.F.	335	ha	0,63	scheda	197
U.F.	336	ha	0,71	scheda	66
U.F.	337	ha	0,66	scheda	62
U.F.	338	ha	0,75	scheda	66
U.F.	339	ha	0,23	scheda	149
U.F.	340	ha	1,15	scheda	102
U.F.	341	ha	0,25	scheda	230
U.F.	342	ha	0,50	scheda	247
U.F.	343	ha	0,76	scheda	247
U.F.	344	ha	2,04	scheda	172
U.F.	345	ha	0,93	scheda	176
U.F.	346	ha	0,11	scheda	3
U.F.	347	ha	0,27	scheda	28
U.F.	348	ha	0,14	scheda	206
U.F.	349	ha	0,32	scheda	279
U.F.	350	ha	0,91	scheda	207
U.F.	351	ha	0,45	scheda	93
U.F.	352	ha	1,76	scheda	259
U.F.	353	ha	1,42	scheda	288
U.F.	354	ha	1,04	scheda	287
U.F.	355	ha	0,22	scheda	288
U.F.	356	ha	0,24	scheda	3
U.F.	357	ha	0,18	scheda	3
U.F.	358	ha	0,16	scheda	3
U.F.	359	ha	0,10	scheda	79
U.F.	360	ha	0,11	scheda	81
U.F.	361	ha	0,09	scheda	79
U.F.	362	ha	0,09	scheda	79
U.F.	363	ha	0,17	scheda	79
U.F.	364	ha	0,03	scheda	80
U.F.	365	ha	0,05	scheda	80
U.F.	366	ha	0,05	scheda	80
U.F.	367	ha	0,10	scheda	219
U.F.	368	ha	0,35	scheda	163
U.F.	369	ha	0,36	scheda	255
U.F.	370	ha	3,17	scheda	283
U.F.	371	ha	0,06	scheda	218
U.F.	372	ha	0,33	scheda	120

U.F.	373	ha	0,79	scheda	87
U.F.	374	ha	0,10	scheda	81
U.F.	375	ha	0,13	scheda	81
U.F.	376	ha	0,13	scheda	6
U.F.	377	ha	0,15	scheda	80
U.F.	378	ha	0,86	scheda	118
U.F.	379	ha	0,28	scheda	3
U.F.	380	ha	0,19	scheda	3
U.F.	381	ha	2,36	scheda	293
U.F.	382	ha	0,96	scheda	293
U.F.	383	ha	0,74	scheda	114
U.F.	384	ha	2,32	scheda	114
U.F.	385	ha	1,97	scheda	116
U.F.	386	ha	0,95	scheda	68
U.F.	387	ha	1,73	scheda	124
U.F.	388	ha	1,92	scheda	161
U.F.	389	ha	0,68	scheda	205
U.F.	390	ha	1,65	scheda	47
U.F.	391	ha	0,98	scheda	1
U.F.	392	ha	4,52	scheda	183
U.F.	393	ha	1,46	scheda	186
U.F.	394	ha	1,16	scheda	89
U.F.	395	ha	0,34	scheda	84
U.F.	396	ha	0,28	scheda	84
U.F.	397	ha	0,18	scheda	84
U.F.	398	ha	0,15	scheda	84
U.F.	399	ha	0,35	scheda	84
U.F.	400	ha	0,81	scheda	320
U.F.	401	ha	3,25	scheda	69
U.F.	402	ha	1,75	scheda	4
U.F.	403	ha	1,35	scheda	4
U.F.	404	ha	1,59	scheda	4
U.F.	405	ha	32,84	scheda	4
U.F.	406	ha	0,25	scheda	7
U.F.	407	ha	0,11	scheda	7
U.F.	408	ha	0,05	scheda	7
U.F.	409	ha	1,42	scheda	7
U.F.	410	ha	0,32	scheda	7
U.F.	411	ha	0,47	scheda	7
U.F.	412	ha	0,11	scheda	7
U.F.	413	ha	0,22	scheda	7
U.F.	414	ha	0,06	scheda	7

U.F.	415	ha	9,33	scheda	3
U.F.	416	ha	0,20	scheda	1
U.F.	417	ha	0,71	scheda	3
U.F.	418	ha	0,09	scheda	3
U.F.	419	ha	1,42	scheda	3
U.F.	420	ha	0,33	scheda	3
U.F.	421	ha	0,66	scheda	117
U.F.	422	ha	0,54	scheda	3
U.F.	423	ha	0,87	scheda	265
U.F.	424	ha	0,93	scheda	113
U.F.	425	ha	2,52	scheda	136
U.F.	426	ha	0,05	scheda	3
U.F.	427	ha	0,35	scheda	3
U.F.	428	ha	3,79	scheda	24
U.F.	429	ha	0,84	scheda	4
U.F.	430	ha	1,32	scheda	24
U.F.	431	ha	0,69	scheda	4
U.F.	432	ha	0,18	scheda	4
U.F.	433	ha	0,02	scheda	19
U.F.	434	ha	0,08	scheda	4
U.F.	435	ha	0,06	scheda	4
U.F.	436	ha	3,29	scheda	1
U.F.	437	ha	6,51	scheda	19
U.F.	438	ha	0,24	scheda	3
U.F.	439	ha	0,55	scheda	4
U.F.	440	ha	0,99	scheda	76
U.F.	441	ha	1,98	scheda	58
U.F.	442	ha	0,14	scheda	54
U.F.	443	ha	0,11	scheda	54
U.F.	444	ha	0,76	scheda	144
U.F.	445	ha	1,61	scheda	76
U.F.	446	ha	0,06	scheda	54
U.F.	447	ha	0,05	scheda	54
U.F.	448	ha	0,41	scheda	309
U.F.	449	ha	0,49	scheda	162
U.F.	450	ha	0,81	scheda	309
U.F.	451	ha	0,07	scheda	3
U.F.	452	ha	0,18	scheda	220
U.F.	453	ha	0,28	scheda	3
U.F.	454	ha	0,45	scheda	54
U.F.	455	ha	3,04	scheda	43
U.F.	456	ha	0,49	scheda	20

U.F.	457	ha	1,74	scheda	64
U.F.	458	ha	0,31	scheda	4
U.F.	459	ha	0,19	scheda	52
U.F.	460	ha	0,12	scheda	52
U.F.	461	ha	0,16	scheda	52
U.F.	462	ha	1,94	scheda	47
U.F.	463	ha	0,61	scheda	60
U.F.	464	ha	2,53	scheda	71
U.F.	465	ha	1,14	scheda	46
U.F.	466	ha	2,08	scheda	75
U.F.	467	ha	0,10	scheda	3
U.F.	468	ha	0,09	scheda	3
U.F.	469	ha	2,00	scheda	19
U.F.	470	ha	0,73	scheda	290
U.F.	471	ha	1,12	scheda	192
U.F.	472	ha	0,08	scheda	3
U.F.	473	ha	1,43	scheda	290
U.F.	474	ha	1,57	scheda	113
U.F.	475	ha	0,10	scheda	113
U.F.	476	ha	0,47	scheda	113
U.F.	477	ha	0,07	scheda	3
U.F.	478	ha	0,71	scheda	116
U.F.	479	ha	0,88	scheda	116
U.F.	480	ha	0,60	scheda	116
U.F.	481	ha	0,14	scheda	4
U.F.	482	ha	1,94	scheda	18
U.F.	483	ha	0,31	scheda	19
U.F.	484	ha	0,48	scheda	22
U.F.	485	ha	0,41	scheda	18
U.F.	486	ha	0,19	scheda	3
U.F.	487	ha	0,97	scheda	19
U.F.	488	ha	1,19	scheda	19
U.F.	489	ha	0,14	scheda	21
U.F.	490	ha	0,46	scheda	22
U.F.	491	ha	0,59	scheda	18
U.F.	492	ha	0,26	scheda	191
U.F.	493	ha	1,33	scheda	18
U.F.	494	ha	2,35	scheda	185
U.F.	495	ha	1,47	scheda	132
U.F.	496	ha	0,27	scheda	131
U.F.	497	ha	2,11	scheda	133
U.F.	498	ha	2,41	scheda	190

U.F.	499	ha	3,33	scheda	116
U.F.	500	ha	2,20	scheda	116
U.F.	501	ha	0,95	scheda	191
U.F.	502	ha	1,19	scheda	116
U.F.	503	ha	1,84	scheda	113
U.F.	504	ha	1,72	scheda	192
U.F.	505	ha	1,58	scheda	192
U.F.	506	ha	0,29	scheda	114
U.F.	507	ha	0,16	scheda	114
U.F.	508	ha	0,61	scheda	114
U.F.	509	ha	1,07	scheda	132
U.F.	510	ha	0,45	scheda	3
U.F.	511	ha	1,30	scheda	142
U.F.	512	ha	0,45	scheda	72
U.F.	513	ha	1,85	scheda	76
U.F.	514	ha	2,14	scheda	76
U.F.	515	ha	0,17	scheda	138
U.F.	516	ha	0,32	scheda	270
U.F.	517	ha	0,81	scheda	28
U.F.	518	ha	0,09	scheda	6
U.F.	519	ha	0,16	scheda	126
U.F.	520	ha	0,70	scheda	126
U.F.	521	ha	0,15	scheda	126
U.F.	522	ha	1,41	scheda	270
U.F.	523	ha	0,55	scheda	126
U.F.	524	ha	2,05	scheda	77
U.F.	525	ha	0,63	scheda	269
U.F.	526	ha	1,60	scheda	57
U.F.	527	ha	0,09	scheda	52
U.F.	528	ha	0,14	scheda	53
U.F.	529	ha	1,70	scheda	56
U.F.	530	ha	0,42	scheda	130
U.F.	531	ha	3,30	scheda	304
U.F.	532	ha	0,71	scheda	218
U.F.	533	ha	0,41	scheda	3
U.F.	534	ha	2,80	scheda	299
U.F.	535	ha	1,05	scheda	199
U.F.	536	ha	0,48	scheda	166
U.F.	537	ha	0,68	scheda	232
U.F.	538	ha	1,15	scheda	168
U.F.	539	ha	0,07	scheda	3
U.F.	540	ha	1,16	scheda	254

U.F.	541	ha	0,13	scheda	80
U.F.	542	ha	0,15	scheda	3
U.F.	543	ha	0,06	scheda	218
U.F.	544	ha	0,11	scheda	218
U.F.	545	ha	0,81	scheda	221
U.F.	546	ha	0,06	scheda	140
U.F.	547	ha	0,06	scheda	219
U.F.	548	ha	1,21	scheda	108
U.F.	549	ha	0,23	scheda	81
U.F.	550	ha	0,08	scheda	81
U.F.	551	ha	0,78	scheda	98
U.F.	552	ha	0,88	scheda	107
U.F.	553	ha	0,11	scheda	81
U.F.	554	ha	0,16	scheda	81
U.F.	555	ha	1,08	scheda	107
U.F.	556	ha	0,12	scheda	154
U.F.	557	ha	1,68	scheda	158
U.F.	558	ha	0,68	scheda	24
U.F.	559	ha	5,18	scheda	1
U.F.	560	ha	2,20	scheda	323
U.F.	561	ha	0,28	scheda	42
U.F.	562	ha	0,72	scheda	43
U.F.	563	ha	2,52	scheda	45
U.F.	564	ha	0,72	scheda	42
U.F.	565	ha	0,15	scheda	1
U.F.	566	ha	0,41	scheda	44
U.F.	567	ha	0,41	scheda	4
U.F.	568	ha	0,25	scheda	4
U.F.	569	ha	0,18	scheda	4
U.F.	570	ha	0,36	scheda	258
U.F.	571	ha	1,25	scheda	122
U.F.	572	ha	0,22	scheda	138
U.F.	573	ha	0,28	scheda	253
U.F.	574	ha	0,16	scheda	270
U.F.	575	ha	0,23	scheda	6
U.F.	576	ha	0,32	scheda	270
U.F.	577	ha	0,14	scheda	141
U.F.	578	ha	4,33	scheda	202
U.F.	579	ha	0,07	scheda	3
U.F.	580	ha	1,77	scheda	32
U.F.	581	ha	0,78	scheda	173
U.F.	582	ha	1,02	scheda	171

U.F.	583	ha	0,46	scheda	171
U.F.	584	ha	0,33	scheda	277
U.F.	585	ha	0,15	scheda	10
U.F.	586	ha	0,09	scheda	10
U.F.	587	ha	0,22	scheda	162
U.F.	588	ha	2,01	scheda	188
U.F.	589	ha	0,03	scheda	149
U.F.	590	ha	0,05	scheda	149
U.F.	591	ha	0,13	scheda	38
U.F.	592	ha	0,49	scheda	6
U.F.	593	ha	0,15	scheda	3
U.F.	594	ha	0,10	scheda	306
U.F.	595	ha	0,13	scheda	5
U.F.	596	ha	0,04	scheda	129
U.F.	597	ha	0,07	scheda	305
U.F.	598	ha	0,11	scheda	129
U.F.	599	ha	0,81	scheda	315
U.F.	600	ha	0,14	scheda	306
U.F.	601	ha	0,49	scheda	276
U.F.	602	ha	0,10	scheda	252
U.F.	603	ha	0,06	scheda	139
U.F.	604	ha	0,33	scheda	252
U.F.	605	ha	0,39	scheda	252
U.F.	606	ha	0,68	scheda	246
U.F.	607	ha	0,25	scheda	220
U.F.	608	ha	0,68	scheda	214
U.F.	609	ha	0,05	scheda	139
U.F.	610	ha	1,45	scheda	65
U.F.	611	ha	0,74	scheda	67
U.F.	612	ha	0,51	scheda	66
U.F.	613	ha	0,03	scheda	217
U.F.	614	ha	0,25	scheda	61
U.F.	615	ha	0,14	scheda	54
U.F.	616	ha	0,16	scheda	54
U.F.	617	ha	0,08	scheda	54
U.F.	618	ha	0,20	scheda	54
U.F.	619	ha	0,08	scheda	54
U.F.	620	ha	1,68	scheda	157
U.F.	621	ha	0,81	scheda	93
U.F.	622	ha	1,43	scheda	182
U.F.	623	ha	0,05	scheda	3
U.F.	624	ha	0,57	scheda	265

U.F.	625	ha	0,54	scheda	113
U.F.	626	ha	0,31	scheda	290
U.F.	627	ha	0,13	scheda	26
U.F.	628	ha	0,40	scheda	131
U.F.	629	ha	0,79	scheda	250
U.F.	630	ha	1,84	scheda	88
U.F.	631	ha	0,66	scheda	135
U.F.	632	ha	0,35	scheda	262
U.F.	633	ha	0,53	scheda	234
U.F.	634	ha	0,31	scheda	115
U.F.	635	ha	1,12	scheda	255
U.F.	636	ha	0,99	scheda	240
U.F.	637	ha	2,23	scheda	104
U.F.	638	ha	0,65	scheda	89
U.F.	639	ha	0,66	scheda	75
U.F.	640	ha	0,17	scheda	47
U.F.	641	ha	0,95	scheda	71
U.F.	642	ha	1,86	scheda	46
U.F.	643	ha	2,09	scheda	46
U.F.	644	ha	0,37	scheda	3
U.F.	645	ha	0,21	scheda	21
U.F.	646	ha	0,19	scheda	105
U.F.	647	ha	0,73	scheda	289
U.F.	648	ha	0,65	scheda	42
U.F.	649	ha	0,24	scheda	42
U.F.	650	ha	1,33	scheda	17
U.F.	651	ha	0,23	scheda	17
U.F.	652	ha	0,35	scheda	17
U.F.	653	ha	0,15	scheda	1
U.F.	654	ha	0,12	scheda	41
U.F.	655	ha	0,20	scheda	67
U.F.	656	ha	0,17	scheda	67
U.F.	657	ha	0,10	scheda	217
U.F.	658	ha	0,12	scheda	4
U.F.	659	ha	0,86	scheda	65
U.F.	660	ha	0,28	scheda	59
U.F.	661	ha	0,16	scheda	53
U.F.	662	ha	0,44	scheda	130
U.F.	663	ha	0,10	scheda	53
U.F.	664	ha	0,92	scheda	55
U.F.	665	ha	0,10	scheda	52
U.F.	666	ha	0,06	scheda	54

U.F.	667	ha	0,10	scheda	246
U.F.	668	ha	4,32	scheda	75
U.F.	669	ha	1,12	scheda	322
U.F.	670	ha	3,66	scheda	99
U.F.	671	ha	0,36	scheda	157
U.F.	672	ha	0,10	scheda	222
U.F.	673	ha	0,17	scheda	102
U.F.	674	ha	0,14	scheda	93
U.F.	675	ha	0,08	scheda	81
U.F.	676	ha	0,10	scheda	81
U.F.	677	ha	0,39	scheda	111
U.F.	678	ha	0,14	scheda	289
U.F.	679	ha	0,83	scheda	313
U.F.	680	ha	1,07	scheda	93
U.F.	681	ha	0,25	scheda	313
U.F.	682	ha	0,12	scheda	168
U.F.	683	ha	0,46	scheda	168
U.F.	684	ha	0,91	scheda	298
U.F.	685	ha	0,07	scheda	220
U.F.	686	ha	0,92	scheda	105
U.F.	687	ha	1,63	scheda	236
U.F.	688	ha	0,42	scheda	164
U.F.	689	ha	2,34	scheda	167
U.F.	690	ha	0,37	scheda	6
U.F.	691	ha	0,76	scheda	23
U.F.	692	ha	1,11	scheda	1
U.F.	693	ha	1,20	scheda	23
U.F.	694	ha	2,08	scheda	4
U.F.	695	ha	1,40	scheda	1
U.F.	696	ha	1,95	scheda	1
U.F.	697	ha	0,54	scheda	1
U.F.	698	ha	9,68	scheda	4
U.F.	699	ha	1,05	scheda	1
U.F.	700	ha	1,35	scheda	4
U.F.	701	ha	5,92	scheda	1
U.F.	702	ha	1,40	scheda	1
U.F.	703	ha	1,26	scheda	4
U.F.	704	ha	0,93	scheda	4
U.F.	705	ha	7,76	scheda	4
U.F.	706	ha	0,95	scheda	4
U.F.	707	ha	2,86	scheda	3
U.F.	708	ha	0,62	scheda	4

U.F.	709	ha	2,52	scheda	3
U.F.	710	ha	0,12	scheda	4
U.F.	711	ha	0,48	scheda	4
U.F.	712	ha	0,18	scheda	4
U.F.	713	ha	3,38	scheda	4
U.F.	714	ha	0,65	scheda	3
U.F.	715	ha	0,26	scheda	3
U.F.	716	ha	0,75	scheda	4
U.F.	717	ha	11,28	scheda	3
U.F.	718	ha	0,23	scheda	3
U.F.	719	ha	0,27	scheda	3
U.F.	720	ha	0,64	scheda	3
U.F.	721	ha	0,83	scheda	3
U.F.	722	ha	0,48	scheda	3
U.F.	723	ha	0,07	scheda	4
U.F.	724	ha	2,58	scheda	3
U.F.	725	ha	6,42	scheda	4
U.F.	726	ha	2,37	scheda	3
U.F.	727	ha	0,97	scheda	3
U.F.	728	ha	0,53	scheda	3
U.F.	729	ha	2,44	scheda	1
U.F.	730	ha	7,56	scheda	3
U.F.	731	ha	11,15	scheda	3
U.F.	732	ha	0,32	scheda	17
U.F.	733	ha	0,21	scheda	46
U.F.	734	ha	0,29	scheda	46
U.F.	735	ha	7,13	scheda	1
U.F.	736	ha	0,08	scheda	3
U.F.	737	ha	0,08	scheda	3
U.F.	738	ha	0,06	scheda	3
U.F.	739	ha	0,08	scheda	3
U.F.	740	ha	0,12	scheda	3
U.F.	741	ha	0,33	scheda	1
U.F.	742	ha	0,33	scheda	1
U.F.	743	ha	0,22	scheda	4
U.F.	744	ha	0,79	scheda	4
U.F.	745	ha	0,73	scheda	3
U.F.	746	ha	0,95	scheda	324
U.F.	747	ha	0,20	scheda	324
U.F.	748	ha	0,40	scheda	324
U.F.	749	ha	7,99	scheda	3
U.F.	750	ha	0,34	scheda	3

U.F.	751	ha	31,10	scheda	4
U.F.	752	ha	0,94	scheda	7
U.F.	753	ha	33,51	scheda	3
U.F.	754	ha	8,68	scheda	3
U.F.	755	ha	2,91	scheda	7
U.F.	756	ha	10,23	scheda	1
U.F.	757	ha	0,31	scheda	3
U.F.	758	ha	0,45	scheda	1
U.F.	759	ha	7,92	scheda	3
U.F.	760	ha	0,84	scheda	1
U.F.	761	ha	1,41	scheda	1
U.F.	762	ha	0,16	scheda	3
U.F.	763	ha	0,94	scheda	1
U.F.	764	ha	1,01	scheda	1
U.F.	765	ha	1,65	scheda	40
U.F.	766	ha	1,75	scheda	1
U.F.	767	ha	3,41	scheda	4
U.F.	768	ha	9,71	scheda	4
U.F.	769	ha	0,52	scheda	3
U.F.	770	ha	0,40	scheda	3
U.F.	771	ha	128,99	scheda	3
U.F.	772	ha	17,80	scheda	4
U.F.	773	ha	0,41	scheda	3
U.F.	774	ha	0,20	scheda	3
U.F.	775	ha	0,18	scheda	3
U.F.	776	ha	0,27	scheda	3
U.F.	777	ha	0,29	scheda	2
U.F.	778	ha	0,09	scheda	3
U.F.	779	ha	0,38	scheda	3
U.F.	780	ha	2,04	scheda	324
U.F.	781	ha	0,78	scheda	3
U.F.	782	ha	0,39	scheda	3
U.F.	783	ha	0,29	scheda	3
U.F.	784	ha	13,58	scheda	3
U.F.	785	ha	3,55	scheda	324
U.F.	786	ha	0,25	scheda	4
U.F.	787	ha	3,38	scheda	3
U.F.	788	ha	1,18	scheda	4
U.F.	789	ha	41,73	scheda	4
U.F.	790	ha	0,39	scheda	2
U.F.	791	ha	0,25	scheda	2
U.F.	792	ha	0,44	scheda	2

U.F.	793	ha	0,20	scheda	2
U.F.	794	ha	0,14	scheda	3
U.F.	795	ha	0,12	scheda	2
U.F.	796	ha	1,52	scheda	2
U.F.	797	ha	0,41	scheda	2
U.F.	798	ha	1,30	scheda	2
U.F.	799	ha	0,23	scheda	1
U.F.	800	ha	3,28	scheda	3
U.F.	801	ha	0,82	scheda	1
U.F.	802	ha	0,62	scheda	1
U.F.	803	ha	0,50	scheda	324
U.F.	804	ha	0,05	scheda	2
U.F.	805	ha	0,07	scheda	2
U.F.	806	ha	1,95	scheda	1
U.F.	807	ha	0,36	scheda	1
U.F.	808	ha	1,25	scheda	324
U.F.	809	ha	0,23	scheda	324
U.F.	810	ha	0,26	scheda	324
U.F.	811	ha	0,04	scheda	3
U.F.	812	ha	0,05	scheda	3
U.F.	813	ha	0,50	scheda	1
U.F.	814	ha	1,41	scheda	16
U.F.	815	ha	0,67	scheda	1
U.F.	816	ha	2,31	scheda	1
U.F.	817	ha	4,09	scheda	2
U.F.	818	ha	0,16	scheda	324
U.F.	819	ha	0,17	scheda	3
U.F.	820	ha	0,65	scheda	40
U.F.	821	ha	0,54	scheda	3
U.F.	822	ha	0,22	scheda	3
U.F.	823	ha	0,79	scheda	194
U.F.	824	ha	2,75	scheda	14
U.F.	825	ha	3,53	scheda	14
U.F.	826	ha	2,02	scheda	1
U.F.	827	ha	0,33	scheda	324
U.F.	828	ha	1,15	scheda	51
U.F.	829	ha	0,30	scheda	51
U.F.	830	ha	0,50	scheda	51
U.F.	831	ha	0,47	scheda	226
U.F.	832	ha	0,37	scheda	1
U.F.	833	ha	0,42	scheda	3
U.F.	834	ha	2,11	scheda	91

U.F.	835	ha	0,40	scheda	116
U.F.	836	ha	1,51	scheda	3
U.F.	837	ha	1,54	scheda	116
U.F.	838	ha	0,36	scheda	1
U.F.	839	ha	0,49	scheda	1
U.F.	840	ha	0,37	scheda	45
U.F.	841	ha	0,11	scheda	3
U.F.	842	ha	1,59	scheda	4
U.F.	843	ha	0,32	scheda	1
U.F.	844	ha	0,31	scheda	45
U.F.	845	ha	0,96	scheda	4
U.F.	846	ha	1,23	scheda	4
U.F.	847	ha	0,45	scheda	4
U.F.	848	ha	0,13	scheda	1
U.F.	849	ha	0,16	scheda	4
U.F.	850	ha	0,22	scheda	1
U.F.	851	ha	0,10	scheda	1
U.F.	852	ha	0,41	scheda	1
U.F.	853	ha	0,59	scheda	4
U.F.	854	ha	0,34	scheda	3
U.F.	855	ha	1,29	scheda	3
U.F.	856	ha	8,73	scheda	1
U.F.	857	ha	0,43	scheda	4
U.F.	858	ha	0,02	scheda	3
U.F.	859	ha	2,49	scheda	47
U.F.	860	ha	0,69	scheda	47
U.F.	861	ha	0,20	scheda	1
U.F.	862	ha	0,27	scheda	1
U.F.	863	ha	2,90	scheda	191
U.F.	864	ha	1,08	scheda	19
U.F.	865	ha	0,94	scheda	19
U.F.	866	ha	0,36	scheda	19
U.F.	867	ha	0,18	scheda	76
U.F.	868	ha	0,54	scheda	44
U.F.	869	ha	0,08	scheda	1
U.F.	870	ha	1,42	scheda	184
U.F.	871	ha	0,85	scheda	165
U.F.	872	ha	0,09	scheda	165
U.F.	873	ha	0,14	scheda	143
U.F.	874	ha	0,55	scheda	274
U.F.	875	ha	1,23	scheda	300
U.F.	876	ha	0,04	scheda	230

U.F.	877	ha	0,43	scheda	33
U.F.	878	ha	0,30	scheda	27
U.F.	879	ha	0,31	scheda	26
U.F.	880	ha	0,32	scheda	273
U.F.	881	ha	0,58	scheda	36
U.F.	882	ha	0,48	scheda	171
U.F.	883	ha	3,29	scheda	11
U.F.	884	ha	0,65	scheda	206
U.F.	885	ha	0,17	scheda	153
U.F.	886	ha	0,12	scheda	153
U.F.	887	ha	2,19	scheda	236
U.F.	888	ha	0,98	scheda	110
U.F.	889	ha	0,65	scheda	261
U.F.	890	ha	0,53	scheda	281
U.F.	891	ha	0,88	scheda	227
U.F.	892	ha	0,11	scheda	84
U.F.	893	ha	0,75	scheda	145
U.F.	894	ha	0,17	scheda	145
U.F.	895	ha	1,20	scheda	101
U.F.	896	ha	0,63	scheda	196
U.F.	897	ha	0,69	scheda	99
U.F.	898	ha	0,34	scheda	99
U.F.	899	ha	0,31	scheda	3
U.F.	900	ha	0,22	scheda	187
U.F.	901	ha	0,41	scheda	139
U.F.	902	ha	0,30	scheda	139
U.F.	903	ha	0,10	scheda	229
U.F.	904	ha	1,19	scheda	221
U.F.	905	ha	0,63	scheda	109
U.F.	906	ha	0,22	scheda	1
U.F.	907	ha	0,10	scheda	83
U.F.	908	ha	1,36	scheda	103
U.F.	909	ha	0,27	scheda	237
U.F.	910	ha	0,17	scheda	3
U.F.	911	ha	0,07	scheda	3
U.F.	912	ha	0,61	scheda	181
U.F.	913	ha	0,35	scheda	106
U.F.	914	ha	0,36	scheda	232
U.F.	915	ha	0,10	scheda	298
U.F.	916	ha	0,67	scheda	158
U.F.	917	ha	0,10	scheda	223
U.F.	918	ha	0,26	scheda	314

U.F.	919	ha	0,05	scheda	267
U.F.	920	ha	0,20	scheda	220
U.F.	921	ha	0,27	scheda	305
U.F.	922	ha	0,24	scheda	129
U.F.	923	ha	0,38	scheda	3
U.F.	924	ha	0,39	scheda	5
U.F.	925	ha	0,20	scheda	160
U.F.	926	ha	0,19	scheda	208
U.F.	927	ha	1,07	scheda	152
U.F.	928	ha	0,70	scheda	146
U.F.	929	ha	0,41	scheda	30
U.F.	930	ha	0,50	scheda	36
U.F.	931	ha	0,11	scheda	150
U.F.	932	ha	2,15	scheda	206
U.F.	933	ha	1,14	scheda	253
U.F.	934	ha	1,03	scheda	29
U.F.	935	ha	0,14	scheda	33
U.F.	936	ha	0,46	scheda	151
U.F.	937	ha	0,74	scheda	159
U.F.	938	ha	0,87	scheda	268
U.F.	939	ha	0,27	scheda	179
U.F.	940	ha	0,74	scheda	295
U.F.	941	ha	0,26	scheda	240
U.F.	942	ha	1,37	scheda	266
U.F.	943	ha	0,67	scheda	164
U.F.	944	ha	0,43	scheda	35
U.F.	945	ha	0,42	scheda	207
U.F.	946	ha	0,23	scheda	162
U.F.	947	ha	0,36	scheda	127
U.F.	948	ha	0,12	scheda	303
U.F.	949	ha	0,09	scheda	316
U.F.	950	ha	0,57	scheda	316
U.F.	951	ha	0,52	scheda	9
U.F.	952	ha	0,59	scheda	195
U.F.	953	ha	1,55	scheda	1
U.F.	954	ha	13,42	scheda	3
U.F.	955	ha	8,52	scheda	4
U.F.	956	ha	1,44	scheda	4
U.F.	957	ha	1,52	scheda	42
U.F.	958	ha	6,48	scheda	1
U.F.	959	ha	2,21	scheda	1
U.F.	960	ha	3,27	scheda	1

U.F.	961	ha	2,80	scheda	1
U.F.	962	ha	0,12	scheda	47
U.F.	963	ha	0,86	scheda	1
U.F.	964	ha	1,07	scheda	320
U.F.	965	ha	1,07	scheda	46
U.F.	966	ha	0,96	scheda	117
U.F.	967	ha	0,10	scheda	185
U.F.	968	ha	0,17	scheda	224
U.F.	969	ha	1,98	scheda	282
U.F.	970	ha	0,78	scheda	235
U.F.	971	ha	0,43	scheda	49
U.F.	972	ha	1,62	scheda	15
U.F.	973	ha	0,21	scheda	1
U.F.	974	ha	0,93	scheda	2
U.F.	975	ha	0,54	scheda	15
U.F.	976	ha	0,21	scheda	50
U.F.	977	ha	0,89	scheda	50
U.F.	978	ha	0,21	scheda	50
U.F.	979	ha	0,85	scheda	94
U.F.	980	ha	1,80	scheda	48
U.F.	981	ha	0,03	scheda	31
U.F.	982	ha	0,30	scheda	25
U.F.	983	ha	0,29	scheda	172
U.F.	984	ha	1,19	scheda	297
U.F.	985	ha	0,40	scheda	228
U.F.	986	ha	0,14	scheda	155
U.F.	987	ha	0,46	scheda	214
U.F.	988	ha	0,27	scheda	268
U.F.	989	ha	1,35	scheda	172
U.F.	990	ha	0,52	scheda	268
U.F.	991	ha	0,16	scheda	245
U.F.	992	ha	0,59	scheda	245
U.F.	993	ha	0,22	scheda	248
U.F.	994	ha	0,07	scheda	248
U.F.	995	ha	0,12	scheda	307
U.F.	996	ha	0,46	scheda	248
U.F.	997	ha	0,59	scheda	215
U.F.	998	ha	0,68	scheda	268
U.F.	999	ha	1,98	scheda	302

INVENTARIO TEMATICO



LEGENDA

Hd: altezza dominante

S: statura

IT: raggruppa i dati derivanti dall'inventario tematico

V: volume ad ettaro stimato

G: area basimetrica ad ettaro stimata

Vpi: volume ad ettaro stimato dei soggetti preinventariali

Gpi: area basimetrica ad ettaro stimata dei soggetti preinventariali

ID: raggruppa i dati derivanti dall'inventario dendrometrico

V: volume ad ettaro di strato derivante da rilievo relascopico

G: area basimetrica ad ettaro di strato derivante da rilievo relascopico

ES: errore standard di stima del volume ad ettaro

Ic: incremento corrente annuo

Nha: numero di piante ad ettaro

Vpi: volume ad ettaro di strato dei soggetti preinventariali

Gpi: area basimetrica ad ettaro di strato dei soggetti preinventariali

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/1**

140,29 ha, condizionamenti assenti, ontaneta di ontano verde stabile.

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Alnus viridis (ontano verde)	85,0%		285/2015/63	3,46
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/68	13,30
Picea abies (abete rosso)	5,0%		285/2015/71	1,56
			285/2015/75	9,42
			285/2015/122	3,23
			285/2015/307	5,14
			285/2015/312	2,93
			285/2015/313	4,02
			285/2015/316	2,07
			285/2015/317	1,03
			285/2015/318	0,98
			285/2015/322	2,48
			285/2015/391	0,98
			285/2015/416	0,20
			285/2015/436	3,29
			285/2015/559	5,18
			285/2015/565	0,15
			285/2015/653	0,15
			285/2015/692	1,11
			285/2015/695	1,40
			285/2015/696	1,95
			285/2015/697	0,54
			285/2015/699	1,05
			285/2015/701	5,92
			285/2015/702	1,40
			285/2015/729	2,44
			285/2015/735	7,13
			285/2015/741	0,33
			285/2015/742	0,33

285/2015/756	10,23
285/2015/758	0,45
285/2015/760	0,84
285/2015/761	1,41
285/2015/763	0,94
285/2015/764	1,01
285/2015/766	1,75
285/2015/799	0,23
285/2015/801	0,82
285/2015/802	0,62
285/2015/806	1,95
285/2015/807	0,36
285/2015/813	0,50
285/2015/815	0,67
285/2015/816	2,31
285/2015/826	2,02
285/2015/832	0,37
285/2015/838	0,36
285/2015/839	0,49
285/2015/843	0,32
285/2015/848	0,13
285/2015/850	0,22
285/2015/851	0,10
285/2015/852	0,41
285/2015/856	8,73
285/2015/861	0,20
285/2015/862	0,27
285/2015/869	0,08
285/2015/906	0,22
285/2015/953	1,55
285/2015/958	6,48

285/2015/959	2,21
285/2015/960	3,27
285/2015/961	2,80
285/2015/963	0,86
285/2015/973	0,21
285/2015/1035	0,23
285/2015/1037	1,51

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/2

10,04 ha, condizionamenti assenti, mugheta a rododendro ferrugineo stabile.

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Pinus mugo (pino mugo)	90,0%		285/2015/777	0,29
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/790	0,39
Picea abies (abete rosso)			285/2015/791	0,25
			285/2015/792	0,44
			285/2015/793	0,20
			285/2015/795	0,12
			285/2015/796	1,52
			285/2015/797	0,41
			285/2015/798	1,30
			285/2015/804	0,05
			285/2015/805	0,07
			285/2015/817	4,09
			285/2015/974	0,93

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/3**

729,43 ha, improduttivo

Unità forestali	area
285/2015/5	0,38
285/2015/18	6,69
285/2015/28	0,18
285/2015/45	0,23
285/2015/60	126,08
285/2015/61	37,89
285/2015/62	16,69
285/2015/80	0,34
285/2015/81	0,21
285/2015/82	0,46
285/2015/83	0,37
285/2015/84	0,34
285/2015/109	0,31
285/2015/151	0,61
285/2015/154	1,57
285/2015/155	0,32
285/2015/156	1,27
285/2015/157	0,56
285/2015/159	0,43
285/2015/161	0,08
285/2015/162	0,02
285/2015/170	0,40
285/2015/171	0,39
285/2015/174	0,15
285/2015/175	0,37
285/2015/178	0,48
285/2015/180	0,37
285/2015/181	0,23
285/2015/182	0,35

285/2015/209	0,33
285/2015/219	0,18
285/2015/233	0,53
285/2015/235	0,12
285/2015/289	80,07
285/2015/290	134,80
285/2015/291	20,83
285/2015/297	0,20
285/2015/346	0,11
285/2015/356	0,24
285/2015/357	0,18
285/2015/358	0,16
285/2015/379	0,28
285/2015/380	0,19
285/2015/415	9,33
285/2015/417	0,71
285/2015/418	0,09
285/2015/419	1,42
285/2015/420	0,33
285/2015/422	0,54
285/2015/426	0,05
285/2015/427	0,35
285/2015/438	0,24
285/2015/451	0,07
285/2015/453	0,28
285/2015/467	0,10
285/2015/468	0,09
285/2015/472	0,08
285/2015/477	0,07
285/2015/486	0,19
285/2015/510	0,45

285/2015/533	0,41
285/2015/539	0,07
285/2015/542	0,15
285/2015/579	0,07
285/2015/593	0,15
285/2015/623	0,05
285/2015/644	0,37
285/2015/707	2,86
285/2015/709	2,52
285/2015/714	0,65
285/2015/715	0,26
285/2015/717	11,28
285/2015/718	0,23
285/2015/719	0,27
285/2015/720	0,64
285/2015/721	0,83
285/2015/722	0,48
285/2015/724	2,58
285/2015/726	2,37
285/2015/727	0,97
285/2015/728	0,53
285/2015/730	7,56
285/2015/731	11,15
285/2015/736	0,08
285/2015/737	0,08
285/2015/738	0,06
285/2015/739	0,08
285/2015/740	0,12
285/2015/745	0,73
285/2015/749	7,99
285/2015/750	0,34

285/2015/753	33,51
285/2015/754	8,68
285/2015/757	0,31
285/2015/759	7,92
285/2015/762	0,16
285/2015/769	0,52
285/2015/770	0,40
285/2015/771	128,99
285/2015/773	0,41
285/2015/774	0,20
285/2015/775	0,18
285/2015/776	0,27
285/2015/778	0,09
285/2015/779	0,38
285/2015/781	0,78
285/2015/782	0,39
285/2015/783	0,29
285/2015/784	13,58
285/2015/787	3,38
285/2015/794	0,14
285/2015/800	3,28
285/2015/811	0,04
285/2015/812	0,05
285/2015/819	0,17
285/2015/821	0,54
285/2015/822	0,22
285/2015/833	0,42
285/2015/836	1,51
285/2015/841	0,11
285/2015/854	0,34
285/2015/855	1,29

285/2015/858	0,02
285/2015/899	0,31
285/2015/910	0,17
285/2015/911	0,07
285/2015/923	0,38
285/2015/954	13,42
285/2015/1012	0,08
285/2015/1019	0,18

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/4

368,42 ha, formazioni erbacee, condizionamenti assenti, praterie di cresta e ambienti subnivali.

Unità forestali	area
285/2015/54	67,58
285/2015/64	13,26
285/2015/91	19,32
285/2015/121	43,38
285/2015/137	18,92
285/2015/296	0,24
285/2015/302	0,19
285/2015/303	0,08
285/2015/315	2,97
285/2015/319	2,41
285/2015/320	1,12
285/2015/402	1,75
285/2015/403	1,35
285/2015/404	1,59
285/2015/405	32,84
285/2015/429	0,84
285/2015/431	0,69
285/2015/432	0,18
285/2015/434	0,08
285/2015/435	0,06
285/2015/439	0,55
285/2015/458	0,31
285/2015/481	0,14
285/2015/567	0,41
285/2015/568	0,25
285/2015/569	0,18
285/2015/658	0,12
285/2015/694	2,08
285/2015/698	9,68

285/2015/700	1,35
285/2015/703	1,26
285/2015/704	0,93
285/2015/705	7,76
285/2015/706	0,95
285/2015/708	0,62
285/2015/710	0,12
285/2015/711	0,48
285/2015/712	0,18
285/2015/713	3,38
285/2015/716	0,75
285/2015/723	0,07
285/2015/725	6,42
285/2015/743	0,22
285/2015/744	0,79
285/2015/751	31,10
285/2015/767	3,41
285/2015/768	9,71
285/2015/772	17,80
285/2015/786	0,25
285/2015/788	1,18
285/2015/789	41,73
285/2015/842	1,59
285/2015/845	0,96
285/2015/846	1,23
285/2015/847	0,45
285/2015/849	0,16
285/2015/853	0,59
285/2015/857	0,43
285/2015/955	8,52
285/2015/956	1,44

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo**

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/5

0,52 ha, formazioni erbacee, condizionamenti assenti, vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione del pascolo.

Unità forestali	area
285/2015/595	0,13
285/2015/924	0,39

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/6

3,70 ha, altri usi non forestali

Unità forestali	area
285/2015/1	0,84
285/2015/15	0,07
285/2015/25	0,20
285/2015/27	0,13
285/2015/34	0,28
285/2015/35	0,21
285/2015/280	0,15
285/2015/292	0,24
285/2015/293	0,27
285/2015/376	0,13
285/2015/518	0,09
285/2015/575	0,23
285/2015/592	0,49
285/2015/690	0,37

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/7**

7,64 ha, acque interne

Unità forestali	area
285/2015/56	0,80
285/2015/406	0,25
285/2015/407	0,11
285/2015/408	0,05
285/2015/409	1,42
285/2015/410	0,32
285/2015/411	0,47
285/2015/412	0,11
285/2015/413	0,22
285/2015/414	0,06
285/2015/752	0,94
285/2015/755	2,91

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/8

4,27 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta tipica con abete rosso su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 15 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Pinus silvestris (pino silvestre)	45,0%		285/2015/232	1,15
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/237	2,54
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/239	0,58
Larix decidua (larice)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/9**

0,52 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta tipica con abete rosso su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 17 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Pinus silvestris (pino silvestre)	40,0%		285/2015/951	0,52
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Castanea sativa (castagno)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Betula pendula (betulla)				
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/10

0,31 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 14 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Pinus silvestris (pino silvestre)	60,0%		285/2015/227	0,07
Fagus sylvatica (faggio)	35,0%		285/2015/585	0,15
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	5,0%		285/2015/586	0,09

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/11

3,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Pinus silvestris (pino silvestre)	60,0%		285/2015/883	3,29
Fraxinus ornus (orniello)	20,0%			
Quercus petraea (rovere)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Pinus nigra (pino nero)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/12**

1,18 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pineta con orniello stabile, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 12 m, copertura 60%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Pinus silvestris (pino silvestre)	75,0%		285/2015/228	1,18
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	5,0%			
Populus tremula (pioppo tremolo)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/13

0,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta a erica con pino silvestre stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	65,0%		285/2015/328	0,96
Pinus silvestris (pino silvestre)	30,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Populus tremula (pioppo tremolo)				
Fraxinus ornus (orniello)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/14

6,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 26 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	95,0%		285/2015/824	2,75
Picea abies (abete rosso)	5,0%		285/2015/825	3,53

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/15

3,65 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, monoplano a distribuzione lacunosa, maturo, Hd 19 m, copertura 40%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	95,0%		285/2015/300	1,49
Picea abies (abete rosso)	5,0%		285/2015/972	1,62
			285/2015/975	0,54

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/16**

5,13 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 40%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 100 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	95,0%		285/2015/301	3,73
Picea abies (abete rosso)	5,0%		285/2015/814	1,41
Betula pendula (betulla)				
Alnus viridis (ontano verde)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/17

2,24 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto tipico a rododendro stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 40%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 18 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/650	1,33
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/651	0,23
			285/2015/652	0,35
			285/2015/732	0,32

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/18

4,27 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/482	1,94
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/485	0,41
			285/2015/491	0,59
			285/2015/493	1,33

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/19**

17,54 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 19 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/93	4,15
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/433	0,02
			285/2015/437	6,51
			285/2015/469	2,00
			285/2015/483	0,31
			285/2015/487	0,97
			285/2015/488	1,19
			285/2015/864	1,08
			285/2015/865	0,94
			285/2015/866	0,36

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/20

0,49 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 8 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	90,0%		285/2015/456	0,49
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/21

0,34 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, monoplano, vuoto.

Superficie non servita, fuori produzione, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/489	0,14
285/2015/645	0,21

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/22**

0,94 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 13 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/484	0,48
Picea abies (abete rosso)	30,0%		285/2015/490	0,46

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/23

4,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 50%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 60 m3/ha, G 6 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/304	2,16
Picea abies (abete rosso)	30,0%		285/2015/691	0,76
			285/2015/693	1,20

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/24

5,79 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto xerico a ginepro stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/428	3,79
Picea abies (abete rosso)	30,0%		285/2015/430	1,32
			285/2015/558	0,68

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/25

0,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su querceto di rovere (o cerro), biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 18 m, copertura 95% su 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali assenti.

IT: V 250 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/982	0,30
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Fraxinus ornus (orniello)		5,0%		
Quercus petraea (rovere)		95,0%		

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/26**

0,44 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 26 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/627	0,13
Picea abies (abete rosso)	25,0%		285/2015/879	0,31
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/27

0,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 260 m3/ha, G 24 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/878	0,30
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Betula pendula (betulla)				
Castanea sativa (castagno)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/28

1,07 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 18 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 150 m3/ha, G 12 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	100,0%		285/2015/347	0,27
Corylus avellana (nocciolo)			285/2015/517	0,81
Robinia pseudacacia (robinia)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/29**

1,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 34 m, copertura 95% su 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 400 m3/ha, G 40 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	60,0%		285/2015/287	0,95
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/934	1,03
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/30

0,41 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 26 m, copertura 95% su 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/929	0,41
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		80,0%		
Pinus silvestris (pino silvestre)		20,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/31

0,03 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano, vuoto.

Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/981	0,03

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/32**

1,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 30 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione buona, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/288	0,19
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/580	1,77
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/33

1,40 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 30 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 450 m3/ha, G 46 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/286	0,83
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/877	0,43
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%	285/2015/935	0,14

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/34

1,38 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su adulto, Hd 37 m, copertura 90% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	90,0%		285/2015/167	1,38
Picea abies (abete rosso)	10,0%	30,0%		
Fagus sylvatica (faggio)		70,0%		

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/35**

6,22 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione lacunosa, maturo su spessina, Hd 37 m, copertura 50% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.
Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (16): V 329 m3/ha, G 33 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 4,81 m3/ha/anno, N/ha 215, Vpi 28 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	60,0%	10,0%	285/2015/249	5,51
Picea abies (abete rosso)	40,0%	10,0%	285/2015/262	0,27
Corylus avellana (nocciolo)		60,0%	285/2015/944	0,43
Acer pseudoplatanus (acero montano)		10,0%		
Fagus sylvatica (faggio)		10,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/36

1,07 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, adulto su perticaia, Hd 23 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 340 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/881	0,58
Picea abies (abete rosso)	15,0%	10,0%	285/2015/930	0,50
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		90,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/37

1,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 38 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 600 m3/ha, G 58 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/42	1,32
Picea abies (abete rosso)	25,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/38**

0,13 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 27 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 220 m3/ha, G 24 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	60,0%		285/2015/591	0,13
Picea abies (abete rosso)	40,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/39

2,61 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	80,0%		285/2015/166	2,36
Picea abies (abete rosso)	15,0%		285/2015/1023	0,25
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/40

2,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 30%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali assenti.

IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/765	1,65
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/820	0,65

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/41

0,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, monoplano a distribuzione regolare, spessina, Hd 5 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali assenti.

IT: V 4 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 2 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/654	0,12
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/42**

4,50 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 14 m, copertura 35%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 14 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/305	0,51
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/306	0,57
			285/2015/561	0,28
			285/2015/564	0,72
			285/2015/648	0,65
			285/2015/649	0,24
			285/2015/957	1,52

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/43

3,76 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 300 m3/ha, G 32 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/455	3,04
Larix decidua (larice)	15,0%		285/2015/562	0,72

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/44

0,94 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 220 m3/ha, G 24 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/566	0,41
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/868	0,54

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/45

3,19 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 50%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali assenti.

IT: V 150 m3/ha, G 16 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/563	2,52
Larix decidua (larice)	30,0%		285/2015/840	0,37
			285/2015/844	0,31

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/46**

10,86 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 200 m3/ha, G 22 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/308	0,61
Larix decidua (larice)	15,0%		285/2015/309	2,51
			285/2015/310	0,97
			285/2015/321	0,10
			285/2015/465	1,14
			285/2015/642	1,86
			285/2015/643	2,09
			285/2015/733	0,21
			285/2015/734	0,29
			285/2015/965	1,07

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/47

9,00 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta subalpina stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 40%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali assenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/311	1,94
Larix decidua (larice)	30,0%		285/2015/390	1,65
			285/2015/462	1,94
			285/2015/640	0,17
			285/2015/859	2,49
			285/2015/860	0,69
			285/2015/962	0,12

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/48

6,40 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana tipica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 31 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/66	2,49
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/67	1,23
Abies alba (abete bianco)	5,0%		285/2015/299	0,87
			285/2015/980	1,80

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/49**

2,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana tipica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/77	0,99
Abies alba (abete bianco)	15,0%		285/2015/78	1,17
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/971	0,43
Acer pseudoplatanus (acero montano)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/50

1,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana tipica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 29 m, copertura 30%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/976	0,21
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/977	0,89
			285/2015/978	0,21

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/51

1,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana tipica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 29 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/828	1,15
Larix decidua (larice)	30,0%		285/2015/829	0,30
Sorbus aria (sorbo montano)			285/2015/830	0,50
Betula pendula (betulla)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				
Alnus viridis (ontano verde)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/52

0,66 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano, vuoto.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/459	0,19
285/2015/460	0,12
285/2015/461	0,16
285/2015/527	0,09
285/2015/665	0,10

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/53

0,40 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano, vuoto.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/528	0,14
285/2015/661	0,16
285/2015/663	0,10

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/54

1,51 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano, vuoto.

Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/442	0,14
285/2015/443	0,11
285/2015/446	0,06
285/2015/447	0,05
285/2015/454	0,45
285/2015/615	0,14
285/2015/616	0,16
285/2015/617	0,08
285/2015/618	0,20
285/2015/619	0,08
285/2015/666	0,06

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/55**

0,92 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, stramatur, Hd 30 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/664	0,92
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/56

1,70 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, stramatur, Hd 35 m, copertura 80%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 50 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/529	1,70
Fagus sylvatica (faggio)				
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/57

1,60 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, stramatur, Hd 35 m, copertura 80%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 50 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/526	1,60
Fagus sylvatica (faggio)				
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/58**

1,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 17 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 18 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/441	1,98
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/59

0,28 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, spessina, Hd 9 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 4 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/660	0,28

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/60

1,42 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 22 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/146	0,82
Fagus sylvatica (faggio)			285/2015/463	0,61

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/61

0,99 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/334	0,74
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/614	0,25
Fagus sylvatica (faggio)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/62**

0,66 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 27 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/337	0,66
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/63

1,22 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 32 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 440 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/148	1,22
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/64

1,74 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 29 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 44 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/457	1,74
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/65

2,85 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 27 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/610	1,45
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/659	0,86
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/1003	0,54

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/66**

2,18 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 48 m2/ha

ID (9): V 449 m3/ha, G 48 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,33 m3/ha/anno, N/ha 264, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/336	0,71
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/338	0,75
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/612	0,51
			285/2015/1002	0,22

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/67

5,85 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 38 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/163	4,74
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/611	0,74
			285/2015/655	0,20
			285/2015/656	0,17

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/68

0,95 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 30%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/386	0,95
Alnus viridis (ontano verde)	40,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/69

3,91 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 36 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/147	0,67
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/401	3,25
Fagus sylvatica (faggio)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/70**

10,58 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 32 m, copertura 85%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/142	4,65
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%		285/2015/143	5,93
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/71

3,48 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 220 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	65,0%		285/2015/464	2,53
Larix decidua (larice)	35,0%		285/2015/641	0,95

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/72

4,02 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 75%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/139	3,57
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/512	0,45

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/73

12,41 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 30 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/104	12,41
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/74**

2,14 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 350 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/140	2,14
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/75

9,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 28 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

ID (7): V 307 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,49 m3/ha/anno, N/ha 326, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/144	2,13
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%		285/2015/185	0,09
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/466	2,08
			285/2015/639	0,66
			285/2015/668	4,32

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/76

19,86 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 30 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (7): V 307 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,49 m3/ha/anno, N/ha 326, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/141	10,81
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/186	2,05
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/440	0,99
			285/2015/445	1,61
			285/2015/513	1,85
			285/2015/514	2,14
			285/2015/867	0,18
			285/2015/1034	0,24

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/77**

2,05 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 36 m, copertura 75%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R32, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 42 m2/ha

ID (7): V 307 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,49 m3/ha/anno, N/ha 326, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/524	2,05
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Abies alba (abete bianco)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/78

1,02 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 32 m, copertura 75%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 250 m3/ha, G 24 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/1026	1,02
Larix decidua (larice)	40,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/79

0,45 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano, vuoto.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/359	0,10
285/2015/361	0,09
285/2015/362	0,09
285/2015/363	0,17

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/80

0,41 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano, vuoto.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/364	0,03
285/2015/365	0,05
285/2015/366	0,05
285/2015/377	0,15
285/2015/541	0,13

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/81

1,67 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano, vuoto.

Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/360	0,11
285/2015/374	0,10
285/2015/375	0,13
285/2015/549	0,23
285/2015/550	0,08
285/2015/553	0,11
285/2015/554	0,16
285/2015/675	0,08
285/2015/676	0,10
285/2015/1006	0,57

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/82

0,49 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 18 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 140 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 12 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Abies alba (abete bianco)	50,0%		285/2015/1005	0,49
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/83

0,10 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione aggregata, spessina, Hd 7 m, copertura 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 0 m3/ha, G 0 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/907	0,10
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	20,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/84**

1,41 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione aggregata, novelleto, Hd 2 m, copertura 50%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 1 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 1 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Abies alba (abete bianco)	50,0%		285/2015/395	0,34
Picea abies (abete rosso)	30,0%		285/2015/396	0,28
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/397	0,18
			285/2015/398	0,15
			285/2015/399	0,35
			285/2015/892	0,11

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/85

2,48 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 36 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Abies alba (abete bianco)	50,0%		285/2015/90	2,48
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/86

4,09 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 33 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/124	4,09
Abies alba (abete bianco)	40,0%			
Picea abies (abete rosso)	20,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/87

4,64 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 33 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/332	2,68
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/333	1,17
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)			285/2015/373	0,79

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/88**

1,84 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 29 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/630	1,84
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/89

3,95 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 26 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/128	1,37
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/131	0,35
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/133	0,43
Larix decidua (larice)			285/2015/394	1,16
			285/2015/638	0,65

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/90

0,13 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 220 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/2	0,13
Abies alba (abete bianco)	40,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/91**

2,11 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 140 m3/ha, G 12 m2/ha, Vpi 50 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/834	2,11
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/92

9,58 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 38 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 360 m3/ha, G 34 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/69	6,89
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/72	2,44
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/1036	0,26

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/93

3,50 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 34 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R13, preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/136	1,04
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/351	0,45
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/621	0,81
			285/2015/674	0,14
			285/2015/680	1,07

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/94**

0,85 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/979	0,85
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/95

1,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 42 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 340 m3/ha, G 32 m2/ha

ID (8): V 422 m3/ha, G 37 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 4,98 m3/ha/anno, N/ha 218, Vpi 9 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/323	1,59
Abies alba (abete bianco)	40,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/96

1,09 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 38 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 48 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/324	1,09
Abies alba (abete bianco)	40,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/97**

12,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R32, preinventariali assenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha

ID (8): V 422 m3/ha, G 37 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 4,98 m3/ha/anno, N/ha 218, Vpi 9 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Abies alba (abete bianco)	60,0%		285/2015/3	6,72
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/9	5,71
Acer pseudoplatanus (acero montano)			285/2015/1010	0,55
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/98

6,22 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 550 m3/ha, G 50 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/263	5,44
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/551	0,78
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/99

6,04 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (8): V 422 m3/ha, G 37 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 4,98 m3/ha/anno, N/ha 218, Vpi 9 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	55,0%		285/2015/127	1,34
Abies alba (abete bianco)	35,0%		285/2015/670	3,66
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/897	0,69
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/898	0,34

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/100**

12,45 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 42 m, copertura 85%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/132	4,25
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/134	8,21
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/101

1,20 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 35 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/895	1,20
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/102

1,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 29 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (8): V 422 m3/ha, G 37 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 4,98 m3/ha/anno, N/ha 218, Vpi 9 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/340	1,15
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/673	0,17
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/103**

1,36 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 44 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/908	1,36
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/104

2,23 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 33 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (6): V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, ES 25 m3/ha, IC 4,74 m3/ha/anno, N/ha 325, Vpi 29 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/637	2,23
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	20,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/105

1,10 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, biplano a distribuzione regolare, maturo su adulto, Hd 40 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 38 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	55,0%		285/2015/646	0,19
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/686	0,92
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/106**

6,15 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, biplano a distribuzione regolare, maturo su spessina, Hd 39 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

ID (5): V 506 m3/ha, G 51 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,69 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 26 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/46	2,49
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/264	2,12
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/273	1,18
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%	285/2015/913	0,35

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/107

4,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, biplano a distribuzione regolare, maturo su adulto, Hd 39 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/47	3,00
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/552	0,88
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%	285/2015/555	1,08

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/108

3,10 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 34 m, copertura 95% su 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali presenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (5): V 506 m3/ha, G 51 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,69 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 26 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Abies alba (abete bianco)	60,0%		285/2015/126	1,89
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/548	1,21
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/109**

0,63 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 33 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 34 m2/ha

ID (8): V 422 m3/ha, G 37 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 4,98 m3/ha/anno, N/ha 218, Vpi 9 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/905	0,63
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/110

0,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 33 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/888	0,98
Abies alba (abete bianco)	35,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/111

0,39 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 25 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali presenti.

IT: V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/677	0,39
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/112

0,62 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, querceto di rovere (o cerro) stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 14 m, copertura 70%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 6 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Quercus petraea (rovere)	70,0%		285/2015/210	0,62
Fraxinus ornus (orniello)	20,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/113**

13,70 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, querceto di rovere (o cerro) stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 230 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Quercus petraea (rovere)	40,0%		285/2015/96	6,85
Fraxinus ornus (orniello)	20,0%		285/2015/115	0,17
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,0%		285/2015/119	1,23
Acer pseudoplatanus (acero montano)	10,0%		285/2015/424	0,93
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/474	1,57
Quercus pubescens (roverella)	5,0%		285/2015/475	0,10
			285/2015/476	0,47
			285/2015/503	1,84
			285/2015/625	0,54

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/114

15,46 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, querceto di rovere (o cerro) stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 17 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Quercus petraea (rovere)	40,0%		285/2015/101	3,46
Fraxinus ornus (orniello)	20,0%		285/2015/113	2,91
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%		285/2015/116	1,19
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/118	1,04
Acer pseudoplatanus (acero montano)	5,0%		285/2015/120	0,04
Quercus pubescens (roverella)	5,0%		285/2015/152	1,32
			285/2015/383	0,74
			285/2015/384	2,32
			285/2015/506	0,29
			285/2015/507	0,16
			285/2015/508	0,61
			285/2015/1041	0,33
			285/2015/1045	1,05

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/115**

6,82 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, querceto di rovere (o cerro) stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Quercus petraea (rovere)	50,0%		285/2015/103	2,33
Acer pseudoplatanus (acero montano)	10,0%		285/2015/153	0,43
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%		285/2015/179	3,76
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/634	0,31
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/116

18,04 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 12 m, copertura 30%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fraxinus ornus (orniello)	40,0%		285/2015/102	3,86
Quercus pubescens (roverella)	20,0%		285/2015/176	0,25
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%		285/2015/197	0,49
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	10,0%		285/2015/385	1,97
Quercus petraea (rovere)	5,0%		285/2015/478	0,71
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/479	0,88
			285/2015/480	0,60
			285/2015/499	3,33
			285/2015/500	2,20
			285/2015/502	1,19
			285/2015/835	0,40
			285/2015/837	1,54
			285/2015/1017	0,35
			285/2015/1040	0,28

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/117**

2,46 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 50%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariati presenti.

IT: Vpi 50 m3/ha, Gpi 10 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fraxinus ornus (orniello)	40,0%		285/2015/97	0,84
Quercus pubescens (roverella)	20,0%		285/2015/421	0,66
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%		285/2015/966	0,96
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	10,0%			
Quercus petraea (rovere)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/118

8,86 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 15 m, copertura 40%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariati presenti.

IT: Vpi 40 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fraxinus ornus (orniello)	40,0%		285/2015/52	0,53
Quercus pubescens (roverella)	20,0%		285/2015/53	0,83
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%		285/2015/85	1,16
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	10,0%		285/2015/94	1,44
Quercus petraea (rovere)	5,0%		285/2015/114	0,61
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/117	0,24
			285/2015/295	1,43
			285/2015/378	0,86
			285/2015/1038	0,06
			285/2015/1039	0,13
			285/2015/1042	0,84
			285/2015/1043	0,38
			285/2015/1044	0,34

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/119**

1,82 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, lariceto secondario o sostitutivo su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 34 m, copertura 90% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.
Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali presenti.

IT: V 400 m3/ha, G 40 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (15): V 418 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 5,89 m3/ha/anno, N/ha 502, Vpi 24 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Larix decidua (larice)	70,0%		285/2015/203	1,82
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/120

0,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su abietetò dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.
Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 6 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	55,0%		285/2015/372	0,33
Laburnum anagyroides (maggiociondolo)	10,0%			
Betula pendula (betulla)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Castanea sativa (castagno)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/121

1,21 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su abietetò dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.
Superficie scarsamente servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 6 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	55,0%		285/2015/331	1,21
Laburnum anagyroides (maggiociondolo)	10,0%			
Betula pendula (betulla)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Castanea sativa (castagno)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/122**

1,76 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 50%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	35,0%		285/2015/87	0,14
Alnus incana (ontano bianco)	20,0%		285/2015/88	0,06
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	10,0%		285/2015/571	1,25
Corylus avellana (nocciolo)	10,0%		285/2015/1011	0,31
Acer pseudoplatanus (acero montano)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,0%			
Ulmus glabra (olmo montano).				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/123

0,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 50%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	40,0%		285/2015/279	0,12
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	20,0%			
Alnus incana (ontano bianco)	20,0%			
Acer pseudoplatanus (acero montano)	20,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/124

1,73 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monopiano a distribuzione regolare, maturo, Hd 29 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 44 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/387	1,73
Larix decidua (larice)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/125**

0,51 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 60%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Populus tremula (pioppo tremolo)	40,0%		285/2015/225	0,51
Ailanthus altissima (ailanto)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%			
Robinia pseudacacia (robinia)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/126

1,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 12 m, copertura 40%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa. Superficie mediamente servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	75,0%		285/2015/43	0,25
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,0%		285/2015/519	0,16
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/520	0,70
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%		285/2015/521	0,15
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/523	0,55
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/127

3,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 12 m, copertura 40%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa. Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	75,0%		285/2015/184	1,56
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,0%		285/2015/213	2,03
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/947	0,36
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/128**

0,64 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa. Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	80,0%		285/2015/30	0,54
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/36	0,10
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Castanea sativa (castagno)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/129

1,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 80%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa. Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	30,0%		285/2015/44	0,00
Robinia pseudacacia (robinia)	20,0%		285/2015/55	0,62
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%		285/2015/596	0,04
Corylus avellana (nocciolo)	10,0%		285/2015/598	0,11
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/922	0,24
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Populus tremula (pioppo tremolo)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/130

0,86 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su pecceta altimontana xerica, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 12 m, copertura 40%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	75,0%		285/2015/530	0,42
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,0%		285/2015/662	0,44
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/131**

0,67 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 40 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 60 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	80,0%		285/2015/496	0,27
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/628	0,40
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/132

3,06 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, aceri-frassinetto su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Acer pseudoplatanus (acero montano)	40,0%		285/2015/105	0,20
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	25,0%		285/2015/106	0,32
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/495	1,47
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/509	1,07
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/133

3,78 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, aceri-frassinetto su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Acer pseudoplatanus (acero montano)	45,0%		285/2015/110	1,66
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	30,0%		285/2015/497	2,11
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/134**

3,75 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, aceri-frassinetto stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 19 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Acer pseudoplatanus (acero montano)	45,0%		285/2015/49	2,05
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	30,0%		285/2015/51	1,70
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/135

6,16 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, aceri-frassinetto stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Acer pseudoplatanus (acero montano)	40,0%		285/2015/95	3,85
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	30,0%		285/2015/100	1,65
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/631	0,66
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/136

2,52 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, aceri-frassinetto stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 28 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Acer pseudoplatanus (acero montano)	40,0%		285/2015/425	2,52
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	30,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/137**

0,83 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, aceri-frassinetto stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 19 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Acer pseudoplatanus (acero montano)	40,0%		285/2015/1014	0,57
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	30,0%		285/2015/1015	0,26
Picea abies (abete rosso)	15,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/138

2,45 ha, altri usi non forestali

Unità forestali	area
285/2015/32	2,07
285/2015/515	0,17
285/2015/572	0,22

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/139

0,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano, vuoto.

Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/603	0,06
285/2015/609	0,05
285/2015/901	0,41
285/2015/902	0,30

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/140

0,06 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano, vuoto.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/546	0,06

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/141**

0,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 10 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	80,0%		285/2015/577	0,14
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	15,0%		285/2015/1028	0,18
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/142

1,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 10 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 20 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	80,0%		285/2015/511	1,30
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	15,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/143

0,14 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 7 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	50,0%		285/2015/873	0,14
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	20,0%			
Castanea sativa (castagno)	20,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/144

2,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, spessina, Hd 10 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/169	0,50
Alnus viridis (ontano verde)	20,0%		285/2015/200	1,00
			285/2015/444	0,76
			285/2015/1027	0,34

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/145**

0,92 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 14 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 160 m3/ha, G 18 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/893	0,75
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/894	0,17
Abies alba (abete bianco)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/146

0,70 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 21 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	90,0%		285/2015/928	0,70
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/147

3,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 22 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/48	0,80
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%		285/2015/269	0,79
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/270	0,37
Larix decidua (larice)			285/2015/274	0,71
			285/2015/276	0,79
			285/2015/278	0,53

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/148

1,44 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 13 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 21 a 40 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 5 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Castanea sativa (castagno)	30,0%		285/2015/206	0,73
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/207	0,71
Corylus avellana (nocciolo)	20,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	20,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/149**

1,17 ha, formazioni erbacee, condizionamenti assenti, prati.

Unità forestali	area
285/2015/19	0,43
285/2015/24	0,43
285/2015/339	0,23
285/2015/589	0,03
285/2015/590	0,05

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/150

0,11 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 20 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	95,0%		285/2015/931	0,11
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/151

0,46 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 22 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/936	0,46
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/152

1,07 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 18 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 220 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/927	1,07
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/153**

0,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 16 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.
IT: V 160 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/885	0,17
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,0%		285/2015/886	0,12
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/154

0,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione aggregata, novelleto, Hd 3 m, copertura 50%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.
Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.
IT: V 1 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 1 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/556	0,12
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Alnus viridis (ontano verde)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/155

0,14 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione aggregata, novelleto, Hd 3 m, copertura 50%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.
Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.
IT: V 1 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 1 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/986	0,14
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/156

0,94 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, biplano a distribuzione regolare, maturo su adulto, Hd 33 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.
Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.
IT: V 480 m3/ha, G 42 m2/ha
ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%	30,0%	285/2015/242	0,94
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%	70,0%		

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/157**

2,04 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abietetò dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 43 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 600 m3/ha, G 58 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/620	1,68
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/671	0,36
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/158

3,87 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	75,0%		285/2015/145	1,52
Abies alba (abete bianco)	15,0%		285/2015/557	1,68
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/916	0,67

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/159

0,74 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 48 m2/ha

ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/937	0,74
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/160**

0,20 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 32 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/925	0,20
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Larix decidua (larice)	20,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/161

1,92 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 39 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/388	1,92
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/162

2,03 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 46 m2/ha

ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/251	1,09
Fagus sylvatica (faggio)	35,0%		285/2015/449	0,49
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/587	0,22
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%		285/2015/946	0,23

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/163**

3,57 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 31 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/326	3,22
Abies alba (abete bianco)	20,0%		285/2015/368	0,35
Picea abies (abete rosso)	15,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/164

1,09 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 24 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 240 m3/ha, G 24 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	85,0%		285/2015/688	0,42
Abies alba (abete bianco)	10,0%		285/2015/943	0,67
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/165

1,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 26 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/191	0,64
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/871	0,85
Larix decidua (larice)			285/2015/872	0,09

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/166

3,00 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 24 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/282	2,51
Abies alba (abete bianco)	35,0%		285/2015/536	0,48
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/167**

6,13 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 31 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.
IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha
ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/281	3,79
Abies alba (abete bianco)	15,0%		285/2015/689	2,34
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Populus tremula (pioppo tremolo)				
Betula pendula (betulla)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/168

1,73 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 27 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.
IT: V 320 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/538	1,15
Picea abies (abete rosso)	30,0%		285/2015/682	0,12
Abies alba (abete bianco)	10,0%		285/2015/683	0,46
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/169

0,85 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.
IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/208	0,85
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,0%			
Larix decidua (larice)	15,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/170

1,55 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 30 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.
IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/236	1,55
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/171**

5,51 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 32 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali presenti.

IT: V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/214	1,96
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/244	1,58
			285/2015/582	1,02
			285/2015/583	0,46
			285/2015/882	0,48

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/172

6,49 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 34 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali presenti.

IT: V 340 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	75,0%		285/2015/187	2,80
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/344	2,04
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%		285/2015/983	0,29
			285/2015/989	1,35

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/173

0,78 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 27 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 400 m3/ha, G 40 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/581	0,78
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/174**

1,44 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 25 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 350 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/285	1,44
Larix decidua (larice)	20,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/175

1,04 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 19 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 220 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/211	1,04
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%			
Quercus petraea (rovere)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/176

0,93 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 29 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	55,0%		285/2015/345	0,93
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/177**

2,94 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 22 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	55,0%		285/2015/246	2,94
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/178

2,65 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 20 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/284	2,65
Larix decidua (larice)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/179

0,36 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 19 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	100,0%		285/2015/260	0,09
Picea abies (abete rosso)			285/2015/939	0,27

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/180

1,63 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/149	1,63
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/181**

0,61 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 25 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (1): V 398 m3/ha, G 44 m2/ha, ES 28 m3/ha, IC 5,08 m3/ha/anno, N/ha 448, Vpi 21 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/912	0,61
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Abies alba (abete bianco)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/182

1,43 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/622	1,43
Abies alba (abete bianco)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/183

4,52 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 32 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/392	4,52
Picea abies (abete rosso)	35,0%			
Abies alba (abete bianco)	25,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/184

1,42 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/870	1,42
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Castanea sativa (castagno)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/185**

2,45 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 140 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/494	2,35
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/967	0,10
Larix decidua (larice)	10,0%			
Quercus petraea (rovere)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/186

1,46 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 15 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 130 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/393	1,46
Picea abies (abete rosso)	25,0%			
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/187

5,23 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 350 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/125	5,01
Abies alba (abete bianco)	35,0%		285/2015/900	0,22
Picea abies (abete rosso)	15,0%			
Acer pseudoplatanus (acero montano)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/188

2,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 17 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/588	2,01
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%			
Picea abies (abete rosso)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/189**

0,97 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 28 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R13, preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/173	0,97
Picea abies (abete rosso)	15,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/190

2,41 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R13, preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/498	2,41
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Quercus petraea (rovere)				
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/191

31,08 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 19 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/107	7,36
Quercus petraea (rovere)	25,0%		285/2015/108	4,12
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%		285/2015/112	6,53
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/164	5,45
Picea abies (abete rosso)			285/2015/193	0,81
			285/2015/492	0,26
			285/2015/501	0,95
			285/2015/863	2,90
			285/2015/1046	2,69

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/192**

4,42 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/471	1,12
Quercus petraea (rovere)	20,0%		285/2015/504	1,72
Larix decidua (larice)	15,0%		285/2015/505	1,58
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/193

17,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/92	5,52
Quercus petraea (rovere)	10,0%		285/2015/98	0,26
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%		285/2015/99	1,19
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/111	9,53
Picea abies (abete rosso)			285/2015/199	1,31

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/194

0,79 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione aggregata, perticaia, Hd 10 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa, classe di età da 21 a 40 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 80 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	90,0%		285/2015/823	0,79
Abies alba (abete bianco)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/195**

0,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 14 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.
Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.
IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha
ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/952	0,59
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/196

1,52 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.
Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.
IT: V 300 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha
ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/130	0,89
Abies alba (abete bianco)	35,0%		285/2015/896	0,63
Picea abies (abete rosso)	15,0%			
Acer pseudoplatanus (acero montano)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/197

4,21 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.
Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.
IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/196	3,58
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%		285/2015/335	0,63
Quercus petraea (rovere)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/198

0,53 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.
Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.
IT: V 240 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	90,0%		285/2015/1029	0,10
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/1030	0,21
			285/2015/1031	0,22

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/199**

2,78 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 230 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/224	1,73
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/535	1,05
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/200

2,88 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	65,0%		285/2015/223	2,88
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/201

5,02 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 42 m2/ha

ID (2): V 423 m3/ha, G 49 m2/ha, ES 36 m3/ha, IC 6,09 m3/ha/anno, N/ha 459, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/230	4,86
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/254	0,16
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/202

4,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/578	4,33
Pinus silvestris (pino silvestre)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Castanea sativa (castagno)				
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/203**

8,67 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/188	8,67
Picea abies (abete rosso)	40,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Pinus silvestris (pino silvestre)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/204

1,09 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 10 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/123	1,09
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/205

0,68 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 28 m, copertura 80%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/389	0,68
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Abies alba (abete bianco)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/206**

10,56 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 350 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/218	0,79
Pinus silvestris (pino silvestre)	25,0%		285/2015/229	0,89
Picea abies (abete rosso)	10,0%		285/2015/258	5,16
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/283	0,78
			285/2015/348	0,14
			285/2015/884	0,65
			285/2015/932	2,15

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/207

3,79 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 15 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 230 m3/ha, G 25 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/231	0,36
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%		285/2015/259	1,65
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/261	0,45
Picea abies (abete rosso)	5,0%		285/2015/350	0,91
			285/2015/945	0,42

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/208

0,50 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/256	0,31
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%		285/2015/926	0,19
Picea abies (abete rosso)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/209**

5,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/190	3,65
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/217	1,94
Quercus petraea (rovere)				
Castanea sativa (castagno)				
Pinus silvestris (pino silvestre)				
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/210

0,44 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	65,0%		285/2015/248	0,44
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/211

1,21 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silvicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R13, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/271	1,21
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%			
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/212**

1,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 70%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	60,0%		285/2015/215	0,44
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/247	0,57

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/213

2,37 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 28 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 360 m3/ha, G 38 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/212	2,19
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/1001	0,18
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/214

1,13 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 21 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/608	0,68
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/987	0,46
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/215**

0,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 400 m3/ha, G 42 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	55,0%		285/2015/997	0,59
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			
Larix decidua (larice)	15,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/216

1,51 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 16 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	70,0%		285/2015/1020	0,46
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/1021	0,32
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/1022	0,38
Quercus petraea (rovere)			285/2015/1033	0,35

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/217

11,77 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 350 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/165	4,72
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/183	2,66
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,0%		285/2015/194	3,12
Larix decidua (larice)	15,0%		285/2015/195	1,14
			285/2015/613	0,03
			285/2015/657	0,10

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/218**

1,04 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano, vuoto.
Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/371	0,06
285/2015/532	0,71
285/2015/543	0,06
285/2015/544	0,11
285/2015/1007	0,10

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/219

0,16 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano, vuoto.
Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/367	0,10
285/2015/547	0,06

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/220

0,70 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano, vuoto.
Superficie servita, funzione produttiva, preinventariali assenti.

Unità forestali	area
285/2015/452	0,18
285/2015/607	0,25
285/2015/685	0,07
285/2015/920	0,20

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/221

7,05 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione lacunosa, stramaturato, Hd 42 m, copertura 60%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 131 a 160 anni.
Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R32, preinventariali assenti.
IT: V 350 m3/ha, G 30 m2/ha
ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301, Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/13	4,45
Abies alba (abete bianco)	10,0%		285/2015/135	0,60
Fagus sylvatica (faggio)			285/2015/545	0,81
Larix decidua (larice)			285/2015/904	1,19

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/222**

0,10 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione aggregata, spessina, Hd 8 m, copertura 60%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 2 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 2 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/672	0,10
Larix decidua (larice)	10,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/223

0,10 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione aggregata, spessina, Hd 6 m, copertura 60%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 2 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 2 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/917	0,10
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Abies alba (abete bianco)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/224

0,17 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 16 m, copertura 80%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 160 m3/ha, G 16 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/968	0,17
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/225

0,50 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 16 m, copertura 80%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 21 a 40 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 220 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/57	0,22
Larix decidua (larice)			285/2015/58	0,28

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/226**

0,47 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 17 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 21 a 40 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/831	0,47
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/227

0,88 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 17 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/891	0,88
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Betula pendula (betulla)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/228

0,40 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, monoplano a distribuzione regolare, perticaia, Hd 19 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 41 a 60 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 220 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	90,0%		285/2015/985	0,40
Picea abies (abete rosso)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/229

0,10 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, novelletto, Hd 3 m, copertura 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0, preinventariali assenti.

IT: V 1 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 1 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/903	0,10
Abies alba (abete bianco)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/230**

0,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, novelletto, Hd 3 m, copertura 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione buona, classe di età da 1 a 20 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale A0 , preinventariali assenti.

IT: V 1 m3/ha, G 1 m2/ha, Vpi 1 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	50,0%		285/2015/341	0,25
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/876	0,04
Castanea sativa (castagno)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/231

1,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 27 m, copertura 95% su 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 40 m3/ha, Gpi 8 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/275	1,81
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/232

2,40 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 27 m, copertura 95% su 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali presenti.

IT: V 480 m3/ha, G 48 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/272	1,37
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%	100,0%	285/2015/537	0,68
Abies alba (abete bianco)	10,0%		285/2015/914	0,36

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/233**

0,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 33 m, copertura 95% su 40%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.
Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali presenti.

IT: V 450 m3/ha, G 40 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/240	0,81
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/234

0,53 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su querceto di rovere (o cerro), multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.
Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 230 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/633	0,53
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,0%			
Castanea sativa (castagno)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/235

0,78 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 26 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R11, preinventariali assenti.

IT: V 250 m3/ha, G 26 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/970	0,78
Larix decidua (larice)				
Abies alba (abete bianco)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/236**

3,82 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 25 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/687	1,63
Abies alba (abete bianco)	20,0%		285/2015/887	2,19
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/237

0,27 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 30 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali assenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/909	0,27
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/238

3,14 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 32 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/325	3,14
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/239**

1,92 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 26 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/12	1,27
Abies alba (abete bianco)	20,0%		285/2015/129	0,65
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/240

1,25 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 27 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali assenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/636	0,99
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/941	0,26
Acer pseudoplatanus (acero montano)				
Larix decidua (larice)				
Abies alba (abete bianco)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/241

1,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 35 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 320 m3/ha, G 30 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/243	1,30
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%			
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/242**

2,15 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 35 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/189	2,15
Larix decidua (larice)	10,0%			
Castanea sativa (castagno)	5,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Pinus silvestris (pino silvestre)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/243

0,89 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 31 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 320 m3/ha, G 32 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/192	0,44
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%		285/2015/202	0,45
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/244

0,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 28 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali assenti.

IT: V 350 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/205	0,33
Pinus silvestris (pino silvestre)				
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/245**

1,44 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 26 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 380 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/255	0,69
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/991	0,16
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%		285/2015/992	0,59

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/246

0,78 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 24 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R11, preinventariali presenti.

IT: V 250 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/606	0,68
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/667	0,10
Larix decidua (larice)	10,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/247

1,26 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 32 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/342	0,50
			285/2015/343	0,76

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/248**

0,76 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 29 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali assenti.

IT: V 350 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/993	0,22
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%		285/2015/994	0,07
Larix decidua (larice)			285/2015/996	0,46

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/249

2,15 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 27 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 30 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/265	2,15
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Betula pendula (betulla)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/250

0,79 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 35 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 430 m3/ha, G 42 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/629	0,79
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/251**

2,23 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 34 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/216	2,23
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/252

6,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 37 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/220	2,63
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%		285/2015/221	0,24
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/257	2,90
			285/2015/602	0,10
			285/2015/604	0,33
			285/2015/605	0,39

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/253

1,42 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 27 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 350 m3/ha, G 32 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/573	0,28
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/933	1,14
Larix decidua (larice)	10,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/254**

1,16 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 42 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/540	1,16
Abies alba (abete bianco)	15,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/255

1,71 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione lacunosa, maturo, Hd 40 m, copertura 85%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 42 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/369	0,36
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/635	1,12
Abies alba (abete bianco)			285/2015/1008	0,23

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/256

17,43 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali assenti.

IT: V 440 m3/ha, G 42 m2/ha

ID (4): V 520 m3/ha, G 47 m2/ha, ES 37 m3/ha, IC 6,49 m3/ha/anno, N/ha 277, Vpi

0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/89	5,34
Abies alba (abete bianco)	30,0%		285/2015/1047	12,09
Larix decidua (larice)	10,0%			
Populus tremula (pioppo tremolo)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/257**

1,26 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 31 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/327	0,75
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/1009	0,51
Abies alba (abete bianco)	5,0%			
Castanea sativa (castagno)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/258

0,36 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/570	0,36

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/259

1,76 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 35 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/352	1,76
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/260**

1,16 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/20	0,33
			285/2015/23	0,83

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/261

4,43 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 480 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/4	3,79
Abies alba (abete bianco)	25,0%		285/2015/889	0,65
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/262

5,89 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su querceto di rovere (o cerro), monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 39 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/8	2,21
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%		285/2015/160	1,43
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)			285/2015/632	0,35
Acer pseudoplatanus (acero montano)			285/2015/1013	1,89
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/263**

7,02 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su aceri-frassineto, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 38 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 340 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301, Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/16	0,45
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/50	6,56
Abies alba (abete bianco)	5,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/264

5,19 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su aceri-frassineto, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 39 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301, Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/330	5,19
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/265

4,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su querceto di rovere (o cerro), monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 39 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301, Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/11	2,68
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%		285/2015/423	0,87
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)			285/2015/624	0,57
Acer pseudoplatanus (acero montano)				
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/266**

1,37 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 35 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 42 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/942	1,37
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/267

0,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 25 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 34 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301, Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/222	0,25
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/919	0,05
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/268

2,35 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 35 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/938	0,87
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/988	0,27
Larix decidua (larice)			285/2015/990	0,52
			285/2015/998	0,68

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/269**

0,63 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 32 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 44 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/525	0,63
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)				
Abies alba (abete bianco)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/270

4,96 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 40 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 500 m3/ha, G 46 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/33	0,14
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/37	2,50
Castanea sativa (castagno)			285/2015/38	0,03
			285/2015/39	0,09
			285/2015/516	0,32
			285/2015/522	1,41
			285/2015/574	0,16
			285/2015/576	0,32

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/271

1,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344, Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	95,0%		285/2015/26	0,55
Larix decidua (larice)	5,0%		285/2015/29	0,38
Castanea sativa (castagno)			285/2015/40	0,39

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/272**

1,02 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione lacunosa, maturo, Hd 31 m, copertura 50%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R31, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/41	1,02
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Corylus avellana (nocciolo)				
Alnus incana (ontano bianco)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/273

0,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione lacunosa, maturo, Hd 28 m, copertura 40%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R32, preinventariali assenti.

IT: V 280 m3/ha, G 24 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/880	0,32
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	10,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Corylus avellana (nocciolo)				
Alnus incana (ontano bianco)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/274

0,55 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 26 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 440 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/874	0,55
Fagus sylvatica (faggio)				
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/275**

2,94 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali assenti.

IT: V 420 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/172	2,61
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/204	0,33
Castanea sativa (castagno)	5,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/276

0,49 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 36 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 42 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	100,0%		285/2015/601	0,49
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/277

0,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 29 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 34 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/584	0,33
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/278**

0,65 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione lacunosa, maturo, Hd 34 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione buona, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 450 m3/ha, G 40 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/252	0,65
Fagus sylvatica (faggio)	25,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/279

0,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 95%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 400 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (12): V 436 m3/ha, G 45 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,95 m3/ha/anno, N/ha 344,

Vpi 0 m3/ha, Gpi 0 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/349	0,32
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/280

1,59 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abietetto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/74	1,59
Abies alba (abete bianco)	15,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/281**

0,87 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 90%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 30 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Salix caprea (salicone)	30,0%		285/2015/21	0,09
Populus tremula (pioppo tremolo)	20,0%		285/2015/22	0,24
Acer pseudoplatanus (acero montano)	20,0%		285/2015/890	0,53
Picea abies (abete rosso)	20,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/282

2,88 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 340 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	75,0%		285/2015/70	0,90
Abies alba (abete bianco)	15,0%		285/2015/969	1,98
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/283

3,17 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/370	3,17
Betula pendula (betulla)	30,0%			
Populus tremula (pioppo tremolo)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			
Laburnum anagyroides (maggiociondolo)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				
Castanea sativa (castagno)				
Abies alba (abete bianco)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/284**

6,84 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 37 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	45,0%		285/2015/277	6,84
Larix decidua (larice)	30,0%			
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/285

3,89 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 34 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 360 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378,

Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	75,0%		285/2015/329	3,89
Abies alba (abete bianco)	20,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/286

3,63 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su aceri-frassineto, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/1018	0,58
Acer pseudoplatanus (acero montano)	20,0%		285/2015/1024	3,05
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	20,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/287**

1,62 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su aceri-frassineto, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 30 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 22 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/17	0,58
Acer pseudoplatanus (acero montano)	20,0%		285/2015/354	1,04
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	20,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%			
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	5,0%			
Quercus petraea (rovere)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/288

6,68 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su aceri-frassineto, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 33 m, copertura 90%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	40,0%		285/2015/6	3,72
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	30,0%		285/2015/79	1,31
Acer pseudoplatanus (acero montano)	20,0%		285/2015/353	1,42
Sorbus aucuparia (sorbo degli uccellatori)	10,0%		285/2015/355	0,22

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/289

0,87 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abietetto dei suoli fertili stabile, biplano a distribuzione regolare, maturo su spessina, Hd 39 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

ID (5): V 506 m3/ha, G 51 m2/ha, ES 0 m3/ha, IC 6,69 m3/ha/anno, N/ha 353, Vpi 26 m3/ha, Gpi 5 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/647	0,73
Abies alba (abete bianco)	40,0%		285/2015/678	0,14
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fagus sylvatica (faggio)		100,0%		

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/290**

4,46 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su querceto di rovere (o cerro), multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 18 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	65,0%		285/2015/298	1,44
Quercus petraea (rovere)	20,0%		285/2015/470	0,73
Fraxinus ornus (orniello)	10,0%		285/2015/473	1,43
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%		285/2015/626	0,31
Castanea sativa (castagno)			285/2015/1025	0,55

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/291

7,95 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su querceto di rovere (o cerro), multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 18 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/7	0,73
Quercus petraea (rovere)	20,0%		285/2015/10	0,10
Fraxinus ornus (orniello)	10,0%		285/2015/59	0,19
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%		285/2015/86	0,28
Castanea sativa (castagno)			285/2015/150	6,12
			285/2015/1016	0,54

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/292

0,63 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, adulto, Hd 25 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 320 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	45,0%		285/2015/1004	0,63
Abies alba (abete bianco)	35,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/293**

5,22 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su querceto di rovere (o cerro), multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 25 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	65,0%		285/2015/14	0,79
Quercus petraea (rovere)	20,0%		285/2015/158	1,01
Fraxinus ornus (orniello)	10,0%		285/2015/294	0,11
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%		285/2015/381	2,36
Castanea sativa (castagno)			285/2015/382	0,96

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/294

4,30 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 17 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta.

Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/177	1,02
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,0%		285/2015/201	3,28
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Castanea sativa (castagno)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/295

0,74 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 14 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 150 m3/ha, G 15 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	55,0%		285/2015/940	0,74
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/296

1,42 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 33 m, copertura 95%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/226	1,42
Larix decidua (larice)	30,0%			
Ailanthus altissima (ailanto)	5,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/297**

1,19 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 31 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.
IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/984	1,19
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/298

1,01 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 34 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.
IT: V 300 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha
ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/684	0,91
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/915	0,10
Abies alba (abete bianco)	20,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/299

2,80 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 31 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.
IT: V 280 m3/ha, G 32 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	55,0%		285/2015/534	2,80
Fagus sylvatica (faggio)	25,0%			
Larix decidua (larice)	20,0%			
Abies alba (abete bianco)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/300

1,23 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.
IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha
ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/875	1,23
Pinus silvestris (pino silvestre)	15,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Castanea sativa (castagno)				
Fagus sylvatica (faggio)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/301**

1,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, formazioni transitorie su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 30%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 50 m3/ha, G 4 m2/ha, Vpi 10 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Corylus avellana (nocciolo)	70,0%		285/2015/31	1,33
Picea abies (abete rosso)	25,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Castanea sativa (castagno)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/302

1,98 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 24 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/999	1,98
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	20,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/303

1,29 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 26 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali presenti.

IT: V 280 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/948	0,12
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/1032	1,17
Larix decidua (larice)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/304**

6,09 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 36 m, copertura 70%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/245	1,28
Fagus sylvatica (faggio)	30,0%		285/2015/268	0,67
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/531	3,30
			285/2015/1000	0,85

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/305

0,33 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 180 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/597	0,07
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/921	0,27
Pinus silvestris (pino silvestre)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/306

0,24 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 27 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 30 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/594	0,10
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/600	0,14
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)				
Fagus sylvatica (faggio)				
Pinus silvestris (pino silvestre)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/307**

7,54 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 34 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R13, preinventariali presenti.

IT: V 340 m3/ha, G 36 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/250	2,17
Larix decidua (larice)	20,0%		285/2015/266	5,25
Fagus sylvatica (faggio)	10,0%		285/2015/995	0,12

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/308

1,65 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 20 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 350 m3/ha, G 34 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (10): V 402 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 27 m3/ha, IC 5,41 m3/ha/anno, N/ha 378, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/267	1,65
Larix decidua (larice)	25,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	15,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/309

1,22 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 22 m, copertura 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa. Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I2, preinventariali presenti.

IT: V 260 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

ID (11): V 284 m3/ha, G 31 m2/ha, ES 26 m3/ha, IC 3,81 m3/ha/anno, N/ha 246, Vpi 16 m3/ha, Gpi 3 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	60,0%		285/2015/448	0,41
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%		285/2015/450	0,81
Larix decidua (larice)	10,0%			
Abies alba (abete bianco)	10,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/310**

0,48 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, orno-ostrieto primitivo stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 8 m, copertura 50%, fertilità infima (T9), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale A0 , preinventariali presenti.

IT: V 10 m3/ha, G 2 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 6 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fraxinus ornus (orniello)	40,0%		285/2015/234	0,48
Ostrya carpinifolia (carpino nero)	40,0%			
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Picea abies (abete rosso)	5,0%			
Ailanthus altissima (ailanto)				
Robinia pseudacacia (robinia)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/311

1,71 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 80%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 240 m3/ha, G 26 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/168	0,94
Quercus petraea (rovere)	10,0%		285/2015/198	0,77
Pinus silvestris (pino silvestre)	10,0%			
Fraxinus ornus (orniello)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/312

1,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R12, preinventariali presenti.

IT: V 230 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	80,0%		285/2015/238	0,86
Picea abies (abete rosso)	20,0%		285/2015/253	0,26
Larix decidua (larice)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/313**

1,08 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su abieteto dei suoli fertili, monoplano a distribuzione lacunosa, stramaturo, Hd 42 m, copertura 60%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa, classe di età da 131 a 160 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R32, preinventariali assenti.

IT: V 350 m3/ha, G 30 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/679	0,83
Abies alba (abete bianco)	10,0%		285/2015/681	0,25
Fagus sylvatica (faggio)				
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/314

0,26 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, biplano a distribuzione regolare, maturo su perticaia, Hd 33 m, copertura 95% su 70%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione scarsa, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie scarsamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R21, preinventariali presenti.

IT: V 380 m3/ha, G 38 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/918	0,26
Fagus sylvatica (faggio)	20,0%	100,0%		

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/315

0,81 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione lacunosa, adulto, Hd 26 m, copertura 90%, fertilità buona (T3-T4), rinnovazione discreta, classe di età da 61 a 100 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.

IT: V 350 m3/ha, G 36 m2/ha

ID (14): V 409 m3/ha, G 43 m2/ha, ES 35 m3/ha, IC 6,75 m3/ha/anno, N/ha 377,

Vpi 12 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/599	0,81
Larix decidua (larice)	10,0%			
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/316**

0,66 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta secondaria o sostitutiva su faggeta silicicola a luzula o graminacee, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 34 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie servita, funzione produttiva, categoria dimensionale R23, preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 38 m2/ha

ID (13): V 414 m3/ha, G 40 m2/ha, ES 32 m3/ha, IC 5,18 m3/ha/anno, N/ha 301,

Vpi 4 m3/ha, Gpi 1 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	85,0%		285/2015/949	0,09
Larix decidua (larice)	10,0%		285/2015/950	0,57
Abies alba (abete bianco)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/317

6,76 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 29 m, copertura 80%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.

IT: V 120 m3/ha, G 14 m2/ha, Vpi 16 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	70,0%		285/2015/76	6,76
Larix decidua (larice)	30,0%			
Sorbus aria (sorbo montano)				
Betula pendula (betulla)				
Acer pseudoplatanus (acero montano)				
Alnus viridis (ontano verde)				
Fagus sylvatica (faggio)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/318

3,83 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione discreta, classe di età da 101 a 130 anni.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali assenti.

IT: V 380 m3/ha, G 36 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	80,0%		285/2015/73	3,83
Abies alba (abete bianco)	15,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			
Acer pseudoplatanus (acero montano)				

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/319**

4,32 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, faggeta silicicola a luzula o graminacee stabile, multiplano a distribuzione regolare, tessitura intermedia, S 24 m, copertura 95%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.
Superficie mediamente servita, funzione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.
IT: V 200 m3/ha, G 20 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha
ID (3): V 258 m3/ha, G 34 m2/ha, ES 22 m3/ha, IC 4,42 m3/ha/anno, N/ha 458, Vpi 22 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Fagus sylvatica (faggio)	40,0%		285/2015/241	4,32
Pinus silvestris (pino silvestre)	30,0%			
Picea abies (abete rosso)	30,0%			
Castanea sativa (castagno)				
Larix decidua (larice)				

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/320

1,88 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione aggregata, tessitura intermedia, S 18 m, copertura 30%, fertilità scarsa (T7-T8), rinnovazione scarsa.
Superficie non servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale I1 , preinventariali presenti.
IT: V 80 m3/ha, G 10 m2/ha, Vpi 8 m3/ha, Gpi 2 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	50,0%		285/2015/400	0,81
Alnus viridis (ontano verde)	40,0%		285/2015/964	1,07
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/321

2,45 ha, arbusteto, condizionamenti assenti, vegetazioni arbustive e prenemorali di sostituzione del pascolo.

Unità forestali	area
285/2015/314	2,45

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/322

1,12 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, abieteto dei suoli fertili stabile, monoplano a distribuzione regolare, maturo, Hd 33 m, copertura 90%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione assente, classe di età da 101 a 130 anni.
Superficie scarsamente servita, vocazione produttiva, categoria dimensionale R22, preinventariali assenti.
IT: V 420 m3/ha, G 40 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	55,0%		285/2015/669	1,12
Abies alba (abete bianco)	35,0%			
Fagus sylvatica (faggio)	5,0%			
Larix decidua (larice)	5,0%			

SCHEDE DESCRITTIVE**piano: 285****Comune di Carisolo****- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/323**

2,20 ha, bosco a fustaia, condizionamenti assenti, pecceta altimontana xerica stabile, multiplano a distribuzione lacunosa, tessitura intermedia, S 23 m, copertura 75%, fertilità media (T5-T6), rinnovazione scarsa.

Superficie non servita, fuori produzione, categoria dimensionale I2 , preinventariali presenti.

IT: V 300 m3/ha, G 28 m2/ha, Vpi 20 m3/ha, Gpi 4 m2/ha

COMPOSIZIONE:	% sup	% inf	Unità forestali	area
Picea abies (abete rosso)	90,0%		285/2015/560	2,20
Larix decidua (larice)	10,0%			

- N. scheda (piano/annoPartenza/n. scheda) 285/2015/324

34,80 ha, formazioni erbacee, condizionamenti assenti, pascoli magri e praterie dei suoli acidi.

Unità forestali	area
285/2015/65	23,54
285/2015/138	1,39
285/2015/746	0,95
285/2015/747	0,20
285/2015/748	0,40
285/2015/780	2,04
285/2015/785	3,55
285/2015/803	0,50
285/2015/808	1,25
285/2015/809	0,23
285/2015/810	0,26
285/2015/818	0,16
285/2015/827	0,33

INVENTARIO DENDROMETRICO

STRATO 285/2015/1

faggete silicicole adulte

26,80 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
44,44	1306	7,56	20,15	16,74	4,30	17,63	4,59	4,00	0,00	0,89	0,00	16,74	0,00	0,59
Percentuali		17,0	45,3	37,7		39,7	10,3	9,0	-	2,0	-	37,7	-	1,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
398	10665	21	448	12006	5,08	136	1,28%		2	85%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
27	28,34	3,20

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
419	49

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	14,22
faggeta silicicola a luzula o graminacee	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	10,62
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	1,96

STRATO 285/2015/2

faggete silicicole mature

14,72 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
48,91	720	7,45	20,18	21,27	0,00	19,82	5,82	1,45	0,00	0,18	0,00	21,27	0,00	0,36
Percentuali		15,2	41,3	43,5		40,5	11,9	3,0	-	0,4	-	43,5	-	0,7

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
423	6224	0	459	6758	6,09	90	1,44%		3	59%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
22	35,94	4,18

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
423	49

Tipo di bosco							
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha	
faggeta silicicola a luzula o graminacee	fustaia	monoplano	matur	media (T5-T6)	71-100	10,81	
faggeta silicicola a luzula o graminacee	fustaia	monoplano	matur	buona (T3-T4)	71-100	2,97	
faggeta silicicola a luzula o graminacee	fustaia	biplano	matur	buona (T3-T4)	71-100	0,94	

STRATO 285/2015/3

faggete silicicole multiplane

38,70 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
34,21	1495	9,89	18,21	6,11	4,42	9,47	1,16	2,00	0,00	6,74	0,00	14,00	0,00	0,84
Percentuali		28,9	53,2	17,8		27,7	3,4	5,8	-	19,7	-	40,9	-	2,5

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
258	10005	22	458	17727	4,42	171	1,71%		2	84%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
38	21,78	2,41

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
281	39

Tipo di bosco							
tipoForestale		governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
faggeta silicicola a luzula o graminacee		fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	34,90
faggeta silicicola a luzula o graminacee		fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	2,11
faggeta silicicola a luzula o graminacee		fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	51-70	1,01
faggeta silicicola a luzula o graminacee		fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	0,68

STRATO 285/2015/4

abieteti silicicoli maturi a provvigione elevata

41,55 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
46,67	1939	2,44	11,44	32,78	0,00	28,11	15,00	1,56	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,33
Percentuali		5,2	24,5	70,2		60,2	32,1	3,3	-	-	-	3,6	-	0,7

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
520	21590	0	277	11511	6,49	270	1,25%		32	42%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
36	36,78	3,18

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
520	47

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
abieteto dei suoli fertili	fustaia	monoplano	mature	buona (T3-T4)	71-100	23,28
abieteto dei suoli fertili	fustaia	monoplano	mature	media (T5-T6)	71-100	18,28

STRATO 285/2015/5

abieteti silicicoli biplani

10,12 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
51,08	570	4,62	19,38	27,08	5,23	18,46	24,00	3,69	0,00	0,31	0,00	4,62	0,00	0,00
Percentuali		9,0	38,0	53,0		36,1	47,0	7,2	-	0,6	-	9,0	-	-

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
506	5120	26	353	3573	6,69	68	1,32%		32	92%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
13	0,00	0,00

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
532	56

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
abieteto dei suoli fertili	fustaia	biplano	maturo	buona (T3-T4)	71-100	7,02
abieteto dei suoli fertili	fustaia	biplano	maturo	media (T5-T6)	71-100	3,10

STRATO 285/2015/6

abieteti silicicoli multiplani

25,82 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
36,10	1083	5,85	11,61	18,63	5,85	16,49	11,61	0,49	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,98
Percentuali		16,2	32,2	51,6		45,7	32,2	1,4	-	-	-	18,1	-	2,7

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
360	9296	29	325	8393	4,74	123	1,32%		3	83%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
41	24,80	2,64

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
389	42

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
abieteto dei suoli fertili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	19,65
abieteto dei suoli fertili	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	3,95
abieteto dei suoli fertili	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	2,23

STRATO 285/2015/7

peccete altimontane multiplane con livelli provvigionali elevati

31,21 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
35,68	1114	5,68	12,53	17,47	0,00	26,95	0,53	1,58	0,00	0,21	0,00	6,11	0,00	0,32
Percentuali		15,9	35,1	49,0		75,5	1,5	4,4	-	0,6	-	17,1	-	0,9

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
307	9566	0	326	10174	4,49	140	1,46%		3	89%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
38	21,91	2,47

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
307	36

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta altimontana xerica	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	29,16
pecceta altimontana xerica	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	2,05

STRATO 285/2015/8

abieteti silicicoli maturi a provvigione bassa

22,56 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
37,14	876	2,10	8,19	26,86	1,71	17,14	15,05	0,57	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00
Percentuali		5,6	22,1	72,3		46,2	40,5	1,5	-	-	-	11,8	-	-

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
422	9521	9	218	4917	4,98	112	1,18%		32	33%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
21	31,64	3,10

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
431	39

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
abieteto dei suoli fertili	fustaia	monoplano	maturo	media (T5-T6)	71-100	20,60
abieteto dei suoli fertili	fustaia	monoplano	maturo	buona (T3-T4)	71-100	1,32
abieteto dei suoli fertili	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	0,63

STRATO 285/2015/9

peccete altimontane mature

11,45 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
48,50	555	2,50	8,50	37,50	0,00	43,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,50
Percentuali		5,2	17,5	77,3		89,7	-	4,1	-	-	-	5,2	-	1,0

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
449	5137	0	264	3023	6,33	72	1,41%		32	50%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
8	0,00	0,00

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
449	49

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta altimontana xerica	fustaia	monoplano	maturato	media (T5-T6)	71-100	7,23
pecceta altimontana xerica	fustaia	monoplano	stramaturato	buona (T3-T4)	71-100	3,30
pecceta altimontana xerica	fustaia	monoplano	stramaturato	media (T5-T6)	71-100	0,92

STRATO 285/2015/10

peccete secondarie multiplane con livelli provvigionali elevati

24,03 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
42,90	1067	5,24	18,48	19,17	1,52	26,48	3,31	3,59	0,00	2,34	0,00	6,07	0,00	1,10
Percentuali		12,2	43,1	44,7		61,7	7,7	8,4	-	5,5	-	14,1	-	2,6

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
402	9669	8	378	9082	5,41	130	1,34%		32	72%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
29	26,53	2,72

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
410	44

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	13,60
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		buona (T3-T4)	71-100	7,54
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	2,88

STRATO 285/2015/11

peccete secondarie multiplane con livelli provvigionali scadenti

23,33 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
30,75	790	3,25	11,38	16,13	3,13	23,63	0,50	1,75	0,00	0,63	0,00	3,25	0,00	1,00
Percentuali		10,6	37,0	52,4		76,8	1,6	5,7	-	2,0	-	10,6	-	3,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
284	6615	16	246	5739	3,81	89	1,34%		32	72%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
32	26,04	2,46

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
299	34

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		scarsa (T7-T8)	71-100	13,71
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	51-70	7,31
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	multiplano		media (T5-T6)	71-100	2,31

STRATO 285/2015/12

peccete secondarie mature con livelli provvigionali elevati

27,07 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
44,77	1212	4,39	15,61	24,77	0,00	29,68	2,84	5,68	0,00	0,13	0,00	4,52	0,00	1,94
Percentuali		9,8	34,9	55,3		66,3	6,3	12,7	-	0,3	-	10,1	-	4,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
436	11805	0	344	9311	5,95	161	1,36%		32	61%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
31	27,18	2,61

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
436	45

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	buona (T3-T4)	71-100	14,02
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	media (T5-T6)	71-100	8,80
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	biplano	mature	media (T5-T6)	71-100	2,40
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	buona (T3-T4)	21-50	1,02
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	biplano	mature	buona (T3-T4)	71-100	0,81

STRATO 285/2015/13

peccete secondarie mature con livelli provvigionali scadenti

33,47 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
39,83	1361	5,50	7,50	26,83	0,83	27,83	8,17	0,50	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,67
Percentuali		13,8	18,8	67,4		69,9	20,5	1,3	-	-	-	6,7	-	1,7

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
414	13853	4	301	10076	5,18	174	1,25%		32	71%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
24	31,78	3,09

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
418	41

Tipo di bosco						
tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	media (T5-T6)	71-100	23,57
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	stramature	buona (T3-T4)	51-70	7,05
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	scarsa (T7-T8)	71-100	1,16
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	stramature	media (T5-T6)	51-70	1,08
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	media (T5-T6)	21-50	0,32
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	mature	buona (T3-T4)	71-100	0,30

STRATO 285/2015/14

peccete secondarie adulte

26,67 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
43,09	1212	5,82	16,36	20,91	2,36	32,00	1,82	3,27	0,00	1,09	0,00	4,36	0,00	0,55
Percentuali		13,5	38,0	48,5		74,3	4,2	7,6	-	2,5	-	10,1	-	1,3

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
409	10906	12	377	10054	6,75	180	1,65%		32	50%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
22	34,87	3,25

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
421	45

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	media (T5-T6)	71-100	17,80
pecceta secondaria o sostitutiva	fustaia	monoplano	adulto	buona (T3-T4)	71-100	8,86

STRATO 285/2015/15

lariceti secondari

8,75 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
48,89	471	8,44	23,11	17,33	4,89	12,44	0,89	25,78	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,89
Percentuali		17,3	47,3	35,5		25,5	1,8	52,7	-	-	-	18,2	-	1,8

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
418	3657	24	502	4392	5,89	52	1,41%		2	78%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
9	0,00	0,00

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
442	54

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	maturo	buona (T3-T4)	71-100	4,60
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	maturo	media (T5-T6)	71-100	2,38
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	maturo	buona (T3-T4)	71-100	1,32
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	monoplano	maturo	media (T5-T6)	71-100	0,44

STRATO 285/2015/16

lariceti secondari biplani

6,22 ha

area basimetrica fustaia

G(mq/ha)	G(mq)	G PG	G PM	G PP	G pi (mq/ha)	G AR	G AB	G LA	G PC	G PS	G PN	G FA	G AC	G AL
33,00	239	6,50	12,50	14,00	5,50	18,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00
Percentuali		19,7	37,9	42,4		54,5	-	36,4	-	-	-	6,1	-	3,0

volume e incremento fustaia

V(mc/ha)	V(mc)	V pi (mc/ha)	N/ha	N	I (mc/ha)	I(mc)	I %		Cat. dim.	Pres. Pi
329	2044	28	215	1337	4,81	30	1,46%		3	63%

dati dendrometrici ceduo

V ceduo (mc/ha)	G polloni (mq/ha)	G conifere (mq/ha)	Hdom (m)
0	0,00	0,00	0

errori campionari

Numerosità campione	ES V (mc/ha)	ES G (mq/ha)
8	0,00	0,00

V totale (mc/ha)	G totale (mq/ha)
356	39

Tipo di bosco

tipoForestale	governo	struttura	fase	fertilità	cl. copertura%	superficie_ha
lariceto secondario o sostitutivo	fustaia	biplano	mature	buona (T3-T4)	21-50	6,22